

- Digitalisierte Fassung im Format PDF -

Synopsis plantarum phaenogamarum agro lipsiensi indigenarum

Karl Wilhelm Ludwig Pappe

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

S Y N O P S I S
PLANTARUM PHAENOGRAMARUM
AGRO LIPSIENSI INDIGENARUM.

C U R A
CAROL. GUILIELM. LUDOV. PAPPE
MEDIC. ET CHIRURG. DOCTOR.

LIPSIAE, SUMPTIBUS LEOPOLDI VOSSII
MDCCCXXVIII.

VIRIS

**EXCELLENTISSIMIS, EXPERIENTISSIMIS,
AMPLISSIMIS, DOCTISSIMIS,**

**JOAN. GEORG. CHRIST.
LEHMANN**

PHILOS., MEDICIN. ET CHIRURG. DOCT., HISTOR. NATUR. IN
GYMNAS. ACAD. HAMBURGENS. PROF. ORD., BIBLIOTH. PUBLIC.
PRAEFECT., HORT. BOTAN. DIRECT., ACAD. LITTERAR. IMPER.
PETROPOLITAN., SOCIET. CAESAR. NAT. CURIOS. LEOPOLDINO-
CAROLINAE, SOCIET. NATUR. SCRUTAT. NEW-YORKIAN.,
HALENS., BEROLINENS., LIPSIIENS., MARIENBURGENS., SOCIET.
BOTAN. GLASGOVIENSIS ET RATIONENSIS, SOCIET. HORTICULOR.
LONDINENS. ET BEROLINENS., NEC NON SOCIET. MINERAL.
JENENS. MEMBR. ORDINAR., SOCIET. MEDICORUM HAMBURGENS.
ET PHARMACEUT. GERMAN. SEPTENTRIONALIS
SODAL. HONOR. ETC.,

ET
GUSTAVO KUNZE,

PHILOS., MEDICIN. ET CHIRURG. DOCT., IN ACADEM. LIPS. PROF. EX-
TRAORD., BIBLIOTHEC. GÖTTLERIAN. CUST., SOCIETAT. NATUR. SCRUT-
TATOR. ET OECONOM. LIPSIENS. AB EPISTOLIS; ACAD. CAES.
NATUR. CURIOS. LEOPOLDINAE ET MOSQUENSIS, SOCIET. PHYSICO-
MEDIC. DRESDENSIS, NAT. SCRUTAT. HALENS., MANNHURGENS.,
MOENO-FRANCOFURT., SILESIACO-VRATISLAV., OSTERLAND., LIN-
NEANAE PARISIENS., WERNERIAN., EDINBURGENS., OECONOM. HAS-
SICO-CASSELENS., BOTAN. RATISBONENS., PHYTOGRAPHICAE LVN-
DENSI, PHARMACEUT. GERMAN. SEPTENTRION, RELL.,
MEMBRUM HONORARIUM A. ORDINARIUM,

**FAUTORIBUS AC PRAECEPTORIBUS SUMMA
REVERENTIA PROSEQUENDIS**

HAS STUDIORUM SUORUM PRIMITIAS

SACRAS ESSE VOLUIT

AUCTOR.

LECTURIS.

Erunt fortasse qui valde vituperent, maleque interpretentur tironem Florae conscribendae in se suscepisse provinciam. Ac profecto verissimum est, laborem hujusmodi non magnam solummodo requirere rei herbariae cognitionem, sed accuratissimam curam, ne vitiosi quid admittatur atque confusio. Quod quidem quum ipse satis cognitum perspectumque haberem, meamque optime intelligerem ingenii tenuitatem, vix huic operae manus admove-re ausus essem, praesertim quum per paucos tantummodo annos agrum perlustrare licuerit Lipsiensem, nisi summa fuisset liberalitas Exp. Kunzii, fautoris aestumatissimi, qui humanitate ipsi consueta, non solum auctor mihi fuit suasorque, ut laborem talem susceperem, sed herbarii sui librorumque libentissime mihi concessit usum. Hac vero supellectile fretus, eo cupidius occasionem mihi oblatam arripere non dubitavi, quo magis ipse, dum regionem Lipsiensem percurrerem, enchiridii botanici desiderassem praecepta, laboremque igitur meum quo nomina tantam et locos enumeravi natales, haud plane inutilem esse sperarem. Flora nimirum ante hos fere quadraginta annos a Baumgartenio edita, tempori nostro jam parum reperitur idonea, quum

et regionis naturam hoc tempotis spatio multis rebus videamus mutatam, et rei herbariae cognitio magis exulta appareat.

In libello ipso elaborando *Enumerationem plantarum Germaniae Helvetiaeque indigenarum* ab E. Steudelio et C. F. Hochstettero Stuttgart. 826. 8. editam, et novissimas quasque mutationes complectentem ad amussim quidem elegi, sed recentiorum auctorum scripta nequaquam neglexi. In generum singulorum distributione eam praesertim sequutus sum institutionem, quam nova systematis Linnaeani editio a cl. Sprengelio nuperrime exhibita mihi praebuit, ea tamen ratione, ut non omnino in verba jurarem magistri, sed hinc inde ab illo discederem. Plantas vel dubias, vel a Baumgartenio aliisque agro Lipsiensi tributas, sed hodie desideratas, in notulas libello conjeci suffixas; novas, a Baumgartenio nondum laudatas asterisco notavi. Synonyma pauca, eaque necessaria tantummodo addidi.

Sed finem imponens praefamini, non possum non gratam meam piamque mentem iis publice spondere viris, qui praeter insignem Exp. Kunzii liberalitatem laborem meum benevole sustentarunt, Exc. Schwaegrichenio et Exp. Radio, cujus utriusque doctissimi viri consilia et specierum locorumque natalium additamenta haud mihi defuisse ex intimo gratulor.

Scripsi Lipsiae d. xxiii. Oct. MDCCCXXVII.

PROOEMIUM.

Floram regionis alicujus conscribenti in eo semper est elaborandum, ut primo et limites constituat, et regionis ipsius naturam exponat. Quod quidem etiamsi haud exiguum saepe praebest difficultatem, ita tamen necessarium est, ut eo neglecto non solum in elaborando sibi ipsi officiat calculum, quum certam ordinem nullam agnoscit, sed minorem quoque aliis praebest utilitatem. In eo autem florarum omnium fere auctores conveniunt, ut naturales fines caeteris praeferant, eas, quae fluviorum decursa et montium jugis solent constitui, nec quidem injuste, quum ex observatione et experientia pateat, harum limitum praesentiam et regionis ipsius fere semper mutare naturam, floraeque exinde formam alienare.

Exstat nimirum inter qualemcumque regionem plantasque ipsi indigenas connexus arctissimus, quum ex soli conditione, tum e temperie coeli ac situ redundans. Inter omnes etenim constat, plantarum naturam ita esse comparatam, ut singulae singularem fere requirant soli rationem, has rupibus innasci solimmodo, illas e planitie ascendere nunquam; arenam alia nutrire vegetabilia, alia in humo muce lacte progerminare; plantas tandem in arenosis siccis obvias, jam primo aspectu ab his quae ex humidis ac paludosis emergunt, longe differre. Nec

minoris momenti est alterum illud quod modo attulimus, coeli temperies situsque regionum, calor ac frigoris gradus diversi, pluriorum praesentia sive defectus, conditio ventorum aut impetuosae saevientium, aut modice leviterque spirantium, quippe quam omnia haec plantarum propagationi aut faveant, aut male procurent. His singulis rebus accurate perpensis eo deducimur, ut ex regionis contemplatione plantarum facilius cognoscamus physiognomiam, nec non ex illa vice versa soli et omnis regionis perspiciamus naturam.

Agri autem Lipsiensis pedibus circiter 300 maris superficie altioris latitudo borealis est $51^{\circ} 20' 17''$, longitudo orientalis $30^{\circ} 1' 30''$. Limites ejus ita haud dubie erunt constituendi, ut fluvium quo circumdatur decursum habeamus amussim, Salm nimirum, ripasque Muldae, cujus utriusque singularis Flora complures easque rariores plantas agro tribuit nostro. At vero quam non regio omnis naturalibus hisce cingatur limitibus, rem institui- mus ita, ut locos et illos recipereamus, in quos iter reditusque uno eodemque die fieri potest, ac non ultra sex horas ab urbe distantes.

Soli ea est ratio, ut exiguum tantum praebet diversitatem; desunt nimirum rupes, nisi exceperis saxa porphyrea quae Mul- dae ripas coercent; deest fere terra calcarea, omnium facile ferti- lissima et singulari plantarum nutritione conspicua. Ager fere omnis depressus, parum hinc inde in clivos adscendit, ingen- tibus tamen paludibus carens. Regionis maxima pars ex humo praesertim vegetabili ficta, argillosis latesisque interrumpitur stru- tis, tandem arena: ea tamen minus profunda, quo fit ut arenice- lae verae, *Plantago arenaria*, *Illecebrum verticillatum*, *Carex arenaria* et aliae plures aut plane desiderentur, aut rarissimo tantum et sparsim occurrant.

Præter Muldam Salamque extremos agri nostri fines irrigantes, duorum imprimis fluviorum minorum ratio erit habenda, Plissae nempe atque Elystri, qui quam maximam regionis hujus partem percurrant, huic ipsi singularem impertiant formam, et mutationes haud exiguas in illa producant. Innameris enim ramis magnam plagam perrepunt, fossas multas aqua sua præterea implent, nemora in urbis vicinia posita cingunt, prataque includunt plerumque humida et denso gramine tecta. Omnis autem tractus his rivulis inclusus, exigua tantummodo vegetationis gaudet varietate, sylvae enim plerumque humidæ Quercus alunt, Carpinos, Tiliæ, Rhamnos, carent Fagis, Betulis et arboribus acerosis, fundam sicciores pauloque editiores amentibus. — Nec major eadem e causa herbarum existit diversitas, maxima enim observatur graminum caespitose et laete crescentiam abundantia; sylvas has omnes implent Primulae, Leucojum vernum, Veronica longifolia, Pulmonaria officinalis, Allium ursinum, prætaque sylvestria Gramina cohors, Sanguisorba officinalis, Daucus Carota, Caidium Silaus, Cardamine pratensis, Senecio aquaticus atque sic porro. Inacuta vere Elystrum fere quotannis ex alveo suo egressa omnem regionem inundat circumjacentem, ac etiamsi interdum semina aliunde petita affert, multa tamen solet auferre, noxamque haud ita mediocrem parat indigenis.

Alter tandem accedit rivulus Parthae obtinens nomen, prope Gross-Partham et Altenhaysnam duplice fonte natus, Plissum serius tentans, prætaque tangens humida turfosa, plantis paludosis nutriendis aptissima. Præterea magnus rivalorum numerus posset effleeri, quos quam minoris mihi videantur momenti, jam præterea omnes, unico tamen excepto rivulo Leber, qui in urbis Delitzschii ortus vicinia ac in Muldam prope Bitterfeldam effusus, fertilissima permeat prata ad molendinam

Benndorfianam sita, botanophilis grata, et rarissimis obsita plantis.

Coeli temperies in agro Lipsiensi est ea, ut et caloris et frigoris gradus reperiantur mediocres, humidior tamen aëris nostri inveniaturs conditio, vicinalique regionibus paullo frigidior, non ob ventorum occidentalium et borealium impetum majorem, sed ob sylvarum frondosarum humidarumque umbras, fluminumque inundationes crebriores. Hinc autem fieri solet, ut et ipsi fruges minus bene proveniant, seriusque maturitatem suam acquirant.

A procellis regio nostra tentatur rariissime, etiamsi ventorum magna observetur varietas, sed leniores minusque impetuose spirant quam in aliis regionibus nobis vicinis atque montosis.

Ex omnibus his jam satis superque apparet, exiguam plantarum varietatem in agro quem Lipsiensem vocamus esse conspicendam, praesertim si eam cum regionibus paullo remotis v. c. Halensi comparare velimus. — At enim vero, licet negari non possit, in pratis et sylvis urbi proximis varietatem illam oculos nostros delectantem desiderari, non plane tamen deest locorum plantas et magis diversas adeoque rarissimas nutriendum copia. His enim praecipuis collis Bienitz potest adnumerari, clivus versus occidentem situs, ex arenosis arvis paullo adscendens, ex parte siccus, Quercubus, Tiliis, Carpinis Betulisque ornatus. Huc magnam diversarum stirpium numerum unico loco collocatum videmus; in arborum enim umbra locupletissimis latent *Galium campadulatum*, *Pulmonaria angustifolia*, *Cynanthum Vincetoxicum*, *Luzula albida*, *Lilium Martagon*, *Dianthus superbus*, *Hypericum montanum*, *Lathyrus sylve-*

stris, *Centaurea phrygia*, *Orchis sambucina* etc. Nec agros quoque sicciores apricos ad sylvas latera sitos reperimus vacuos, quippe in quibus haec rariora quotannis proveniunt: *Asterocephalus canescens*, *Anagallis coerulea*, *Thesium pratense*, *Arenaria tenuifolia*, *Pulsatilla vulgaris*, *Carex humilis*, *Schteberi montana*, nec non alia plura. Occidentem versus prope pagum *Kleindölzig* collis sensim sensimque in prata descendit ex parte sicciscentia, mox humida, paludosa, fonticulo fossisque sulcata, feracia ea, plantisque exoptatissimis obsita. His propriae sunt *Iris pratensis*, *Gladiolus communis*, *Montia fontana*, *Phyteuma orbiculare*, *Campanula glomerata*, *Gentiana cruciata*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Ligusticum Cervaria*, *Selinum Oreoselinum*, *Laserpithum pruthenicum*, *Samolus Valerandi*, *Anthericum Liliago*, *Lythrum hyssopifolia*, *Spiraea Filipendula*, *Trollius Europaeus*, *Prunella grandiflora*, *Polygala comosa*, *Lathyrus palustris*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Leontodon salinus*, *Hieracium praecaltum*, *Cirsium bulbosum*, *rigens*, *Herniaria Monorchis*, *Orchides agetiosae* atque rariores, tandem *Caricum* cohors.

Huic loco nisi aequiparanda, discrete tamen laudanda est academica sylva, ad margines sicca, ceterum vero lutosi valdeque umbrosa, plantas in aliis agri nostri regionibus sive deficientes, sive saltem rarissimas alens. Ibi *Avena praecox*, *Convallariae* plures, *Vinca minor*, *Trientalis Europaea*, *Pyrolarum* variae species, *Vaccinium* *Vitis Idaea*, *Daphne Mezereum*, *Monotropa Hypopitys*, *Rubus saxatilis*, *Astragalus glycyphyllos* et aliae multae.

Nec silentio plane praeterire possumus sylvam oppido *Zwenckau* vicinam, die *Hardt*, sylvae academicae haud ita dissimilem; in illa enim praesertim oblectant *Aira flexuosa*, *Campanula persicifolia*, *Trientalis Europaea*, *Melittis grandi-*

flora, *Orobancha tuberosa*, *Hieracium dubium*, *Carex montana* atque sic porro.

Fertilissimas praeterea agri nostri recensenti regiones mihi haud negligenda omnino est vinca, versus orientem pagi Roeglitze posita, plantis exquisitis locupletissima. Hic et de aliis taceam *Setaria verticillata*, *Lithospermum officinale*, *Verbascum Lychnitis*, *Physalis Alkekengi*, *Campanula Thaliana*, *Atriplex nitens* atque *hortensis*, *Astragalus Cicer*, *Tragopogon majus*, *Achillea setacea* et *Aristolochia Clematidis* messem quotannis largiuntur gratissimam.

Nec maritimis insuper plantis regionem nostram plane innumera conspicimus; etenim si *Martisburgum* iater ac *Luetzenam* ad salinas tendimus *Koetschavicensis*, agros prataque attingimus, quorum solum sale impraegnatum, plantas salsas jucundissimas offert; ibi *Salicornia herbacea*, *Scirpus maritimus*, *Plantago maritima*, *Samolus Valerandi*, *Glaux maritima*, *Bupleurum junceum*, *Apium graveolens*, *Asparagus officinalis*, *Triglochin maritimum*, *Reseda lutea*, *Polygala buxifolia*, *Melilotus dentata*, *Lactuca saligna*, *Aster Tripolium*, nec non magnus aliarum delectus.

Haud injuste vero vituperarer, si agri *Grimmensis* et riparum *Muldae* mentionem non facerem, praesertim quum et ob soli ratiorem et ob loci ipsius situm plantarum decore polleat. Rupes nimirum *Muldae* undas in alveo coercentes, vegetabilia alunt ex altiorum montium jugis ipsis allata, sunt vero in his *Verbascum Phlomisoides*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Arabis Halleri*, *Cytisus nigricans* etc. In agro autem ipso sylvisque occurrunt *Circaea alpina*, *intermedia*, *Asperula odorata*, *Impatiens Nolitaugere*, *Sambucus racemosa*, *Chrysosplenium oppositi-*

folium, *Digitalis ochroleuca*, *Thlaspi montanum*, *Arnica montana*, et aliae multae quas omnes enumerare longum est.

Tandem vero commemorata omnino dignissima sunt prata paludosa turfosa prope Bockwitz, in oppidi Bornae vicinia posita, caustogaea ad Crinam et inter dem Hengst- et Katzenberg prope Grimmam, nec non turfeta Benndorfiana Delitzschio proxima, vix satis laudanda. Hic enim praecipuis leguntur: *Utricularia vulgaris*, minor, *Schoenus ferrugineus*, albus, *Gla-diolas communis*, *Drosera rotundifolia*, intermedia, *Tofieldia palustris*, *Vaccinium Oxycoccus*, *Liparis Loeselii*, *Carex dioica*, *Davalliana*, *Salix fusca*, repens etc.

Arborum acerosarum in agro Lipsiensi inopiam jam supra commemoravi, quum soli rationem exponerem, atque praeter punctum ad Lindenthal, partemque academicae sylvae siccio-rem, nusquam intra hujus plagae fines occurrunt spontaneae.

Haec vero sufficient, quum nec Topographiam ¹⁾, nec omnium locorum recensum conscribere velim, atque nil aliud restat, nisi ut de illis nunc breviter agam, qui plantas in agro nostro repertas, sive in scriptis suis descripserunt dispersas, sive in libros libellosque congesserunt vario tempore editis. Inter haec auctores primum occupat locum *H. B. Ruppius* ²⁾, vir et suo tempore et hodie adhuc haud exiguo nomine clarus, indefessus rei herbariae cultor, et ardentissimo studio, lynceisque quasi oculis magnum Germaniae tractum perlustrans. Hic in

1) De agro Lipsiensi uberius egit exc. Schwaegrichen, in Topographiae naturalis Lipsiensis Spec. I et V. Lips. 799 et 819. 4.

2) Alb. Haller, Flora Jenensis Henr. Berol. Ruppil c. icon. Ed. II. Jenae 745. Ed. I. Ibid. 726.

opere quod de plantis agro Jenensi conscripsit indigenis, plures commemorat, easque rariores Lipsiae quondam ab ipso inventas, quarum natalia loca indicavit, quarumque nonnullos, ad hunc usque diem, iisdem adhuc locis supersunt. Plantae ab eo commemoratae sunt:

Veronica longifolia p. 245. *Circaea lotetiana* 55. *Iris pratensis* 32. *Polycnemum arvense* 339. *Galium boreale* 6. *Asperula cynanchica* 7. *Symphytum officinale* 8. *Viola persicifolia* 289. *Thysselinum palustre* 276. *Cicuta virosa* 284. *Selinum Oreoselinum* 274. *Peucedanum officinale* 276. *Allium angulosum et ursinum* 152. *Peplis Portula* 120. *Rumex maritimus* 58. *Myosurus minimus* 105. *Stellaria graminea* 110. *Saxifraga Tridactylites* 123. *Adoxa Moschatellina* 53. *Armeria vulgaris* 96. *Elatine Alsinastrum* 90. *Euphorbia dulcis* 272. *Potentilla alba* 106. *Prunus Padus* 135. *Ranunculus aquatilis* 104. *Geum rivale* 108. *Nuphar luteum* 162. *Lythrum hyssopifolia* 147. *Vicia lathyroides* 261. *Trifolium arvense* 255. *Lactuca saligna* 207. *Cirsium rigens* 190. *Myriophyllum spicatum* 68. et *Hydrocharis morsus ranae* 61.

Vix vero nominandus est *Dav. Hipacherus (Flora Lipsiensis bipartita Lips. 726. 8.)*, qui alphabetico ordine plantas plerumque obscuras ita conguessit, ut quid sub hoc illove nomine intellexerit, nesciat lector.

Omnium primus *G. R. Boelmerus Florum* edendam curavit *Lipsiae indigenam, Lips. 750. 8.*, naturali Rivini systemati adaptatam, quae plantas et perfectas et imperfectas, ad illud usque tempus repertas continet omnes.

Hunc magnus ille sequutus est Linnaei auditor *J. C. D. Schreberus*, qui in *Spicilegio Florae Lipsicae, Lips. 771. 8.*

plantarum laud exiguam enumeravit quantitatem a *Boehnero* omissarum. Complures insuper sive omnino novas in agro nostro detexit, sive ubertim et accurate descripsit. Sunt vero in his: *Setaria verticillata* n: 970. *S. glauca* 972. *Avena strigosa* 988. *A. flavescens* 991. *Hordcum nodosum* 1167. *Arundo sylvatica* 975. *Galium scabrum* 888. *Potamogeton heterophyllus* 928. *Anagallis coerulea* 893. (*Rumex conglomeratus* 876.) *Epilobium molle* 1164. *E. roseum* 1165. *E. tetragonum* 1166. *Arenaria tenuifolia* 945. *Carex Schreberi* 1010. *C. virens* 1011. et *C. glauca* 669.

Plantarum porro *Lipsiensium* corollarium novum edidit *A. G. E. Jahn* (*Plantae circa Lipsiam nuper inventae Lips.* 774. 4.), quarum hic addamus catalogum: *Hippuris vulgaris*, *Veronica prostrata*, *Glaux maritima*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Rosa villosa*, *Astragalus Cicer*, *Trifolium filiforme*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Medicago sativa*, *Scorzonera humilis*, *Inula britannica*, *Centaurea Phrygia* et aliae plures hodie non amplius obviæ.

Nec plane praetermittenda est *J. P. Eschenbachii Disputatio physica, observationum botanicarum specimen continens, Lips.* 784. 4., in qua plantae duae describuntur rariores: *Circaea alpina* et *Galium campanulatum*, agro nostro ibi primo tributæ.

Tandem *J. C. G. Baumgartenii Flora Lipsiensis, Lips.* 790. c. *tab. IV.* 8. prodit, omnium locupletissima quidem, ac novas multas atque rariores enumerans stirpes, sed ita conflata, ut non tantum exotica cultaque reciperet vegetabilia, sed critices experts, unam eandemque plantam diverso interdum nomine laudet. Multae praeterea plantae ab ipso commemoratae aut nunquam vere adfuisse videntur, aut hodie ab-

sunt, aut locis saltem indicatis nusquam occurrunt; quod multis jam exemplis probavit cel. *Schwaegrichenius* in *Topographiae Lipsiensis Spec. II et IV.* (Lips: 799 et 806.), non solum multa corrigens atque emendans, sed indigenis novis floram adaugens.

Exiguam porro plantarum nostratium numerum continet cl. *K. Sprengelii Flora Halensis, Halae* 806., ejusque *Mantissa* *Ibid.* 807—811. 8.

H. P. H. Reichenbachius denique novam nuper edidit *Floram Lipsiensem pharmaceuticam, Lips.* 817. 8.; in qua et plantas officinales et obsoletas descripsit, synonyma attulit, icones citavit, nec non places inaspersit, ab auctoribus nostris prius neglectas.

CLASSIS I.
M O N A N D R I A.
M O N O G Y N I A.

I. SALICORNIA. *Lin.*

1. herbacea *Lin.* ☉. Ad salinas prope Kotschau et Tauditz copiose. Aug. Sept. Baumg. 1. Reichb. 1.

II. HIPPURIS. *Lin.*

2. vulgaris *Lin.* ☿. In fossis, ad fontes, paludes, v. c. prope Grosszschocher, Kleindockzig et Schköpau. Jun. Aug. Baumg. 2.

D I G Y N I A.

III. CALLITRICHE. *Lin.*

3. verna *Lin.* ☉. In fossis et rivulis fere ubique. Apr. Maj. Baumg. 3 et 5. (C. dubia)
4. autumnalis *Lin.* ☉. In fossis et aquis stagnantibus, fluviis v. c. an der hohen Brücke in der Elster etc. Aug. Sept. Baumg. 4.

CLASSIS II.
D I A N D R I A.
M O N O G Y N I A.

IV. LIGUSTRUM. *Lin.*

5. vulgare *Lin.* ♀. Ad sepes, inque dometis abunde. Jun. Jul. Baumg. 8.¹⁾

V. UTRICULARIA *Lin.*

6. vulgaris *Lin.* ☿. In paludibus turfosis, v. c. inter dem Thonberg et Stütteritz, hinter dem Brandvorwerk, im Lüberbache ad Beundorf, rarior. Jul. Aug. Baumg. 10.

1) *Pinguicula vulgaris* *Lin.* a Bochnero 83. in pascuis udis im Zschonerischen Holze quondam reperta vix amplius plantis Lipsiensibus potest adnumerari.

*7. *minor* Lin. 2. In palude turfosa ad Beudorf, in der Bockwitzer Lehde prope Bernau, et ad Grimsam rarius. Jun. Aug.

VI. LYCOPUS Lin.

8. *Europaeus* Lin. 2. Ad fossas et rivulos v. c. inter Lindenau et Leutsch, prope Raudnitz, Barneck et alibi copiose. Jun. Sept. Baumg. 31.

VII. SALVIA Lin.

9. *pratensis* Lin. 2. In pratis et pascuis am Bienitz, in versuris agrorum qua itur ad Schkenditz, prope Teuditz etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 33. Reich. 6.

VIII. VERONICA Lin.

♂. Floribus racemosis terminalibus.

10. *longifolia* Lin. 2. (V. Schreberi Baumg.) In umbrosis humidiusculis v. c. im Rosenthale, in der Nonne, ad Raschwitz, Oetich etc. copiose. Jul. Aug. Schreb. Spic. 903. Baumg. 12.¹⁾

11. *spicata* Lin. 2. In pascuis, ad margines sylvarum, v. c. im Bienitz, ad Roeglitz, Teuditz, Schkopau etc. Jul. Aug. Baumg. 13.

12. *officinalis* Lin. 2. In sylvaticis v. c. inter Lindenau et Leutsch, am Bienitz, in sylva academica, ad Connwitz etc. Jun. Aug. Baumg. 14. Reich. 3.

13. *Serpyllifolia* Lin. 2. In pratis et pascuis vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 15.

♀ ♂. Floribus racemosis axillaribus.

14. *scutellata* Lin. 2. In humidis et inundatis ubique. Jul. Aug. Baumg. 18.

15. *Anagallis* Lin. ①. In fossis et rivulis v. c. prope Schoenfeld, Kleindoezsig, etc. copiose. Baumg. 17.

16. *Beccabunga* Lin. 2. In rivulis, stagnis, vulgaris. Mai. Aug. Baumg. 16. Reich. 4.

17. *Chamaedrya* Lin. 2. In pascuis, pratis, pomoriis frequens. Mai. Jun. Baumg. 22.

18. *latifolia* Lin. 2. In dumetis ad margines sylvarum, v. c. im Bienitz, ad Roeglitz etc. Baumg. 23.²⁾

19. *prostrata* Lin. 2. In apricis sylvaticis rarius, v. c. in collibus versus Koetschau, Dübau, Grosslehna u. Scorzonera laciniata. Mai. Jun. Baumg. 20.

1) Hoc referenda est V. *maritima* Baumg. 11. Cf. Schrad. de Veron. spicat. p. 26.

2) Ad hanc eandem speciem pertinet V. *Tenacium* Baumg. 19. Reich. 5. Schwagr. Topograph. II. p. 5.

20. *montana* Lⁱⁿ. 2. In sylvaticis, v. c. in Rosenthale, Bieuitz, Leutscher Holze. Mai. Jun. Baumg. 21.

† † † *Pedunculis unifloris.*

21. *arvensis* Lⁱⁿ. ②. In agris, cultis, passim. Apr. Mai. Baumg. 25.

22. *agrestis* Lⁱⁿ. ②. In agris et arvis frequens. Aestate. Baumg. 21.
β) *opaca*, Reich.

23. *hederacifolia* Lⁱⁿ. ②. In agris cultis et incultis abunde. Mai. Jun. Baumg. 26.

* 24. *persica* Poir. ②. (V. Buxbaumi Reich.) In oleraceis ad Döhlitz et in agris flor. Lapsa, hinc inde non infrequens. Mai. Jun.

25. *triphyllus* Lⁱⁿ. ②. In agris, cultis, hortis ubique. Apr. Mai. Baumg. 27.

26. *verna* Lⁱⁿ. ②. In apricis v. c. in monte St. Thecla rarius. Apr. Mai. Baumg. 28.

IX. *CIRCAEA*. Lⁱⁿ.

27. *Lutetiana* Lⁱⁿ. 2. In locis umbrosis humidis vulgarissima. Jul. Aug. Baumg. 34.

28. *alpina* Lⁱⁿ. 2. In umbrosis v. c. prope Döben, Grinam et Grömmen rarius. Jul. Aug. Baumg. 35.

* 29. *intermedia* Ehrh. 2. An der Dorna'schen Mühle prope Grömmen rar. Jul. Aug.

DIGYNIA.

X. *ANTHOXANTHUM* Lⁱⁿ.

30. *odoratum* Lⁱⁿ. 2. In pratis et pascuis ubique copiose. Mai. Jul. Baumg. 36.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

XI. *VALERIANA*. Lⁱⁿ.

31. *dioica* Lⁱⁿ. 2. In paludosis, pratisque sylvaticis v. c. prope Schönfeld, Kleindölzig etc. Mai. Jun. Baumg. 73.

32. *officinalis* Lⁱⁿ. 2. In humidis ad Abtsauendorf, in der Nonne, in pratis ad Schoenfeld, Taucha, am Bieuitz etc. Jun. Jul. Baumg. 74. Reich. 7.

XII. *FEDIA*. Mönch.

33. *olitoria* Pahl ②. (*Valeriana* Lⁱⁿ.) In agris cultis vulgaris. Apr. Jun. Baumg. 75.

34. *dentata* Vahl @. (*Valeriana* Linn.) Inter segetes sylvae acedem, vicinis, ad Connewitz, Dölzig etc. Jun. Jul. Baumg. 76.

XIII. POLYCNEMUM. Linn.

35. *arvense* Linn. @. In agris arenosis am Bienitz, auf dem Kikerlingsberg, in via ad Rückmarsdorf, Seegeritz. Jun. Aug. Baumg. 77.

XIV. GLADIOLUS Linn.

36. *communis* Linn. 2. In pratis humidis prope Kleindölzig passim, ad Benndorf copiose. Mai. Jun. Baumg. 78. Reich. 8.

XV. IRIS Linn.

37. *pratensis* Redout. 2. (*I. sibirica* W.) In pratis humidis ad Kleindölzig, Leutsch etc. passim Mai. Jul. Baumg. 81.

38. *Pseudacorus* Linn. 2. In fossis aquosis ad Schoenfeld, Abtmaundorf et alibi. Mai. Jun. Baumg. 80. Reich. 9.

- * 39. *pumila* Linn. 2. In muris hmosis ad Burghausen, Radefeld, Lindenau, Eutritzsch etc. Apr. Mai. Schwaegr. Topogr. II. p. 6.

XVI. SCHOENUS Linn.

- * 40. *ferrugineus* Linn. 2. In turfosis auf der Benndorfer Wiese prope Delitzsch. Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. IV. p. 4.

41. *albus* Linn. 2. Eodem loco c. antecedente, copiose, et ad Bockwitz prope Bornam, Jun. Aug. Baumg. 86.

XVII. CYPERUS Linn.

42. *flavescent* Linn. @. In pratis paludosis prope Schoenfeld, Lindenthal, Kleindölzig haud infrequens. Jul. Aug. Baumg. 87.

43. *fuscus* Linn. @. In paludosis ad Lindenthal, Gohlis, Abtmaundorf etc. Jul. Aug. Baumg. 88.

XVIII. SCIRPUS Linn.

44. *palustris* Linn. 2. In pratis paludosis, fossisque ubique. Jun. Aug. Baumg. 90.

- * 45. *Bacothryon* Ehrh. 2. In paludosis ad Fuchshayn, Naundorf, Benndorf. Jun. Jul.

46. *ovatus* Ehrh. @. (*S. capitatus* Schreb.) In paludosis, v. c. im Leutscher Holze, piscina ad Leutsch, Barneck etc. passim. Jul. Aug. Schreb. Spic. 1006. Baumg. 91.

47. *aciculatus* Linn. @. In paludosis et inundatis, auf der Vogelwiese, in pratis ad Schoenfeld, Barneck, Kleindölzig, Eilenburg, Lindenthal etc. frequens, Jun. Aug. Baumg. 92.

48. *setaceus* Linn. @. In humidis ad Benndorf, Schoenfeld, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 94.

49. *caricius* Schrad. 2. (*Schoenus compressus* Linn.) In pratis

humidiusculis prope Kleindölzig, Plaussig, rarior. Jun. Jul. Baumg. 85. ¹⁾

50. lacustris *Lin.* 2. In paludosis vulgaris Jun. Jul. Baumg. 93.

51. maritimus *Lin.* 2. In locis uliginosis ad Koetschau, et ad Döllnitz in der Aue. Jun. Aug. Baumg. 96.

52. sylvaticus *Lin.* 2. Ad fossas, in pratis sylvaticis copiose Jun. Jul. Baumg. 97.

* 53. radicans *Scab.* 2. In palude prope Kleinzschocher haud procul a Plagwitz, et in prato Vogelwiese rarior Jul. Aug.

XIX. ERIOPHORUM. *Lin.*

* Spica unica.

* 54. vaginatum *Lin.* 2. In paludosis tucosis ad Eilenburg, Düben, Altenhain, Crina. Apr. Mai.

* Spicis plurimis.

* 55. angustifolium *Raisch.* 2. In pratis paludosis, v. c. Schoenfeld haud infrequens. Apr. Mai.

56. latifolium *Hoppe* 2. (*Polystachion Lin.*) In pratis udis ad Kleindölzig et Benndorf copiose, Apr. Mai. Baumg. 98.

XX. NARDUS. *Lin.*

57. stricta *Lin.* 2. In pratis humidis ad Stotteritz, Schoenfeld, Vogelwiese, Kleindölzig, Bienitz, sylv. academ. etc. Jun. Jul. Baumg. 99.

DIGYNIA.

XXI. ALOPECURUS. *Lin.*

58. pratensis *Lin.* 2. In pratis fere omnibus vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 103.

59. geniculatus *Lin.* 2. In fossis, pratis humidis, v. c. im Rosenthale, ad Gohls, Schoenfeld etc. vulgaris Jun. Aug. Baumg. 105.

* 60. paludosus *Bezz.* 2. In sylvis, pratisque humidiusculis, v. c. im Leutscher, Connewitzer Holze. Jun. Aug. ²⁾

XXII. PHEUM. *Lin.*

61. pratense *Lin.* 2. In pratis et pascuis ubique. Mai. Aug. Baumg. 102.

62. nodosum *Lin.* 2. In versuris et pratis prope dem Windmühlenthor, am Bienitz, ad Koeglitze etc. Jun. Jul. Baumg. 103.

1) *Scirpus mucronatus* *Lin.* 2. (*S. glomeratus* *Scop.*) a Baumgartenio 94. *florae Lipsiensis* vindicatus, haud dubie ex illa iterum est relegendus.

2) Nil aliud fortasse nisi varietas praecedentis.

63. *Boehmeri* *Witt.* 2. (*Phalaris phleoides* *Lin.*) In muris limosis ad Bennndorf rarissime. Jun. Aug. Baumg. 102.

XXIII. MILIUM. *Lin.*

64. *effusum* *Lin.* 2. In sylvis et nemoribus copiose Mai. Jun. Baumg. 104. Reich. 10.

XXIV. CALAMAGROSTIS. *Roth.*

65. *Epigeios* *Roth.* 2. (*Aruído* *Lin.*) In versuris am Bienitz, in via ad Lindenthal passim. Jul. Aug. Baumg. 178.

XXV. STIPA. *Lin.*

66. *capillata* *Lin.* 2. In collibus arenosis, v. c. ad viam prope Koetschau et Dürrenberg. Jun. Jul. Baumg. 118 et 117. (St. juncea) *)

XXVI. AGROSTIS. *Lin.*

† Corolla mutica.

- * 67. *vulgaris* *Witt.* 2. In agris arenosis frequens. Jul. Aug. *)
68. *alba* *Schrad.* 2. In pratis et arvis. Jul. Aug. Baumg. 118.
69. *canina* *Lin.* 2. In pascuis, agrisque arenosis in monte St. Thecla, am Thongraben. Jul. Aug. Baumg. 110. *)

*) *) ++ Corolla aristata.

70. *Spica venti* *Lin.* ①. In agris inter segetes copiose. Jun. Jul. Baumg. 107.

XXVII. LEERSIA. *Sw.*

- * 71. *oryzoides* *Sw.* 2. (*Phalaris oryzoides* *Lin.*) Crescit ad Plessam, am Flossgraben neben der Brücke, die nach dem Brandvorwerk führt, et ad Gohlis. Jul. Aug. Schwaege. Topogr. II. p. 7.

XXVIII. HORDEUM. *Lin.*

72. *murinum* *Lin.* ①. Ad muros, vias, in ruderalis vulgarissimum. Mai. Jun. Baumg. 195.
73. *nodosum* *Lin.* 2. (*Hordeum secalinum* *Schreb.*) In pratis, pascuis, ad vias, e. g. hinter den Kohlgärten, prope Rückmarsdorf, Kleindölzig, Kötschau etc. Jun. Jul. Schreb. Spic. 1167. Baumg. 196.

1) *Stipa pensata* *L.* auctore Baumgartenio 110. reperitur in arenosis ad Schkenditz et Pommern.

2) *Agrostis hispida* *W.* Schwaege. Topogr. II. p. 8. *Ag. rubra* *Baumg.* 108 et *A. capillaris* *Schreb.* Spic. 978. et *Baumg.* 112. pertinent ad *Agrost. vulgarem*.

3) *Agrostis stolonifera* *Baumg.* 111. eadem est *Sw.* *Ag. canina*.

4) *Agrostis vinealis* *Schreb.* Spic. 977. *Baumg.* 113. est planta dubia, nec unquam a botanicis reperta.

5) *Knappia agrostidea* *Smith.* *Agrostis minima* *L.* teste Baumgartenio 114. crescit in arenosis ad Lindenthal et Bienitz. Neperthine ibi inventa non est.

XXIX. DIGITARIA. Scop.

74. *sanguinalis* Pers. ♂. (*Panicum sanguinale* Linn.) In agris et arenosis v. c. ad Pfaffendorf sparsim, prope Schanbelen frequens. Jul. Aug. Baumg. 135.

XXX. PHALARIS. Linn.

75. *arundinacea* Linn. ♀. Ad fossas, in pratis humidis et alibi passim. Mai. Jun. Baumg. 101.

XXXI. AIRA. Linn.

76. *aquatica* Linn. ♀. In fossis ac paludibus ad Kleindölzig, Beundorf. Jun. Jul. Baumg. 120.

77. *flexuosa* Linn. ♀. In nemoribus v. c. ad Lindenthal, in sylvae academicae, et in der Hardt rarior. Jun. Jul. Baumg. 122. ¹⁾

- * 78. *discolor* Thunb. ♀. (*A. uliginosa* Weihe.) In nemorosis pratisque sylvaticis v. c. dem Rosenthale rarior. Jun. Jul.

79. *caespitosa* Linn. ♀. In pratis humidis agrisque vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 121.

80. *caryophylla* Linn. ♂. In arenosis v. c. in der Sandgrube ad Lindenau, ad Schoenefeld, Connewitz, Beundorf, etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 126.

81. *canescens* Linn. ♀. In arenosis ante Bienitz et alibi non infrequens. Jul. Aug. Baumg. 124.

XXXII. MELICA. Linn.

82. *nutans* Linn. ♀. In sylvaticis copiose. Mai. Jun. Baumg. 129. ²⁾

XXXIII. ANDROPOGON. Linn.

83. *Ischaemum* Linn. ♀. In collibus aridis ad Dürrenberg et Merseburg. Baumg. 229.

XXXIV. HOLCUS. Linn.

84. *avenaceus* Scop. ♀. (*Avena elatior* Linn.) In pratis sylvaticis im Rosenthale, ad Connewitz, Lindenau, Kleindölzig etc. Jun. Jul. Baumg. 168.

85. *mollis* Linn. ♀. In arenosis, sylvaticis, pratis, v. c. im Bienitz, sylvae academ. et ad Abtnaundorf. Jun. Jul. Baumg. 230.

86. *lanatus* Linn. ♀. In pratis humidis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 231.

XXXV. SETARIA. P. Beauv. (*Panicum* Linn.).

87. *verticillata* P. Beauv. ♂. In agris et arvis, v. c. in vinea prope Roeglitz et alibi. Jul. Aug. Baumg. 131.

88. *viridis* P. Beauv. ♂. In agris et muris frequens. Jul. Aug. Baumg. 133.

1) *Aira montana* auct. Baumg. 122. hoc peritact.

2) *Melica ciliata* L.: Baumg. 128. in agro nostro quantitas sola, auct. desideratur.

89. glauca, P. Beauv. ♂. In agris v. c. am. Bienitz abunde, Jul. Aug. Baumg. 132.

XXXVI. ORTHOPOGON. R. Br.

90. Crux Galli R. Br. ♂. (Panicum cr. Galli Linn.) In cultis, agris, arvis. Jul. Aug. Baumg. 134.

XXXVII. TRITICUM. Linn.

91. repens Linn. ♀. In ruderalis, inque agrorum versuris fere ubique Jun. Jul. Baumg. 194. Reich. 11.

92. caninum Schreb. ♀. (Elymus caninus. Linn.) In sylvis umbrosis, v. c. ad ripas Pliassae versus Gohlis, in sylva academica etc. Jun. Jul. Schreb. Spic. 985. Baumg. 184.

XXXVIII. LOLIUM. Linn.

93. perenne Linn. ♀. In pratis et pascuis vulgare. Jun. Jul. Baumg. 186.

* 94. arvense Willd. ♂. In arvis et pascuis, v. c. prope Zwey-mundorf. Jun. Jul.

95. temulentum Linn. ♂. In agris inter segetes. Jun. Jul. Baumg. 187. Reich. 12. *)

XXXIX. TRIODIA. R. Br.

96. decumbens P. Beauv. ♀. (Festuca decumbens Linn.) In pratis et pascuis siccis ad Döllitz, Lindenthal, in der Hardt, sylva acad., Bienitz. Jun. Jul. Baumg. 157.

XL. AVENA. Linn.

97. strigosa Schreb. ♂. In agris inter segetes ad Flögwitz, Koetschau etc. passim. Jul. Aug. Schreb. Spic. 988. Baumg. 174. 2)

98. pubescens Linn. ♀. In pratis et pascuis siccioribus, v. c. ad montem St. Thecla, ad Kleindölzig etc. Mai. Jul. Baumg. 174.

99. flavescens Linn. ♀. In pratis et pascuis haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 175.

100. pratensis Linn. ♀. In pratis siccioribus, am. Bienitz, ad Beckwitz prope Bornum etc. rarior. Jun. Jul. Baumg. 176.

— 101. praecox Beauv. ♂. (Aira praecox. Linn.) Im Bienitz, in colle ad Baumdorf et Brandis, ad margines sylv. academ., prope Schwem-sal. Mai. Jun. Baumg. 125. 3)

XLI. KOELERA. Pers.

102. cristata Pers. ♀. (Poa cristata Linn.) In collibus siccis hinc inde frequens. Jun. Jul. Baumg. 144.

1) Elymus Europaeus L. Baumg. 185. hodie disparuisse videtur.

2) Avena fatua Baumg. 173. nunc non amplius adest.

3) Avena Loefflingiana Linn. Baumg. 172. est planta Europae australis.

XLII. MOLINIA, Schreb.

103. coerulea Mönch 2. (*Aira coerulea* Linn., *Melica coer.* Schk.)
In humidis argillaceis, v. c. am Thongraben et in pratis paludosis
haud infrequens. Jul. Aug. Baumg. 137.

XLIII. POA, Linn.

104. trivialis Linn. 2. In pratis, pascuis, ad vias ubique, Mai,
Aug. Baumg. 138.
105. nemoralis Linn. 2. In sylvaticis umbrosis v. c. im Rosen-
thale, im Leutscher, Connewitzer Holze, Bismitz etc. frequens
Jun. Jul. Baumg. 143.
106. pratensis Linn. 2. In pratis udis ad Schoenfeld et alibi
vulgaris Mai, Aug. Baumg. 140. *)
107. annua Linn. 2. In pascuis, ruderalis, ad vias vulgaris. Flo-
ret per totam aetatem. Baumg. 141.
* 108. distans Linn. 2. In dem Stadtgraben am Schlosse, in der
Sandgrube, in locis salis ad Koetschan. Mai, Aug.
109. aquatica Linn. 2. Ad piscinas, in fossis et pratis uliginosis
vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 137.
110. compressa Linn. 2. In tectis et muris ad Leutsch, Schoen-
feld, Reudnitz, Gundorf etc. copiose. Jun. Jul. Baumg. 145.
111. bulbosa Linn. 2. In arenosis pascuis. Baumg. 146. var. β . vi-
vipera in muro limoso ad Berndorf. Jun. Jul.

XLIV. BRIZA, Linn.

112. media Linn. 2. In pratis et pascuis vulgaris. Mai. Jun.
Baumg. 147. (B. minor.) et 148. *)

XLV. CYNOSURUS, Linn.

113. cristatus Linn. 2. In pratis, pascuis siccioribus, ad vias
copiose. Jun. Jul. Baumg. 130.

XLVI. DACTYLIS, Linn.

114. glomerata Linn. 2. In pratis, pascuis, versuris, ad vias
ubique. Jun. Aug. Baumg. 130.

XLVII. GLYCERIA, R. Br.

115. fluitans Beauv. 2. (*Festuca fluitans* Linn.) In fossis et pa-
ludosis vulgaris. Jun. Sept. Baumg. 153. Reich. 40.

XLVIII. FESTUCA, Linn.

116. ovina Linn. 2. In arenosis aridis frequens. Mai. Jun. Baumg.
149.

1) Hac referendae sunt, *Poa angustifolia* Linn. Baumg. 139. et *Poa humi-
lis* Ehrh. (prope *Tiefensee*).

2) *Scirpus coeruleus* Ard. Baumg. 181. vix intra floris floris Lipsen-
sis provenire videtur.

117. *rubra* *Lin.* 2. In pratis ad Leutsch, Connewitz, Lindenberg etc. Jun. Jul. Baumg. 150. ¹⁾
118. *arundinacea* *Schreb.* 2. In pratis humidis ad Kleindölzig rarior. Jun. Jul. Schreb. Spic. 1000. Baumg. 153.
119. *Myurus* *Lin.* ①. In arenosis v. c. in der Sandgrube, am Bienitz etc. alibi passim. Jun. Jul. Baumg. 154.
120. *duriuscula* *Lin.* 2. In pratis et pascuis prope Benndorf rarior Jun. Jul. Baumg. 154.
121. *pratensis* *Huds.* 2. (*F. elatior* *Lin.*) In pratis humidiusculis v. c. der Vogelwiese, prope Kleindölzig etc. Jun. Aug. Baumg. 152.
122. *heterophylla* *Haenke* 2. (*F. nemorum* *Leyss.*) In nemorosis rarior. Jul. Aug. Baumg. 155.

XLIX. *BROMUS*, *Lin.*

123. *secalinus* *Lin.* ①. Inter segetes copiose. Jun. Jul. Baumg. 159. ²⁾
124. *sterilis* *Lin.* ①. Ad vias, aggeres, inque dumetis ubique. Jun. Aug. Baumg. 163.
125. *tectorum* *Lin.* ①. In agris, ruderalis abunde. Mai. Jul. Baumg. 165.
- * 126. *commutatus* *Schrad.* ♂. Inter segetes hinc inde rarissime. Mai. Jun. Röhl. D. F. ed. nov. I. p. 684.
127. *mollis* *Lin.* ♂. In pratis, pascuis et ad vias frequens. Mai. Jul. Baumg. 160.
128. *inermis* *Lin.* 2. Ad margines agrorum v. c. vor Gundorf, am Bienitz, ad Roeglitz, ad montem St. Thecla. Jun. Jul. Baumg. 164.
129. *asper* *Lin.* 2. In nemorosis v. c. in sylva academica passim. Jun. Jul. Baumg. 162.
130. *giganteus* *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis, im Rosenthal, in sylv. academ. etc. copiose. Jun. Aug. Baumg. 166.

L. *BRACHYPODIUM*, *Beauv.*

131. *pinnatum* *Beauv.* 2. (*Bromus pinnatus* *Lin.*) In sylvaticis, v. c. im Bienitz, porro ad Roeglitz, Cospuden etc. passim. Baumg. 167.
- * 132. *sylvaticum* *R. et S.* 2. (*Bromus gracilis* *Weigl.*) In umbrosis sylvaticis v. c. im Rosenthal, Bienitz, sylv. academ. etc. rarius. Jul. Aug.

1) *Festuca pratensis* *Schreb.* Spic. 929. nil est nisi varietas *F. rubra*.

2) *Bromus arvensis* *Baumg.* 164. hodie in agris nostris desiderari videtur.

LI. ARUNDO. *Lin.*

133. *Phragmites Lin.* 2. In aquis stagnantibus, piscinis, fossis
saepe ubique, Jul. Aug. Baumg. 177.

134. *sylvatica Schrad.* 2. (*Agrostis arundinacea Lin.*) In sylvaticis, montosis, am Bienitz et in sylv. academ. Jul. Aug. Baumg. 198.

* 135. *pseudo-phragmites Schrad.* 2. In aquosis, hinter dem Brandvorwerk, et ad ripas Muldae prope Böhlen rarior, Jul. Aug.

LII. HOLOSTEUM, *Lin.*

136. *umbellatum Lin.* ①. In arvis ad Stötteritz, Gundorf, Roegwitz etc. frequens. Mart. Apr. Baumg. 82.

LIII. MONTIA. *Lin.*

137. *fontana Lin.* ①. Ad margines arenosas fontium, Apr. Jul.

* a. *rivularis Gm.*, inter dem Heugst- und Katzenberg prope Grämnam etc.

b. *minor Gm.*, in arvis humidiusculis am Bienitz et alibi frequens. Baumg. 83.

CLASSIS IV.

T E T R A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

LIV. DIPSACUS. *Lin.*

138. *sylvestris Mill.* ♂ (*D. fullonum Lin.*) In pratis siccis, ruderalis, ad fossas, v. c. der Vogelwiese, prope Stötteritz, Randwitz, Leutsch, Rückmarsdorf etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 236. 1)

139. *pilosus Lin.* ①. Ad sepes, sylvarum margines, v. c. im Leutscher Holze, ad Dellitzsch etc. Jul. Aug. Baumg. 239.

LV. SCABIOSA. *Vaill.*

140. *arvensis Lin.* 2. In pratis, pascuis, viis copiose. Mai. Aug. Baumg. 233. Reich. 15.

LVI. SUCCISA. *Vaill.*

141. *pratensis Moench* 2. (*Scabiosa succisa Lin.*) In pratis sylvaticis humidis, v. c. auf der Vogelwiese, ad Schoenfeld, Leutsch, Kleindölzig etc. copiose. Baumg. 232. Reich. 14.

LVII. ASTEROCEPHALUS. *Vaill.*

* 142. *caneascens W. et K.* 2. (*Scabiosa suaveolens Desf.*) In colle arenoso ad Bienitz rarior. Jun. Aug.

143. *columbaria Vaill.* 2. (*Scabiosa columbaria Lin.*) In pratis paludosis am Bienitz rarior Jun. Aug. Baumg. 234.

1) Haec quoque *Dipsacus sativus* Baumg. 238, *Dips. laciniatus Lin.*, Baumg. 237. e phloarum nostrorum eliminatur catalogo.

144. ochroleuca *Will.* ? (*Scabiosa tenuifolia Roth*) In pascuis montosis ad Gohlis, Eutritsch, Schkenditz, in colle arenoso ad Rückmarsdorf etc. Baumg. 235.

LVIII. GALIUM. *Lia.*

+ Seminibus glabris.

145. cruciatum *Smith.* ? (*Valantia cruciata Lia.*) In umbrosis, ad sepes v. c. prope Leutsch, Zweynaundorf, Kleindölzig etc. haud infrequens, Jun. Jul. Baumg. 1735.

146. palustre *Lia.* ? In pratis paludosis ad Schoenfeld, auf der Vogelwiese etc. copiose Jun. Aug. Baumg. 247.

147. uliginosum *Lia.* ? In pratis uliginosis ad Lindenan, Kleindölzig, Meysdorf etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 249.

148. scabrum *Jacq.* ? (*asperum Schreb., Boeckni W.*) In pratis paludosis ad Lindenthal, Bienitz. Jun. Jul. Schreb. Spic. 838. Baumg. 255.

149. verum *Lia.* ? In pascuis, pratis, ad fossas, agrorumque versuras ubique. Jul. Sept. Baumg. 251. Reich. 15.

150. Mollugo *Lia.* ? In pratis, ad sepes, vias, passim. Mai. Jun. Baumg. 252. Reich. 16.

151. campanulatum *Will.* ? (*G. glaucum Jacq.*) In nemorosis montosis im Bienitz et ad Pegau rarissime. Jun. Jul. Baumg. 254. *)

152. sylvaticum *Lia.* ? In sylvaticis, im Bienitz, in sylv. academ. etc. Jul. Aug. Baumg. 253.

153. tricorne *Smith.* ? (*G. spurium, Lia.*) Inter segetes ad Lindenthal rarius. Jun. Aug. Baumg. 259.

++ Seminibus hispidis.

154. boreale *Lia.* ? In pratis, nemorosis, ad sepes abunde. Jul. Aug. Baumg. 256.

155. rotundifolium *Lia.* ? In umbrosis, v. c. in der Bürgerene, post Gohlis, im Bienitz, im Lindenthaler Holze, der Dübener Heide etc. Jul. Aug. Baumg. 258.

156. Aparine *Lia.* ? In sepihus, dumetis, nemoribus vulgare. Jun. Jul. Baumg. 257.

β. infestum *Kia.* in pineto ad Lindenthal.

LIX. ASPERULA. *Lia.*

157. cynanchica *Lia.* ? In versuris siccis ad Dürrenberg, in der Dübener Heide. Jun. Aug. Baumg. 262.

158. tinctoria *Lia.* ? In sylvaticis montosis, im Bienitz rarior. Jul. Aug. Baumg. 261.

159. odorata *Lia.* ? In umbrosis sylvaticis v. c. in sylv. fagi-

1) Galium montanum. Baumg. 248. v. Gal. campanulato est inagendum, praesertim quum et locus nativus hanc nostram confirmet sententiam.

nea prope Grismama et in der Dübener Haide rarior. Baumg. 258. Reich. 15. *)

LX. SHERARDIA. *Lin.*

160. arvensis *Lin.* ☉. In agris inter segetes, v. c. ad Gohlis, Leutsch, Gundorf, et alibi copiose. Jun. Aug. Baumg. 263.

LXI. SANGUISORBA. *Lin.*

161. officinalis *Lin.* ☿. In pratis humidis, v. c. im Rosenthale, auf der Vogelwiese, ad Leutsch, Raschwitz etc. copiosissime Baumg. 248. Reich. 17.

LXII. PLANTAGO. *Lin.*

162. major *Lin.* ☿. Ad vias, in pratis ubique. Mai. Jul. Baumg. 241. Reich. 16.

163. media *Lin.* ☿. Cum praecedente. Baumg. 242. Reich. 16.

164. lanceolata *Lin.* ☿. Ad vias vulgarissima. Mai. Jun. Baumg. 242. Reich. 16.

165. maritima *Lin.* ☿. Ad salinas prope Koetschau frequens. Jun. Oct. Baumg. 244. *)

* 166. arenaria *W. et K.* ☿. In via qua itur ad Lindenthal semel inventa. Jun.

LXIII. CENTUNCULUS. *Lin.*

167. minimus *Lin.* ☉. In arenosis am Bieuitz, am Brandverwerk, prope Wetteritzsch, in sylv. academ. et alibi passim. Baumg. 240.

LXIV. TRAPA. *Lin.*

168. natans *Lin.* ☉. In aquis stagnantibus, v. c. in piscinis ad Lindenau etc. copiosissima. Jun. Jul. Baumg. 264.

LXV. MAJANTHEMUM. *Wigg.*

169. bifolium *Dec.* ☿. (*Convallaria bifolia Lin.*) In sylvaticis umbrosis, v. c. in sylv. academ. abunde Mai. Jun. Baumg. 482.

LXVI. CORNUS. *Lin.*

170. mascula *Lin.* ♀. In sepibus vulgaris. Febr. Mart. Baumg. 265. Reich. 18.

171. sanguinea *Lin.* ♀. In sylvis et dumetis frequens. Jun. Jul. Baumg. 266.

XLVII. ALCHEMILLA. *Lin.*

172. vulgaris *Lin.* ☿. In sylvaticis graminosis, v. c. im Rosenthale, prope Leutsch et alibi haud infrequens. Mai. Jun. Baumg. 268. Reich. 17.

1) *Asperula arvensis* Baumg. 280. vere adesse dubio.

2) *Plantago subulata* Baumg. 245. varietas est *Pl. maritimae* foliis angustioribus. *Pl. subulata* L. vero, est planta gallica, in Germania nondum detecta.

172. *Aphanes Lema* G. (*Aphanes arvensis* *Lin.*) In agris inter segetes frequens. Jun. Aug. Baumg. 269.

TETRANDRIA.

LXVIII. *SAGINA*. *Lin.*

174. *procumbens* *Lin.* 2. In agris, apricis humidis copiose. Jun. Jul. Baumg. 280.

- * 175. *apetala* *Lin.* G. In agris prope Connowitz, Bienitz et Podelwitz rarior Mai. Jul.

LXIX. *MOENCHIA*. *Herb.*

176. *glauca* *Pers.* G. (*Sagina erecta* *Lin.*) In arenosis, v. c. in coemeterio ad Connowitz, in der Sandgrube bei Lindenau. Apr. Mai. Baumg. 281.

LXX. *RADIOLA*. *Smith.*

177. *millegrana* *Smith.* G. (*Linum radiola* *Lin.*) In aruosis humidiusculis v. c. ad Schoenefeld, am Bienitz, Wetteritzsch, in sylv. academ., im Podelwitzer Hölzchen, Schladebach, Düben etc. Jul. Aug. Baumg. 447.

LXXI. *POTAMOGETON*. *Lin.*

178. *natus* *Lin.* 2. In stagnis et fluvüs, v. c. hinter dem Brandvorwerk, in piscina ad Barnek etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 274.
- * 179. *rufescens* *Schrad.* 2. In fossa prati hinter dem Brandvorwerk rarior. Jun. Aug.
180. *heterophyllus* *Schreb.* 2. (*P. gramineus* Baumg.) In stagno ad Lindenthal, primo ibi a Schrebero inventus. Jul. Aug. Schreb. Spic. 923. Baumg. 277.
181. *lucens* *Lin.* 2. In piscinis ad Lentsch et Barneck, in Gauchs Gut, ad Schleussig etc. Jul. Aug. Baumg. 273.
182. *perfoliatus* *Lin.* 2. In fluvüs v. c. der Parthe, in piscinis ad Schoenefeld et alibi Jul. Aug. Baumg. 272.
183. *crispus* *Lin.* 2. In fluvüs c. g. in der Pleisse et in piscinis c. precedente. Jul. Aug. Baumg. 274.
184. *puellus* *Lin.* 2. In piscinis ad Lentsch, Barneck, et in palude ad Brandorf. Jul. Aug. Baumg. 279.
185. *pectinatus* *Lin.* 2. In fluvüs, stagnis, c. g. in der Pleisse, ad Stüteritz, Brandorf. Jun. Aug. Baumg. 275.¹⁾
- * 186. *compressus* *Lin.* 2. In fossis et stagnis limosis, fluvüs, praesertim in prato Vogelwiese. Jun. Jul. Schwsegr. Topogr. IV. p. 5.

1) Haec referenda sunt *P. setaceus* *Lin.* Baumg. 276. et *P. marianus* *Lin.* Baumg. 278.

CLASSIS V.
P E N T A N D R I A.
M O N O G Y N I A.

LXXII. LITHOSPERMUM. *Lin.*

187. *arvense* *Lin.* ☉. In agris inter segetes copiosissime. Mai. Jun. Baumg. 292. Reich. 19.
188. *officinale* *Lin.* 2. In locis sylvaticis ad Connewitz, in vinea prope Roeglitz, et inter segetes prope Hähnaichen rarius. Mai. Jun. Baumg. 292. Reich. 18.

LXXIII. PULMONARIA. *Lin.*

189. *angustifolia* *Lin.* 2. In sylvaticis montosis, v. c. im Bienenitz rarior Apr. Mai. Baumg. 290.
190. *officinalis* *Lin.* 2. In nemorosis pratisque sylvaticis ubique copiose Apr. Mai. Baumg. 291. Reich. 21.

LXXIV. ECHIUM. *Lin.*

191. *vulgare* *Lin.* ♂. In ruderalis, ad vias, v. g. ad Kleinzschocher, am schwarzen Bär, in via ad Schkenditz etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 289.

LXXV. LYCOPSIS. *Lin.*

192. *arvensis* *Lin.* ☉. In agris inter segetes fere ubique. Mai. Jun. Baumg. 296.
193. *pulla* *Lin.* ☉. In fossis ad viam publicam prope Rippach rarissime. Jun. Jul. Baumg. 297.

LXXVI. MYOSOTIS. *Lin.*

- * 194. *sylvatica* *Ehrh.* 2. In nemorosis umbrosis im Rosenthal, im Schleussiger Holze et alibi haud infrequens Apr. Mai.
195. *palustris* *Willd.* 2. (*Myos. scorpioides* L. β . *palustris*) Ad fossas, fontes inque pratis humidis copiose. Mai. Aug. Baumg. 303.
* β *strigulosa* *Reich.* In pratis humidis ad Schoenfeld, Lindenuthal, Grunna.
* 196. *caespitosa* *Schultz* 2. In pratis paludosis ad Lindemau, Leutsch, Stötteritz etc. Jun. Sept.
* β . *laxiflora* *Reich.* In pratis humidis ad Schoenfeld.
197. *arvensis* *Sibth.* ☉. (*Myos. scorpioides* L. v. *arvensis*) In campis et agris ariosis frequens Apr. Baumg. 302.
* 198. *versicolor* *Pers.* ☉. In agris v. c. am Bienenitz, ad Burg-hansen etc. Mai. Jul.

- * 199. *sparsiflora* Nk. ☉. In nemorosis umbrosis e. g. im Rosenthale et in pratis humidis prope Schoenefeld. Mai. Jun.

LXXVII. ECHINOSPERMUM, *Lehm.*

200. *Lappula* *Lehm.* ☉. (*Myosotis Lappula* *Lin.*) In den Kohlgärten, in muris limosis ad Dölkau passim Jun. Aug. Baumg. 294.

LXXVIII. BORRAGO, *Lin.*

201. *officinalis* *Lin.* ☉. In ruderalis, cultis, inter olera quasi sponte. Mai. Jul. Baumg. 293. Reich. 22.

LXXIX. ANCHUSA.

202. *officinalis* *Lin.* In agris prope Muldenstein ad Grimmann et in pratis siccis ad Oberhan rarior. Mai. Jun. Baumg. 304. Reich. 19.

LXXX. SYMPHYTUM, *Lin.*

203. *officinale* *Lin.* ♀. In pratis humidis, ad fossas vulgarissimum. (semper flor. alb.) Mai. Aug. Baumg. 294. Reich. 24.

LXXXI. ASPERUGO, *Lin.*

204. *procumbens* *Lin.* ☉. In ruderalis sparsim. Apr. Jun. Baumg. 293.

LXXXII. CYNOGLOSSUM, *Lin.*

205. *officinale* *Lin.* ♂. In ruderalis, ad sepes, v. c. am schwarzen Bär, prope Roeglitze et Dürrenberg passim. Mai. Jun. Baumg. 299. Reich. 20.

LXXXIII. ANAGALLIS, *Lin.*

206. *arvensis* *Lin.* ☉. (*A. phoenicea* auct.) In agris inter segetes copiose. Jun. Sept. Baumg. 305. Reich. 25.

207. *coerulea* *Schreb.* ☉. In agris e. priori rarior, v. c. am Bieritz, ad Burghausen etc. Jun. Sept. Schreb. Spic. 893. Baumg. 306. Reich. 25.

LXXXIV. LYSIMACHIA, *Lin.*

+ Pedunculis multifloris.

208. *vulgaris* *Lin.* ♀. In pratis paludosis et salicetis fere ubique Jun. Aug. Baumg. 307. Reich. 24.

209. *thyrsiflora* *Lin.* ♀. In fossis, paludosis, v. c. in horto academ, sponte, ad Gohlis, Moeckern, ad stagnum Grimmense, in fossis am Löberbach hinter der Beundorfer Wiese. Jun. Jul. Baumg. 308.

++ Pedunculis unifloris.

210. *nemorum* *Lin.* ♀. In nemorosis humidis v. c. im Comewitzer Holze et alibi passim. Mai. Aug. Baumg. 309.

211. *Nummularia* *Lin.* ♀. In umbrosis humidis vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 310. Reich. 25.

LXXXV. PRIMULA. *Lin.*

212. *veris* *W.* 2. (*P. officinalis* Jacq.) In pratis sylvaticis, v. c. im Rosenthale, Bienitz etc. copiose. Apr. Mai. Baumg. 311. Reich. 23.

213. *elatio*r Jacq. 2. In pratis sylvaticis humilis c. praecedente frequens ¹⁾ Baumg. 312. Reich. 23.

LXXXVI. ERYTHRAEA. *Rich.*

214. *Centaurium* *Pers.* ①. (*Gentiana* Centaur. *Lin.*). In pratis et pascuis v. c. Vogelwiese, prope Leutsch, Lindenan, Kleindölzig etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 363. Reich. 40.

* 215. *ramosissima* *Pers.* ①. (*Chironia pulchella* Smth.) In via versus Lindenthal, in agris ad Bienitz etc. Jun. Jul. Reich. 40.

* 216. *inaperta* *Pers.* ①. In prato Vogelwiese, et ad salinas prope Koetschan passim. Jun. Jul. Reich. 42. ²⁾

LXXXVII. HOTTONIA. *Lin.*

217. *palustris* *Lin.* 2. In paludibus, fossis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 315.

LXXXVIII. MENYANTHES. *Lin.*

218. *trifoliata* *Lin.* 2. In pratis uliginosis ad Schoenefeld, Kleindölzig, Burghausen, Rückmarsdorf, Brandorf, Apr. Jun. Baumg. 316. Reich. 23.

LXXXIX. CONVULVULUS. *Lin.*

219. *arvensis* *Lin.* 2. In agris, arvis, inter segetes atque in vis ubique. Mai. Jul. Baumg. 317. Reich. 26.

220. *sepium* *Lin.* 2. Ad sepes, in salicetis atque dometis vulgaris. Baumg. 318. Reich. 26.

XC. HYOSCYAMUS. *Lin.*

221. *niger* *Lin.* 2. In ruderalis, ad vias, pagos, in den Kohlgärten, ad Stöckeritz, Schkenditz etc. copiose. Mai. Aug. Baumg. 320. Reich. 30.

XCI. VERBASCUM. *Lin.*

222. *Thapsus* *Lin.* 2. In ruderalis, versuris passim Jul. Aug. Baumg. 323. Reich. 27.

* 223. *phlomisoides* *Lin.* 2. (*V. thapsoides* Willd.) Crescit Grimmae inter der Goltzicher Mühle et Döben. Jun. Aug.

224. *Lychinitis* *Lin.* 2. In ruderalis, asperis, ad vias, v. c. prope Doelzig et Roeglitz rariss. Jun. Sept. Baumg. 324.

1) Variat nonnunquam sempe subnullo, Pr. acutis Baumg. 313. Pr. acutis Jacq. vera, in alpinis et subalpinis tantummodo crescit.

2) *Androsace elongata* Baumg. 314. quoniam serius nunc nunquam in locis indicatis invenit, a flora Lipsiensi est releganda.

225. *nigrum* *Lin.* ♂. In salicetis, ad margines viarum prope Schödenfeld, Gundorf etc. passim Jul. Sept. Baumg. 325. Reich. 28. *)

XCII. DATURA. *Lin.*

226. *Stramonium* *Lin.* ♂. In ruderatis, hortorum rejectamentis, vinea ad Roeglitz etc. passim Jul. Sept. Baumg. 319. Reich. 29.

XCIII. VINCA. *Lin.*

227. *minor* *Lin.* ♀. In sylvaticis siccis v. c. in sylv. academia. frequens Mai. Jun. Baumg. 327.

XCIV. SOLANUM. *Lin.*

228. *Dulcamara* *Lin.* ♀. In dumetis ac salicetis, v. c. in prato Vogelwiese, im Rosenthale prope Gohlis etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 328. Reich. 33.

229. *nigrum* *Lin.* ♂. (*Sol. vulgatum*. Baumg.) In ruderatis, cultis, hortisque vulgare, Jun. Oct. Baumg. 330. Reich. 34. (baccas nigrae).

α. *Judaicum* Schult. baccis rubris.

β. *villosum* Lam. baccis croceis Baumg. 331.

XCV. PHYSALIS. *Lin.* *)

230. *Alkekengi* *Lin.* ♀. In vinea prope Roeglitz versus orientem sita haud infrequens. Reich. 32.

XCVI. SAMOLUS. *Lin.*

231. *Valerandi* *Lin.* ♂. In fossis humidis prope Kleindölzig, Schkopau, et in rivulis salis (ad Koetschau abunde. Jun. Jul. Baumg. 333.

XCVII. PHYTEUMA. *Lin.*

232. *orbiculare* *Lin.* ♀. In pratis ad Kleindölzig copiose. Jun. Jul. Baumg. 334. Reich. 27.

233. *spicatum* *Lin.* ♀. In nemorosis, v. c. im Leutscher Holze, im Bilsitz, in sylv. academia, prope Grimmam, Pegau etc. Jun. Jul. Baumg. 335. Reich. 27. *)

XCVIII. CAMPANULA. *Lin.*

234. *rotundifolia* *Lin.* ♀. In pratis, pascuis graminosis vulgaris Mai. Oct. Baumg. 336.

235. *patula* *Lin.* ♀. In pratis versuris abunde, Jun. Jul. Baumg. 337.

1) *Verbascum Blattaria*. Baumg. 326. hodie plane evanuit.

2) *Atropa Belladonna*, in sylv. academia quondam obvia, Baumg. 332. hodie in agro Lipsiensi desiderari videtur.

3) *Phyteuma nigrum* Schumdt. extra fines floreat nostras crescit in umbrosis inter Grimmam et Colditz.

236. *Rapunculus* *Lin.* ♂. In graminosis, versuris, pratis, ad sepes frequens. Jun. Aug. Baumg. 338.
237. *persicifolia* *Lin.* ♀. In nemorosis umbrosis v. c. im Bionitz, der Hardt etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 339.
238. *rapunculoides* *Lin.* ♀. In sepihus atque dumetis, v. c. im Rosenthale, prope Roeglitz et alibi rarior Jun. Aug. Baumg. 340.
- * 239. *Thaliana* *Wallr.* ♀. (*C. bononiensis* auct. non *Lin.*) In vinea prope Roeglitz rarior. Jun. Aug. Reich. Iconogr. 22. Wallr. Sched. crit. 80.
240. *Trachelium* *Lin.* ♀. In sylvaticis v. c. im Rosenthale, im Leutscher Holze etc. Jun. Aug. Baumg. 341.
241. *Cervicaria* *Lin.* ♀. In sylvaticis stecis v. c. in sylva academica, Altenhayner Berg. Jun. Jul. Baumg. 343.
242. *glomerata* *Lin.* ♀. In pratis stecioribus prope Kleindölzig, Paapitsch, et in sylva academ. frequens. Jun. Aug. Baumg. 343.
243. *Speculum* *Lin.* ☉. Inter segetes passim. Jun. Aug. Baumg. 344.

XCIX. LONICERA. *Lin.*

244. *Xylosteum* *Lin.* ♀. In sylvaticis, ad sepes passim. Mai. Baumg. 348.

C. RHAMNUS. *Lin.*

245. *Frangula* *Lin.* ♀. In sylvaticis humidis frequens. Jun. Jul. Baumg. 349. Reich. 35.
246. *cathartica* *Lin.* ♀. In umoribus humidiusculis c. priori. Mai. Jun. Baumg. 350. Reich. 35.

CL EVONYMUS. *Lin.*

247. *Europaeus* *Lin.* ♀. In sylvis ac dumetis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 351. Reich. 36.

CH. VIOLA. *Lin.*

+ Acaules.

248. *odorata* *Lin.* ♀. In umbrosis, ad dumeta, aggeres, v. c. im Rosenthale passim. Mart. Apr. Baumg. 1168. Reich. 36.
249. *palustris* *Lin.* ♀. In humidis prope Machern, Grämmam, Schnaditz, Crina rarior. Apr. Jun. Baumg. 1167.
250. *hirta* *Lin.* ♀. In sylvaticis prope Leutsch, im Rosenthale, in der Bürgeraue etc. frequens. Apr. Mai. Baumg. 1168.

++ Caulescentes.

251. *canina* *Lin.* ♀. In pascuis, pratis, sylvis vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 1169. Reich. 37.
- * 252. *sylvestris* *Kr.* ♀. (*V. neglecta* Schmidt.). In sylvaticis umbrosis v. c. im Rosenthale, Leutscher Holze. Apr. Mai.

- * 253. *lactea* Sm. 2. In umbrosis pratisque sylvaticis, v. c. im Rosenthale, pratis ad Leutsch, Thongraben rarior, Mai. (Flores lactei.) Reich. Iconogr. 99.
254. *persicifolia* Roth. 2. In pratis sylvaticis v. c. hinter der Funkenburg 1), im Leutsch et Connewitzer Holze, im Bismitz etc. passim 2). Mai, Baumg. 1173.
- * 255. *mirabilis* Lin. 2. In nemorosis v. c. prope Lindenau, Lindenthal, Brandis, Altenhayn et Gerichshayn rarior Mai.
256. *arvensis* Murr. 6. (V. *tricolor* Lin. v. α .) In agris fere ubique copiose. Mai, Jul. Baumg. 1174. v. c. Reich. 37.
257. *tricolor* Lin. 6. (V. *tricolor* Lin. v. β .) In sylva ad Lindenthal, in agris prope Steinberg versus Grismann rarior Mai, Jul. Baumg. 1174. Reich. 37.

III. IMPATIENS, Lin.

258. *Nolitangere* Lin. 6. In nemorosis umbrosis, im Poötengang, ad Gohls, Eutritzsch, Zöckeritz, Grismann. Jun. Aug. Baumg. 1175. Reich. 38.

CIV. JASIONE, Lin.

259. *montana* Lin. 6. In arvis arenosis, siccis aridis copiose. Jun. Aug. Baumg. 1165.

CV. RIBES, Lin.

260. *nigrum* Lin. 5. In pratis ad Schoenefeld, dametis prope Benndorf. Apr. Mai. Baumg. 354.

CVI. HEDERA, Lin.

261. *Helix* Lin. 5. Ad muros, in sylvis, v. c. im Rosenthale adhaerens arboribus. Baumg. 357. Reich. 39.

CVII. GLAUX, Lin.

262. *maritima* Lin. 2. In locis salis ad Kotschan haud infrequens Mai. Jun. Baumg. 559.

CVIII. THESIUM, Lin.

263. *pratense* Ehrh. 2 (T. *linophyllum* Lin.) In pratis et pascuis montosis am Bismitz passim, Jun. Jul. Baumg. 360. Schwaegr. Topogr. II. p. 9

DIGYNIA.

CIX. CYNANCHUM, Lin.

264. *Vincetoxicum Pers.* 2. (*Asclepias Vincetoxicum* Lin.)

1) Eodem in loco quem ante centum annos jam indicaverat Ruppins, (Flor. Jen. ed. Hall. p. 289.) ante paucos annos ab Illustr. Reichenbachio iterum lecta. Iconogr. 100.

2) Haec quoque V. *montana*, Baumg. 1170.

In collibus mentosis, umbrosis v. c. in Bienitz et ad Pegau passim.
Jun. Jul. Baumg. 361. Reich. 49.

CX. GENTIANA, *Lin.*

265. *Pneumonanthe* *Lin.* 2. In pratis humidis prope Leutsch,
Kleindölzig, Beandorf copiose. Aug. Sept. Baumg. 362.
Reich. 43.

* 266. *Cruciata* *Lin.* 2. In pratis siccioribus prope Kleindölzig,
Kleinliebenau, Harburg rarior. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV.
p. 5. Reich. 42.

* 267. *Amarella* *Lin.* ③. In pratis ad Belgershayn rarissima. Sept. 2)

CXI. OUSCUTA, *Lin.*

268. *Europaea* *Lin.* ③. Parasitice ad caules plantarum v. c. in
pratis in Rosenthal, prope Kleindölzig, Beandorf etc. copiose.
Jul. Baumg. 270. Reich. 43.

* 269. *Epithymum* *Murr.* ③. Parasitice in *Potentilla*, *Tormentilla*,
Polygala vulgaris etc., in pratis humidis prope Kleindölzig, et ad
caules plantarum variarum auf der Vogelwiese, in pratis ad Po-
delwitz etc. Jul. Aug. Reich. 43. Schwaegr. Topogr. IV. p. 4.

UMBELLIFERAE.

CXII. ERYNGIUM, *Lin.*

270. *campestre* *Lin.* 2. In pascuis sterilibus, ad vias, v. c. am
Bienitz, inter Gohlis et Eutritzsch etc. passim. Jul. Aug.
Baumg. 379.

CXIII. SANICULA, *Lin.*

271. *Europaea* *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis ad Comrowitz,
Lindenthal, Pegau, in sylv. academ., in sylv. faginea prope Grim-
mam. Mai. Jun. Baumg. 381. Reich. 54.

CXIV. HYDROCOTYLE, *Lin.*

272. *vulgaris* *Lin.* 2. In sylv. humida prope Eilenburg, in tur-
fosis prope Grinam, et inter dem Hengst- und Katzenberg prope
Grinam. Mai. Jun. Baumg. 380.

CXV. BUPLEURUM, *Lin.*

273. *rotundifolium* *Lin.* ③. In agris inter segetes rarissime.
Jul. Aug. Baumg. 393. Reich. 64.

274. *juncum* *Lin.* ③. (*B. Gerardi* Jacq. *B. semicompositum*
Baumg.) Ad salinas Koetschavienses. Jul. Aug. Baumg. 394. 2)

1) Vidi exemplum florens ab illustr. Joergio mense Decbr. 1826. ibi
collectum.

2) *B. tenuissimum* L. post Baumg. 395. intra fines agri Lipsiensis lectum
non est. Rarissime autem observatur in flora Martisburgensi.

CXVI. PIMPINELLA. *Lin.*

275. magna *Lin.* ♂. In pratis et pascuis fere ubique. Jun. Aug. Baumg. 430.

276. Saxifraga *Lin.* ♀. In graminosis siccioribus vulgaris. Jun. Aug. Baumg. 429. Reich. 58. *)

β. nigra *Willd.* in pratis prope der Ziegelscheune.

CXVII. SESELI. *Lin.*

* 277. annuum *Lin.* ♂. Ad collem St. Thecla rarius. Aug. Sept. *)

CXVIII. SISON. *Lin.*

278. Podagraria *Spr.* ♀. (*Aegopodium podagraria Lin.*) Ad sepes, in cultis, nemoribus vulgarissimum. Jun. Aug. Baumg. 435. Reich. 59.

CXIX. CARUM. *Lin.*

279. Carvi *Lin.* ♂. In pratis et pascuis siccioribus frequens. Mai. Jul. Baumg. 428. Reich. 58.

CXX. CNIDIUM. *Lin.*

280. Silaus *Spr.* ♀. (*Pencedanum Silaus Lin.*) In pratis sylvaticis ad Plissam et Elystram sitis v. c. im Rosenthale, ad Gohlis, Lindenau, Leutsch, Kleindölzig etc. copiose. Jun. Aug. Baumg. 391. Reich. 61.

CXXI. OENANTHE. *Lin.*

281. fistulosa *Lin.* ♀. In paludosis, ad fossas, v. c. prope Lindenau, Leutsch, Barneck, Kleindölzig etc. Jun. Jul. Baumg. 389. Reich. 60.

282. Phellandrium *Lam.* ♂. (*Phellandrium aquaticum Lin.*) In fossis, paludibus, ad piscinas, v. c. prope Lindenau, in prato Vogelswiese etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 421. Reich. 60.

CXXII. APIUM. *Lin.*

283. graveolens *Lin.* ♂. Ad salinas prope Koetschau abunda. Jul. Aug. Baumg. 433. Reich. 58.

CXXIII. CICUTA. *Lin.*

284. virosa *Lin.* ♀. In fossis et stagnis prope Schoenefeld et Schleussig, Plaussig rarius, copiose im Löberbach prope Bennsdorf, Jul. Aug. Baumg. 423. Reich. 59.

1) *P. minor* Baumg. 432. (*P. nigra W.*) et *P. media* 431. specie haud differunt a *P. Saxifraga*.

2) *Seseli Saxifragum*, L. (Baumg. 422.) *Meum heterophyllum* Moench, planta est ab agro nostro longe aliena, et in alpinis Tyrolensibus creta.

CXXIV. AETHUSA. *Lin.*

285. *Cynapium* *Lin.* ♂. In cultis, dumetis hinc inde rarius, Mai. Jun. Baumg. 414. Reich. 52.

CXXV. THYSELINUM. *Riv.*

286. *palustre* *Hoffm.* ♂. (*Selinum palustre* *Lin.*) In pratis udis ad Schoenfeld, Roeglitz et alibi frequens. Jun. Jul. ¹⁾ Baumg. 404. Reich. 48.

CXXVI. DAUCUS. *Lin.*

287. *Carota* *Lin.* ♂. In pratis et pascuis vulgarissima planta. Jul. Aug. Baumg. 384. Reich. 53. ²⁾

CXXVII. TORILIS. *Gaertn.*

288. *Anthriscus* *Gm.* ♂. (*Tordylium Anthriscus* *Lin.*). In rudetis, sepibus, ad vias etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 404. Reich. 53.

CXXVIII. SCANDIX. *Lin.*

289. *Pecten* *Lin.* ♂. In agris inter segetes passim. Jun. Jul. Baumg. 413.

CXXIX. MYRRHIS. *Moris.*

290. *bulbosa* *Spr.* ♂. (*Chaerophyllum bulbosum* *Lin.*) In rudetis, ad sepes v. c. prope Lindenau et alibi frequens. Jul. Aug. Baumg. 417.

291. *temula* *Gaertn.* ♂. (*Chaerophyllum temulum* *Lin.*) Ad sepes et in dumetis prope Connewitz etc. Jul. Aug. Baumg. 418. ³⁾

CXXX. CHAEROPHYLLUM. *Lin.*

292. *sylvestre* *Lin.* ♀. In pratis, sylvis, dumetis vulgare. Mai. Jun. Baumg. 416. Reich. 55.

CXXXI. ANTHRISCUS. *Pers.*

293. *vulgaris* *Pers.* ♂. (*Scandix Anthriscus* *Lin.*) In sepibus, ad pagos v. c. Stötteritz, Kleinzschocher, Burghausen etc. passim. Mai. Aug. Baumg. 415. Reich. 54.

CXXXII. SIUM. *Lin.*

294. *latifolium* *Lin.* ♀. In fossis, stagnis vulgarissimum. Jun. Jul. Baumg. 396. Reich. 56.
295. *angustifolium* *Lin.* ♀. In pratis uliginosis prope Abtnaundorf, Kleindölzig etc. abunde. Jul. Aug. Baumg. 397. Reich. 56.

1) Hinc *Selinum sylvestre*. Baumg. 405. Reich. 49.

2) *Daucus mauritanicus* Baumg. 385. pertinet ad. *D. Carota*. *Cercalis daucoides*, *grandiflora* et *leptophylla* Baumg. 386—388. in agro nostro hodie desunt.

3) *Chaerophyllum hirsutum* *Lin.* Baumg. 419. aspergisse videtur.

296. *Falcaria* *Lin.* 2. In agris, arvis, pratis siccioribus prope Kleinzschocher, Gundorf etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 400. 1)

CXXXIII. *CONIUM*. *Lin.*

297. *maculatum* *Lin.* ♂. In ruderatis, ad muros pagosque. v. c. inter Lindenau et Plagwitz, prope Gohlis, Schleussig etc. vulgare. Jun. Aug. Baumg. 392. Reich. 62.

CXXXIV. *LIGUSTICUM*. *Lin.*

298. *Cervaria* *Spr.* 2. (*Athamantha Cervaria* *Lin.*) In pratis siccis prope Kleindölzig abunde. Jul. Aug. Baumg. 382. Reich. 65.

CXXXV. *SELINUM*. *Lin.*

299. *Oreoselinum* *Scop.* 2. In pratis siccioribus prope Kleindölzig, Taucha, Seegeritz, nec non im Podelwitzer Holze. Jul. Aug. Baumg. 383. Reich. 49.

CXXXVI. *PEUCEDANUM*. *Lin.*

300. *officinale* *Lin.* 2. In pratis humidis ad Leutsch, Raschwitz, Kleindölzig. Jul. Aug. Baumg. 390. Reich. 47.

CXXXVII. *HERACLEUM*. *Lin.*

301. *Spondylium* *Lin.* ♂. In nemorosis, pratis, ad vias ubique. Jun. Aug. Baumg. 401. Reich. 46.

CXXXVIII. *PASTINACA*. *Lin.*

302. *sativa* *Lin.* ♂. In pratis, pascuis, ad vias vulgarissima. Jul. Sept. Baumg. 394. Reich. 48.

CXXXIX. *ANGELICA*. *Lin.*

303. *sylvestris* *Lin.* 2. In pratis humidis, sylvisque vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 409. Reich. 49.

304. *carvifolia* *Spr.* 2. (*Selinum carvifolia* *Com.*) In pratis sylvisque humidiusculis, v. c. der Vogelwiese. im Lindenthaler Holze, prope Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 407.

CXL. *LASERPITIUM*.

* 305. *latifolium* *Lin.* 2. In nemorosis montosis, im Bienitz rarissime. Jul. Aug.

306. *pruthenicum* *Lin.* 2. (*Las. selinoides* *Crantz.*) In sylvaticis editioribus v. c. im Bienitz passim. Jul. Aug. Baumg. 408.

CXLI. *CHENOPODIUM*. *Lin.*

+ *Folia angelosis.*

307. *bonum Henriens* *Lin.* 2. In ruderatis, pagis, ad sepes et muros ubique. Mai. Jul. Baumg. 364. Reich. 45.

308. *urbicum* *Lin.* ♂. In ruderatis rarius v. c. prope Koetschau. Jun. Oct. Baumg. 365.

1) Sicut nodiflorum L. 2. in loco a Baumgartenio 293. quondam laudato, dispersit.

309. rubrum *Lin.* ☉. In ruderatis, ad vias frequens. Jul. Sept. Baumg. 366. Reich. 46.
310. murale *Lin.* ☉. Ibidem in locis c. priori. Jun. Oct. Baumg. 367.
311. album *Lin.* ☉. In cultis et incultis ubique. Jul. Sept. Baumg. 368. Reich. 46. ¹⁾
- * 312. opulifolium *Schröd.* ☉. In ruderatis, viis, ambulacris vulgare. Jul. Aug.
313. hybridum *Lin.* ☉. In oleraceis, cultis, ad vias. Aug. Sept. Baumg. 370. Reich. 45.
314. glaucum *Lin.* ☉. Cum precedente. Jul. Oct. Baumg. 371.
++ Folia integra.
315. olidum *Sack.* ☉. (Ch. Vulvaria *Lin.*) In pagis, cultis, viis, v. c. in den Kohlgärten prope der Schenke, prope Teuditz, et circa urbem hinc inde passim. Aug. Sept. Baumg. 372. Reich. 46.
316. polyspermum *Lin.* ☉. In agris, ad vias vulgare. Jul. Oct. Baumg. 373. ²⁾

CXLII. ATRIPLEX. *Lin.*

317. patulum *Lin.* ☉. In ruderatis, oleraceis, ad vias ubique. Aug. Sept. Baumg. 439.
- * 318. ruderales *Wallr.* ☉. (A. hastatum auctor. fl. germ. non *Lin.*) Ad vias, fossas, in ruderatis c. priori passim. Aug. Sept. Wallr. Sched. crit. 107.
319. roseum *Lin.* ☉. In ruderatis, pagis, v. c. in den Kohlgärten, ad Koetschau, Dürrenberg etc. abunde. Jul. Aug. Baumg. 435.
320. hortense *Lin.* ☉. In ruderatis, v. c. prope der Ziegelscheune, Roeglitz quasi sponte Jul. Aug. Baumg. 436.
- * 321. angustifolium *Sack.* ☉. In oleraceis, cultis, v. c. den Kohlgärten, Portitz, prope Koetschau. Jul. Aug.
- * 322. nitens *Rebent.* ☉. In vinea prope Roeglitz sat frequens. Jul. Sept. ³⁾

CXLIII. HERNIARIA. *Lin.*

323. glabra *Lin.* ☉. In arenosis apricis abunde. Jul. Aug. Baumg. 376. ⁴⁾ Reich. 44.

1) Hoc Chenop. viride L. Baumg. 369. ad vias circa urbem et in ipsis ambulacris vulgatissimum.

2) Chenopodium muricinum Baumg. 376. loco allato hodie nentiquam adest. Extra finem floz. Lipsiensis crescit ad lacum salinum prope Halam.

3) Atriplex hastatum L. (verum!) et Atr. laciniatum Baumg. 437. 53. ex indigenis jure sunt ejicenda.

4) Hoc quoque Herniaria hirsuta Baumg. 377. non *Lin.*

CXLIV. ULMUS. *Lin.*

324. *campestris* *Lin.* f. In sylvis, v. c. im Rosenthal, in sylvā academ., ad pagos etc, vulgaris. Mart. Apr. Baumg. 378. Reich. 41.

* 325. *suberosa* *Moench.* f. Cum praecedente v. c. ad Connewitz etc. passim. Apr. Schwaegr. Topogr. IV. p. 5.

* 326. *effusa* *Leb.* f. In sylvis, nemoribus et ambulacris. Mart. Apr. Schwaegr. Topogr. IV. p. 6.

TRIGYNIA.

CXLV. VIBURNUM. *Lin.*

327. *Opulus* *Lin.* f. In sylvaticis, et ad sepes v. c. im Rosenthal, am Bieditz, in sylvā academ. etc. Mai. Jun. Baumg. 436.

CXLVI. SAMBUCUS. *Lin.*

328. *nigra* *Lin.* f. In sylvis, dumetis, ad sepes vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 438. 1)

* 329. *racemosa* *Lin.* f. Prope Grimman rarior. Mai. Jun.

CXLVII. ALSINE. *Lin.*

330. *media* *Lin.* G. In cultis, agris, ruderalis vulgarissima. Baumg. 442.

TETRAGYNIA.

CXLVIII. PARNASSIA.

331. *palustris* *Lin.* L. In pratis uliginosis ad Schoenefeld et Kleindölzig copiose. Baumg. 443.

PENTAGYNIA.

CXLIX. DROSER. *Lin.*

332. *rotundifolia* *Lin.* L. In paludosis turfosis ad Schnadtz, Grimman, Schladebach, Beudorf, et inter dem Hengst- und Katzenberg prope Grimman. Jul. Aug. Baumg. 448.

333. *intermedia* *Hayne* L. (*D. longifolia* *Leb.*) In uliginosis turfosis ad Beudorf rarissime. Jul. Baumg. 449. Spr. fl. Hal. 371.

CL. ARMERIA. *Willd.*

334. *vulgaris* *Willd.* L. (*Statice Armeria* *Lin.*) In arenosis apricis haud infrequens. Jun. Aug. Baumg. 444.

1) Huc Sambucus laetivista Mill. Baumg. 439. Nil aliud enim est nisi altera varietas. Sambucum Kibuluz, à Baumgartenio 437. in Horto Lipsiensi quondam receptum, quia sponte in regione nostra nequam proveniat, iterum exiit.

CLII. LINUM. *Linn.*

335. catharticum *Linn.* ☉. In pratis v. c. der Vogelwiese, Leutsch, Kleindölzig etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 446.

CLII. MYOSURUS, *Linn.*

336. minimus *Linn.* ☉. In agris, arvis, muris copiose. Apr. Jun. Baumg. 450.

CLASSIS VI.

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

CLIII. ORNITHOGALUM. *Linn.*

337. luteum, *Linn.* ☿. (O. sylvaticum Pers.) In sylvis et nemoribus, v. c. im Rosenthale, ad Leutsch, Connewitz etc. copiose. Apr. Mai. Baumg. 485.
 * 338. pratense Pers. ☿. In agris, arvis et pratis, prope Gohlis, Lindenthal, Barneck, Tancha, am Brandvorwerk etc. Apr. Mai.
 339. arvense Pers. ☿. (O. villosum, M. a B.; minimum Baumg.) In arvis, agris, vervactis, v. c. ad Ronglitz etc. rarius. Apr. Mai. Baumg. 486. *)

CLIV. ALLIUM. *Linn.*

340. Scorodoprasum *Linn.* ☿. In pratis sylvaticis, v. c. im Rosenthale, Leutscher Holze, Vogelwiese etc. haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 467. Reich. 48.
 341. vineale *Linn.* ☿. In pratis sylvisque humidis, v. c. in prato Vogelwiese etc. Jun. Jul. Baumg. 469. Reich. 68.
 342. ursinum *Linn.* ☿. In nemorosis umbrosis v. c. im Rosenthale, der Nonne, im Schlensiger Holze, der Bürgeraue etc. copiosissime. Mai. Jun. Baumg. 475. Reich. 49.
 343. angulosum *Linn.* ☿. In pratis sylvaticis, nemoribus, v. c. im Rosenthale, der Nonne, prope Connewitz etc. passim. Mai. Jul. Baumg. 474. Reich. 69. *)

CLV. LEUCOIUM. *Linn.*

344. vernum *Linn.* ☿. In sylvis Plassae et Elyssae vicinis omnibus copiose. Mart. *) Baumg. 461.

1) Ornithogalum umbellatum Baumg. 488. plantis indigenis vix potest adnumerari.

2) Allium corinatum Baumg. 468. A. olaraceum 470. et A. Schoeneoprasum 476. sponte intra fines nostras haud obvia, e catalogo nostro ejeci.

3) Galanthus nivalis Baumg. 462. cui in hortis frequens proveniat, ad plantas spontaneas tamen non pertinet.

CLV. ANTHERICUM. *Linn.*

345. *Liliago Linn.* 2. In pratis humidiusculis prope Kleindölzig abunde. Jun. Jul. Baumg. 484. 1).

CLVII. LILIUM. *Linn.*

346. *Martagon Linn.* 2. In nemorosis montosis, im Bienitz rarissime, frequentius ad Grotzsch. Jun. Jul. Baumg. 494.

CLVIII. TULIPA *Linn.*

347. *sylvestris Linn.* 2. In sylvaticis umbrosis, im Rosenthal, der Nonne, rarissime. Mai. Baumg. 495. Schwaegr. Topogr. II, p. 40. 2)

CLXIX. ASPARAGUS. *Linn.*

348. *officinalis Linn.* 2. In pratis prope Koetschau passim. Jun. Jul. Baumg. 490. Reich. 70.

CLX. CONVALLARIA. *Linn.*

349. *majalis Linn.* 2. In nemorosis v. c. in sylva academ. Mai. Jun. Baumg. 479. Reich. 70.

350. *Polygonatum Linn.* 2. In sylvaticis montosis v. c. im Bienitz. Mai. Jun. Baumg. 480. Reich. 70.

351. *multiflora Linn.* 2. In pratis humidis prope Schönfeld, in sylva Rosenthal etc. vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 481. Reich. 70.

CLXI. JUNCUS. *Linn.*

+ Panicula laterali, culmo aphylo.

352. *effusus Linn.* 2. In uliginosis, paludosis, ad fossas vulgatissimus. Jun. Aug. Baumg. 499. 3)

353. *glauca Ehrh.* 2. (*J. inflexus Leyss.*) Cum priori vulgaris. Jun. Aug. Baumg. 500.

354. *squarrosus Linn.* 2. In turfosis prope Crisam, Grunnam. Jul. Aug. Baumg. 502.

355. *filiformis Linn.* 2. In paludosis, pratis humidis, prope Mockern. Schoepfeld, Plaussig, turfosis ad Beandorf. Jun. Jul. Baumg. 501.

+ + Culmo folioso.

- * 356. *subverticillatus Wulf.* 2. (*J. uliginosus Roth.*) In inundatis, paludosis prope Dellitzsch, im Schmiedelteiche ad Altenhain. Jun. Aug.

357. *bulbosus Linn.* 2. In pratis et pascuis humidis in der Sand-

1) Hoc quoque Anthericum ramosum. Baumg. 484. non verum, quod in agro nostro desideratur.

2) *Fritillaria Meleagris* in pratis sylvaticis im Rosenthal, Reichenbachio teste (Praefat. p. 11.) prima reperta est, sed ut sponte usquam ibi creverit, vehementer dubito.

3) Hoc *Juncus conglomeratus Linn.* Baumg. 498.

grube, prope Stüeritz, Kleindölzig etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 504.

358. acutiflorus Ehrh. 2. (I. articulatus Baumg.) In paludosis, pratibus humidis vulgaris. Jun. Aug. Baumg. 503.

* 359. obtusiflorus Ehrh. 2. In uliginosis ad Koetschau etc. rarior. Jul. Aug.

* 360. lampocarpus Ehrh. 2. (I. articulatus Lin.) In pratis humidis prope Kleindölzig. Jun. Aug.

361. bafoniæ Lin. ②. In agris, arvis, pratis humidis vulgaris. Jun. Aug. Baumg. 505.

CLXII. LUZULA. Cand.

362. pilosa Desv. 2. (Juncus pilosus Lin.) In sylvaticis umbrosis, v. c. in Lindenthaler Holze, Bienitz, sylvæ academ., der Hardt, frequens. Apr. Mai. Baumg. 506.

363. campestris Desv. 2. (J. campestris Lin.) In pascuis siccioribus prope Leutsch, Bameck, Bienitz etc. frequens. Apr. Mai. Baumg. 508.

364. albida Desv. 2. (J. albidus Lin.) In sylvis et nemoribus, v. c. in Leutscher Holze, Bienitz, rarior. Jun. Jul. Baumg. 507. ¹⁾

CLXIII. ACORUS. Lin.

365. Calamus Lin. 2. In fossis, stagnis, piscinis vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 497. Reich. 71.

CLXIV. BERBERIS. Lin.

366. vulgaris Lin. 3. In sylvis siccioribus, sepibus atque dumetis sponte, in ambulacris culta, Mai. Jun. Baumg. 460. Reich. 72.

CLXV. PEPLIS. Lin.

367. Portula Lin. ②. In uliginosis et inundatis frequens. Jun. Aug. Baumg. 502.

TRIGYNIA.

CLXVI. COLCHICUM. Lin.

368. autumnale Lin. 2. In pratis fere omnibus copiose. Sept. Octobr. Baumg. 510. Reich. 73.

CLXVII. TOFIELDIA. Hudn.

* 369. palustris Cand. 2. In pratis paludosis turfosis prope Delitzsch et Bennedorfrarior, Jun. Jul. Spreng. fl. Hal. 423. Schwaegr. Topogr. IV. p. 6.

1) Hanc enim innuit Baumgartenius. Juncus nivens (Luzul. nives) autem est planta alpina; Austriae ac Helvetiae indigena.

CLXVIII. TRIGLOCHIN. *Lin.*

370. *maritimum* *Lin.* 2. In pratis paludosis ad Schoenefeld, Kleindölzig, Wölpern, locis salis prope Koetschau, et inter Döllnitz et Merseburg abunde, Jun. Jul. Baumg. 512.

371. *palustre* *Lin.* 2. In pratis humidiusculis, v. c. Vogelwiese, ad Schoenefeld, Kleindölzig et alibi frequens, Jun. Jul. Baumg. 511.

CLXIX. RUMEX. *Lin.*

† Valvulis granulato notatis.

372. *crispus* *Lin.* 2. In ruderalis, pascuis, pratis, inter segetes et ad vias vulgarissimus, Jun. Aug. Baumg. 515.

373. *conglomeratus* *Schreb.* 2. In pratis humidis, ad fossas, inque nemoribus, Jul. Aug. Baumg. 516. ¹⁾

374. *Nemolapathum* *Erck.* 2. (*R. sanguineus* Baumg.) In culdis, cleraceis passim, Jul. Aug. Baumg. 519.

375. *obtusifolius* *Lin.* 2. In pascuis, pratisque sylvaticis, Jul. Aug. Baumg. 519.

376. *maritimus* *Lin.* 2. In paludosis, stagnis frequens, Jun. Jul. Baumg. 516.

* † Valvulis nudis.

377. *aquaticus* *Lin.* 2. In fossis, ad ripas, stagna vulgaris, Jun. Jul. Baumg. 520. Reich. 72.

+ † † Florib. dictialis.

378. *Acetosella* *Lin.* 2. In pratis et pascuis copiose, Mai. Jun. Baumg. 522. Reich. 73.

379. *Acetosella* *Lin.* 2. In arenosis, arvis siccioribus copiosissime, Mai. Jun. Baumg. 523. ²⁾ Reich. 73.

POLYGYNIA.

CLXX. ALISMA. *Lin.*

380. *Plantago* *Lin.* 2. In paludosis, fossis, aquis stagnantibus fere ubique, Jul. Aug. Baumg. 525. Reich. 74.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

CLXXI. TRIENTALIS. *Lin.*

381. *Europaea* *Lin.* 2. In sylvis et nemoribus siccioribus e. g. in sylv. academ. et in der Hardt passim, Mai. Jun. Baumg. 527.

1) Hoc pertinere videtur, *Rumex acetos* L. Baumg. 517. planta quam maxime dubia.

2) *Scheuchzeria palustris* *Lin.* Baumg. 524. in agro nostro nusquam adest.

CLASSIS VIII.
O C T A N D R I A.
M O N O G Y N I A.

CLXXII. ERICA. *Lin.*

382. vulgaris *Lin.* f. In sylvaticis sicca copiose. Aug. Sept. Baumg. 545. Reich. 76.

CLXXIII. VACCINIUM. *Lin.*

383. Myrtillus *Lin.* f. In sylvis umbrosis, v. c. im Bienitz, in sylva academ. in ericeto Dubensi etc. copiosissime. Mai Jun. Baumg. 542.

384. Vitis Idaea *Lin.* f. In sylva academ. et prope Grimmam rarina. Mai. Jun. Baumg. 543.

385. Oxycocco *Lin.* f. (*Schollera Oxycocca* W.) In paludosis turfosis, prope Eilenburg, Grimmam, Crinam, Beundorf, in ericeto Dubensi. Mai. Jun. Baumg. 544. Reich. 76.

CLXXIV. ACER. *Lin.*

386. campestre *Lin.* f. In sylvis e. g. im Rosenthale, in sylva academica etc. Mai. Baumg. 532. ¹⁾

CLXXV. EPILOBIUM. *Lin.*

+ Petalis integris.

387. angustifolium. *Lin.* f. (*E. spicatum* Lamk.) In sylvaticis prope Lindenthal, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 533. Reich. 75.

+ + Petalis emarginatis.

388. hirsutum *Lin.* f. (*E. grandiflorum* Baumg.) In paludosis et fossis prope Kleindölzig, ad piscinas etc. Jul. Aug. Baumg. 534.

389. molle *Lamk.* f. (*E. parviflorum* Schreb., pubescens. Roth.) In pratis humidis prope Schoenefeld et alibi passim. Jul. Aug. Baumg. 535.

390. montanum *Lin.* f. In nemorosis umbrosis atque dumetis. Jul. Aug. Baumg. 536.

391. roseum *Schreb.* f. In humidis, sylvisque umbrosis, e. g. im Leutscher Holze. Jul. Aug. Schreb. Spiel. 1165. Baumg. 539. Reich. Iconogr. 196.

392. tetragonum *Lin.* f. In horto academ. sponte, nec non

1) *Acer Pseudoplatanus* et *Platanoides* Baumg. 530. 31. ex cultura tantummodo advenit.

in uliginosis prope Kleindölzig, Seegerütz etc. Jul. Aug. Baumg. 537. Reich. Iconogr. 198. ¹⁾

393. palustre *Lin.* ♀. In pratis paludosis ad Connewitz, Abtmaundorf, turfosis prope Crinam etc. Jul. Aug. Baumg. 538.

CLXXVI. DAPHNE, *Lin.*

394. Mezereum *Lin.* ♀. In sylvis umbrosis, v. c. in sylva academica passim, Febr. Mart. Baumg. 546. Reich. 77.

T R I G Y N I A.

CLXXVII. POLYGONUM. *Lin.*

* TRIGYNE.

+ Floribus apicatis.

395. Historta *Lin.* ♀. In pratis humidis vulgare. Mai. Jun. Baumg. 547. Reich. 78.

++ Floribus racemosis.

396. Convolvulus *Lin.* ♂. In agris, arvis, sepius frequens. Jul. Aug. Baumg. 554.

397. dumetorum *Lin.* ♂. In sepius et dumetis copiose. Jul. Aug. Baumg. 555.

+++ Floribus axillaribus.

398. aviculare *Lin.* ♂. In cultis, agris, arvis, ad vias ubique. Jun. Sept. Baumg. 552. Reich. 78.

** DIOXY.

399. Persicaria *Lin.* ♂. In fossis et paludosis vulgare. Jul. Aug. Baumg. 550.

* 400. lapathifolium *Lin.* ♂. In agris sterilibus et humidis c. antecedente. Jul. Aug.

401. Hydropiper *Lin.* ♂. In inundatis, pratis humidis, fossis abunde. Aug. Sept. Baumg. 549. Reich. 78.

* 402. minus *Alt.* ♂. In sylvaticis humidis v. c. ad Gohlis, in der Nonne, Rosenthal, ad Connewitz, Möckern, Brandvorwerk et prope Lindenthal frequens. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 6.

403. amphibium *Lin.* ♀. In lacubus, piscinis, fossis, inundatis vulgare. Jun. Aug. Baumg. 548. Reich. 78.

T E T R A G Y N I A.

CLXXVIII. ADOXA. *Lin.*

404. Moschatellina *Lin.* ♀. In nemorosis humidis v. c. im Rosenthale, hinter den Kohlgärten, ad Gundorf etc. Apr. Mai. Baumg. 556.

1) Huc Polygonum obscurum Schreb. Spiel. 1166. Baumg. 550.

CLXXIX. PARIS. *Lin.*

405. quadrifolia *Lin.* 2. In sylvis umbrosis humidis e. c. im Rosenthale, Leutscher Holze etc. Apr. Mai. Baumg. 557. Reich. 79.

CLXXX. ELATINE. *Lin.*

406. Alsinastrum *Lin.* ①. In paludosis ad Lindenthal¹⁾, in fossa inter Stürnthel et Oeltschau rarissima. Jun. Sept. Baumg. 559.
407. Hydropiper *Lin.* ①. In piscina limosa prope Gerichshaya, et in paludosis ad Lindenthal rarior. Aug. Sept. Baumg. 558.

CLASSIS IX.

E N N E A N D R I A.

H E X A G Y N I A.

CLXXXI. BUTOMUS. *Lin.*

408. umbellatus *Lin.* 2. In aquis stagnantibus, piscinis, v. c. ad Lindenau, Schoenfeld et alibi frequens. Jun. Aug. Baumg. 564.

CLASSIS X.

D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

CLXXXII. LEDUM. *Lin.*

409. palustre *Lin.* 3. In paludosis turfosa ad Crinam frequens. Mai. Baumg. 574.

CLXXXIII. PYROLA. *Lin.*

+ Stylo erecto.

410. uniflora *Lin.* 2. In sylvaticis, v. c. in sylva academica et prope Burgchemnitz rarior. Jun. Jul. Baumg. 573.
411. secunda *Lin.* 2. In sylvis umbrosis, e. g. im Lindenthaler Holze, im Bieuitz, et in sylva academica passim. Jun. Jul. Baumg. 574.
412. rosea *Smth.* 2. (P. minor Baumg.) Eisdem in locis e. priori rarissime. Jun. Jul. Baumg. 579.

++ Stylo declinato.

413. rotundifolia *Lin.* 2. In nemorosis v. c. am Gesundbrunnen, Thongraben, in sylva academica haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 569. Reich. 81.

1) Primo ibi a Ruppio (*Flor. Jenens* p. 90.) detectum, et hoc ipso anno eodem in loco iterum repertum.

- * 414. *Chlorantha* *Smith.* 2. (*P. asarifolia* auct.) Prope Crinum et Burgchemnitz rarior. Jun. Jul.

CLXXXIV. CHIMOPHYLA. *Parsh.*

415. *umbellata* *Nutt.* 2. (*Pyrola umbellata* *Lin.*) In sylva academica et prope Burgchemnitz rarior. Jun. Jul. Baumg. 572. *)

CLXXXV. MONOTROPA. *Lin.*

416. *Hypopitys* *Lin.* 2. Parasitica ad radices arborum in sylva academica. Jun. Jul. Baumg. 575.

D I G Y N I A.

CLXXXVI. SAXIFRAGA. *Lin.*

417. *granulata* *Lin.* 2. In pratis siccis, versurisque agrorum vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 581. Reich. 81.

418. *iridactylites* *Lin.* ①. In agris et muris v. c. ad Moeckern, Bienitz, Schkeuditz etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 582. Reich. 82.

CLXXXVII. GYPSOPHILA. *Lin.*

419. *muralis* *Lin.* ①. In agris et muris v. c. prope Eutritzsch, Gundorf etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 583.

CLXXXVIII. SAPONARIA. *Lin.*

420. *Vaccaria* *Lin.* ①. In agris inter segetes prope Keudnitz, Connwitz, Bienitz passim. Jun. Jul. Baumg. 585. *)

CLXXXIX. DIANTHUS. *Lin.*

+ Floribus aggregatis.

421. *Armeria* *Lin.* ①. In sylvis, pratis et arenosis, v. c. in prato ad Stötteritz, im Connwitzzer Holze, Bienitz, pone Brandis. Jun. Aug. Baumg. 588.

422. *Carthusianorum* *Lin.* 2. In campis, arvis, versuris agrorum copiose. Jun. Aug. Baumg. 578. Reich. 83.

++ Floribus sparsis.

423. *deltoides* *Lin.* 2. In collibus arenosis, pascuis, sylvis, v. c. ad Rückmarsdorf, am Bienitz, in sylva ad Lindenthal. Jun. Sept. Baumg. 591.

424. *superbus* *Lin.* 2. In nemorosis montosis im Bienitz et ad Pegau passim. Jun. Aug. Baumg. 593. *)

1) Rarissime autem exempla integra reperiuntur, sed ab heliophis plerumque depasta.

2) *Saponaria officinalis* Baumg. 589. Reich. 82. sponte non adest.

3) *Dianthus barbatus* Baumg. 586. crescit in locis sterilibus Carnioliae. Nec *D. prolifer* Baumg. 589, ac *D. arenarius* Baumg. 594. in regione nostra occurrunt.

CXC. SCLERANTHUS. *Lin.*

425. *perennis* *Lin.* 2. In agris arenosis, collibus, v. c. am Bienenitz, prope Rückmarsdorf etc. Jun. Oct. Baumg. 578. Reich. 82.

426. *annuus* *Lin.* ①. In agris, arvis, inter segetes copiose. Jul. Aug. Baumg. 577.

CXCI. CHRYSOSPLENIUM. *Lin.*

427. *alternifolium* *Lin.* 2. In pratis sylvaticis humidis, v. c. inter Gohlis et Eutritzsch, prope Gundorf, Bienenitz etc. Mart. Apr. Baumg. 580. Reich. 81.

* 428. *oppositifolium* *Lin.* 2. In locis similibus v. c. im Macherschen Holze, prope Grämmam am Hospital sed rarius. Apr. Mai.

TRIGYNIA.

CXCH. STELLARIA. *Lin.*

429. *nemorum* *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis, v. c. im Rosenthal, der Bürgerau etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 605. ¹⁾

430. *holostea* *Lin.* 2. In dumetis et nemorosis, v. c. im Rosenthal, Leutscher, Schleussiger, Connewitzer Holze etc. frequens. Mai. Jun. Baumg. 607.

431. *graminea* *Lin.* 2. In umbrosis, scipibus, v. c. im Rosenthal, Schleussiger Holze etc. in versuris agrorum prope den Kohlärten. Mai. Jun. Baumg. 608.

432. *uliginosa* *Reich.* 2. In uliginosis inter dem Hengst- et Katzenberg et prope Nergau ad Grämmam. Mai. Jun. Baumg. 609.

* 433. *glauca* *Willd.* 2. In pratis sylvaticis humidis im Rosenthal, in der Nonne et in pratis ad Schoenfeld passim. Jan. Jul.

CXCH. ARENARIA. *Lin.*

434. *trinervia* *Lin.* ①. In umbrosis humidis frequens. Jun. Jul. Baumg. 609.

435. *serpyllifolia* *Lin.* ①. In arvis et agris sabulosis vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 601.

436. *rubra* *Lin.* ①. In arvis, et arenosis humidis haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 602. ²⁾

437. *tenuifolia* *Lin.* ①. (*Alkine viscosa* Schreb.) In agris arenosis ad collem Bienenitz et in via publica ad Dübén. Jun. Aug. Schreb. Spicil. 945. Baumg. 603.

1) *Stellaria dichotoma* *Lin.* Baumg. 604. est planta Sibirica.

2) Hoc sine dubio pertinet *Arenaria marina* Baumg. 603.

CXCV. CUCUBALUS. *Lin.*

438. bacciferus *Lin.* ☉. In sepibus, agrorumque versuris, v. c. prope dem Thungraben et alibi passim. Jun. Jul. Baumg. 595.

CXCV. SILENE. *Lin.*

439. inflata *Smith*, 2. (Cucubalus Behen *Lin.*) In nemorosis siccis, ad vias, v. c. prope Gohlis, Pannsdorf, im Bienitz, ad Dübau etc. passim. Jun. Jul. Baumg. 596. Reich. 84.
440. Otites *Pers.* 2. (Cucubalus Otites *Lin.*) In arenosis siccis ad Dürrenberg, et in via publica qua Halam itur, rarior. Jul. Schwaegr. Topogr. II. p. 12. Reich. 84.
441. nutans *Lin.* 2. In arvis montosis am Bienitz, in sylva academica etc. Mai. Jun. Baumg. 597.
442. noctiflora *Lin.* ☉. In agris ad Plagwitz, Connewitz, pratisque ad Lindenan, Merseburg etc. Jun. Jul. Baumg. 598.

P E N T A G Y N I A.

CXCVI. CERASTIUM. *Lin.*

443. aquaticum *Lin.* 2. In aquosis, ad fossas, v. c. im Rosenthal etc. vulgare. Jun. Jul. Baumg. 623.
444. arvense *Lin.* 2. Ad vias, in agrorum versuris copiose. Apr. Jun. Baumg. 622.
445. vulgatum *Lin.* ☉. In agris, pratis, versuris v. c. prope dem Kuchengarten, Connewitz etc. vulgare. Mai. Jun. Baumg. 619.
446. viscosum *Lin.* 2. In pratis, pascuis, ad vias, prope Leutsch etc. varia. Mai. Jun. Baumg. 621.
- β. rotundifolium Reich. In umbrosis humidis v. c. dem Rosenthal.
- * 447. strigosum *Fries* 2. Ad paludem minorem prope Lindenthal raro. Jun.
448. semidecandrum *Lin.* ☉. In pascuis et arvis siccis v. c. am Bienitz passim. Mai. Jun. Baumg. 620.

CXCVII. LYCHNIS. *Lin.*

449. dioica *Lin.* 2. (L. sylvestris et pratensis *Scåk.*) In umbrosis humidis ad Lindenan, Leutsch, Connewitz, Gundorf etc. frequens. Mai. Jun. Baumg. 613. Reich. 87. 88.
450. Flos Cuculi *Lin.* 2. In pratis humidis vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 611.
451. Viscaria *Lin.* 2. In pratis et arvis siccis am Bienitz et ad Pegau passim. Mai. Jul. Baumg. 612.

CXCVIII. AGROSTEMMA. *Lin.*

452. *Githago Lin.* ☉. In agris inter segetes vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 614. Reich. 87.

CXCIX. SPERGULA. *Lin.*

453. *arvensis Lin.* ☉. In agris sabulosis, inter segetes fere ubique copiose. Jun. Jul. Baumg. 616.
 454. *pentandra Lin.* ☉. In agris arenosis sterilibus prope Schoenfeld, Muldenstein, Düben. Apr. Mai. Baumg. 617. Reich. 88.
 455. *nodosa Lin.* ♀. In pratis uliginosis ad Schoenfeld, Kleindölzig, Lindenthal, Plaunsig, Bamdorf etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 618.

CC. OXALIS. *Lin.*

456. *Acetosella Lin.* ♀. In nemorosis umbrosis, v. c. im Rosenthale, et in alneto ad Gundorf. Apr. Jun. Baumg. 624. Reich. 86.
 457. *stricta Lin.* ♀. (*O. corniculata* Baumg.) In cultis, olereosis, solo pinguliori vulgatissima. Jun. Aug. Baumg. 625. Reich. 86.
 * 458. *corniculata Lin.* ☉. In agris prope dem Petershöhe, ad Eutrutzsch etc. haud infrequens. Apr. Sept. Reich. 86.

CCI. SEDUM. *Lin.*

459. *Telephium Lin.* ♀. In siccis montosis am. Bienitz murisque pagorum v. c. Eutrutzsch etc. frequens. Aug. Sept. Baumg. 626. Reich. 84.
 460. *reflexum Lin.* ♀. In arenosis montosis ad Rückmarsdorf, Bienitz. Jun. Jul. Baumg. 627. *)
 461. *album Lin.* ♀. In muris et tectis [prope Merseburg] rariss. Jul. Aug. Baumg. 629. Reich. 85.
 462. *acre Lin.* ♀. In apricis sabulosis vulgare. Jun. Jul. Baumg. 630. Reich. 85.
 463. *sexangulare Lin.* ♀. In aridis arenosis prope Connewitz et alibi rarius. Jun. Jul. Baumg. 631.

CLASSIS XI.

D O D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A. ✓

CCII. LYTHRUM. *Lin.*

464. *Salicaria Lin.* ♀. Ad fossas, aquas, inque salicetis copiosissime. Jul. Sept. Baumg. 633. Reich. 89.

*) *Sedum rupestre Lin.* Baumg. 628. locis dictis non occurrit

465. *hyssopifolium* *Lin.* ☉. In agris humidis, inundatis inter Gohlis et Lindenau, prope Burghausen, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 634.

DIGYNIA.

CCIII. AGRIMONIA. *Lin.*

466. *Eupatoria* *Lin.* ♀. In pratis, campis herbidis, versuris abunde, Jun. Aug. Baumg. 635. Reich. 89.

TRIGYNIA.

CCIV. RESEDA. *Lin.*

467. *luteola* *Lin.* ♂. In arenosis, viis prope Connwitz, Eutritsch, Stüteritz, Dürrenberg etc. Jun. Jul. Baumg. 636. Reich. 90.
468. *lutea* *Lin.* ☉. In agris ad Koetschau. Jun. Jul. Baumg. 638.

CCV. EUPHORBIA. *Lin.*

* Umbella trifida.

469. *Peplus* *Lin.* ☉. In cultis,oleracola passim. Aug. Sept. Baumg. 640. Reich. 90.
470. *exigua* *Lin.* ☉. In agris inter segetes, v. c. prope Connwitz, Kleindölzig etc. haud infrequens, Jul. Sept. Baumg. 641. Reich. 91.

++ Umbella quinquefida.

471. *dulcis* *Lin.* ♀. In nemorosis ad Connwitz, Leutsch, Grimmer, in sylv. academ. Mai. Jun. Baumg. 643. Reich. 91.
472. *platyphyllos* *Lin.* ☉. In agris ad Dürrenberg passim. Aug. Sept. Baumg. 645. Reich. 92.
473. *helioscopia* *Lin.* ☉. In agris, cultis, inter segetes vulgaris. Jul. Sept. Baumg. 644. Reich. 91.

+++ Umbella multifida.

474. *Cyparissias* *Lin.* ♀. Ad vias, in pascuis versurisque agrorum prope Taucham, Martisburgum, ad sylvae marginem prope Raschwitz etc., sed in urbis vicinia ipsa rarissima. Mai. Jul. Baumg. 647. Reich. 92.
475. *Esula* *Lin.* ♀. Ad viam pone Schkeuditz, et in coemeterio prope Taucham rarior, Jul. Aug. Baumg. 646. Reich. 92.
476. *palustris* *Lin.* ♀. In pratis paludosis prope Kleindölzig et Gundorf, im Leutscher Holze, nec non inter Döllnitz et Merseburg passim. Mai. Jun. Baumg. 648. Reich. 93.

D O D E C A G Y N I A.

CCV. SEMPERVIVUM. *Lin.*

477. *sectorum* *Lin.* 4. In maris et tectis pagorum vulgare. Jun. Jul. Baumg. 649. Reich. 93.
 * 478. *hirtum* *Lin.* 4. (*S. globiferum* auct.) In maris limosis pagorum Ratibzsch et Delitz. Jul. Aug. Reich. 94. Wallr. Sched. crit. p. 508.

CLASSIS XII.

I C O S A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

CCVI. PRUNUS. *Lin.*

479. *spinosa* *Lin.* 5. In dumetis, versuris agrorum, ad margines sylvarum vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 658. Reich. 95.
 480. *avium* *Lin.* 5. In sylvis et nemoribus; Mai. Jun. Baumg. 655. Reich. 95.
 481. *Padus* *Lin.* 5. In nemorosis, ad sepes vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 652. Reich. 94.
 482. *Cerasus* *Lin.* 5. In nemoribus passim. Apr. Mai. Baumg. 654. 1)

D I - P E N T A G Y N I A.

CCVII. SPIRAEA. *Lin.*

- * 483. *Aruncus* *Lin.* 4. Ad ripam Madae australem prope Grimmam. Mai. Jul. Schwaegr. Topogr. IV. p. 8. Reich. 98.
 484. *Filipendula* *Lin.* 4. In pratis siccioribus prope Kleindölszig et am Gesundbrunnen. Jun. Jul. Baumg. 673. Reich. 98.
 485. *Ulmaria* *Lin.* 4. In umbrosis, pratibus humidis vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 674. Reich. 98.
 * *β. denudata* *Presl.* In umbrosis v. c. im Rosenthale, et ad Lindensau, Schossfeld haud infrequens.
 CCVIII. MESPILUS *Lin.*

+ *Inermes.*

486. *germanica* *Lin.* 5. In sylvis, fruticetis, dumetis, v. c. prope Abnauendorf, in sylva academica, prope Brandis, Grimmam. Mai. Baumg. 663. Reich. 97.

1) *Prunus domestica* et *testicis* *Lin.* Baumg. 656 et 657. ad plantas pertinent ex indigentium numero eliminandae.

++ Spinosae.

487. *Oxyacantha* L^{in.} f. (*Crataegus Oxyacantha* L^{in.}) In nemorosis, ad sepes v. c. versus dem Thongraben, am Bienitz et alibi frequens. Mai. Jun. Baumg. 660. Reich. 96.
 * 488. *monogyna* L^{in.} f. Ad sepes inque dunatis c. priori passim. Mai. Jun. Reich. 96.

CCIX. PYRUS, L^{in.}

489. *communis* L^{in.} f. (*P. Pyraëster* W.) In sylvaticis, pagis vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 665.
 490. *Malus* L^{in.} f. In sylvis umbrosis, v. c. im Rosenthale, im Connewitzer Holze, Zweynauendorf etc. frequens. Mai. Baumg. 667. Reich. 97.
 491. *aucuparia* Gaertn. f. (*Sorbus aucuparia* L^{in.}) In sylvis, ad pagos abunde. Mai. Jun. Baumg. 661. Reich. 97. *)

POLYGYNIA.

CCX. RUBUS, L^{in.}

492. *Idaeus* L^{in.} f. In sylvaticis umbrosis, v. c. ad Lindenthal, Leutsch, in sylva academica etc. Mai. Jun. Baumg. 680. Reich. 100.
 493. *fruticosus* L^{in.} f. In nemorosis v. c. im Stünzer Holze, passim. Jun. Aug. Baumg. 691. *)
 * 494. *corylifolius* S^{preng.} f. In nemorosis, sepibus, fruticosis, v. c. ad Lindenthal, im Bienitz, ad fontem prope Burghausen, in sylva academica etc. frequens. Mai. Jul. Reich. 101.
 495. *caesius* L^{in.} f. In sylvis, sepibus et ad margines agrorum vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 690. Reich. 100.
 496. *saxatilis* L^{in.} f. In sylvaticis montosis, v. c. im Bienitz et in sylva academica passim. Mai. Jun. Baumg. 693.

CCXI. FRAGARIA, L^{in.}

- * 497. *collina* Ehrh. f. In collibus apricis, v. c. am Bienitz et prope Grimmam rarior. Jun. Jul. Reich. 102.
 498. *vesca* L^{in.} f. In nemorosis, pascuis, pratiquae sylvaticis frequens. Mai. Jun. Baumg. 695. Reich. 102. *)

1) *Pyrus torminalis* Ehrh. Baumg. 639. hoc tempore non invenitur spontaneus.

2) *Rubus suberectus* Anders (R. nemorosus Hayne) Reichenbachio teste p. 101. haud raro crescit ad sylvam prope Lindenthal. Jun. Jul.

3) Hoc referenda est *Fragaria semperflorans* Hayne, Reich. 102.

CCXII. POTENTILLA. *Lia.*

+ Folia pinnatis.

499. *Anserina Lia.* 2. In pascuis, ad vias vulgatissima. Jun. Jul. Baumg. 697. Reich. 103.
 500. *supina Lia.* 2. In pratis, agris arenosis, v. c. prope Moeckern, Leutsch. Baumg. 698.
 501. *palustris Scop.* 2. (*Comarum palustre Lia.*) In pratis paludosis ad Schoenfeld et Bannsdorf rarius. Jun. Jul. Baumg. 706. Reich. 107.

++ Folia digitatis.

502. *argentea Lia.* 2. In ruderalis, ad vias copiose. Jun. Jul. Baumg. 700.
 503. *verna Lia.* 2. In pascuis editioribus pratisque siccis, am Bientz, ad Ländenthal, in der Hardt etc. Apr. Mai. Baumg. 701.
 * 504. *canescens Besser.* 2. (*P. ascendens W. et K.*) In agris arenosis ad Connwitz rarius. Jun. Jul.
 505. *reptans Lia.* 2. Ad aggeres, vias, et in pascuis frequens. Mai. Jul. Baumg. 703. Reich. 108.
 506. *alba Lia.* 2. In nemorosis montosis e. g. im Bientz rarius. Mai. Jul. Baumg. 702.
 * 507. *nemoralis Neesl.* 2. (*Tormentilla reptans Lia.*) In pineto ad Ländenthal, in sylva academica, et in sylvis ad Düben rarius. Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. IV. p. 7.

+ + + Folia ternatis.

508. *Tormentilla Schreb.* 2. (*Tormentilla erecta Lia.*) In pratis humidiusculis v. c. im Rosenthale, ad Schoenfeld, Kleindölzig frequens. Mai. Jul. *) Baumg. 694. Reich. 104.

CCXIII. GEUM. *Lia.*

509. *urbanum Lia.* 2. In umbrosis, ad sepes, dumeta vulgare. Jun. Jul. Baumg. 704. Reich. 105.
 510. *rivale Lia.* 2. (*Geum nutans Baumg.*) In pratis et nemoribus udis im Rosenthale, ad Schoenfeld, Abtnandorf, umbrosis ad Leutsch, Connwitz etc. copiose. Jun. Jul. Baumg. 705. Reich. 106.

CCXIV. ROSA. *Lia.*

† Germinibus glabris.

511. *canina Lia.* 6. In sylvis, dumetis, ad sepes vulgaris. Jun. Jul. Baumg. 686. Reich. 98.
 β. *glauca hort. Paris.* im Leutscher Holze.

1) *Potentilla Fragariae Peck.* 2. (*Fragaria sterilis Lia.*) Baumg. 696. Lohde ex agro nostro aufegit.

- * 512. *platyphylla* Ram. ♀ In sepihus prope Rochara et Grinnam, Jun. Jul. Ram p. 82. ¹⁾
513. *spinosissima* Lin. ♀. In sepihus atque dunetis prope Lützen passim. Mai. Jul. Baumg. 679. Spreng. R. Hal. 559.
514. *toментosa* Smith. ♀. (R. villosa Ehrh., mollissima Berk.) In sylvā academica et prope Grinnam rarior. Jun. Jul. Baumg. 680. Reich. 99.
515. *cinnamomea* Lin. ♀. In nemorosis, sepihus, v. c. in Rosenthale, prope Leutsch etc. Mai. Jun. Baumg. 678.
+ + Germinibus hispidis.
516. *rubiginosa* Lin. ♀. Ad sepes, versuras agrorum et margines sylvarum v. c. prope Oetsch et alibi passim. Jun. Jul. Baumg. 676.
β. *triflora* in sepihus ad Bockwitz.
γ. *parvifolia* c. antecedente, atque pons Raschwitz.
δ. et ε. *rotundifolia* et *uncinella* ad Bockwitz.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CCXV. PAPAVER. Lin.

+ Capsulis hispidis.

517. *Argemone* Lin. ☉. In agris, inter segetes vulgare. Jun. Aug. Baumg. 708. ²⁾

+ + Capsulis glabris.

518. *Rhoeas* Lin. ☉. In agris inter segetes copioso. Jun. Jul. Baumg. 709. Reich. 108.
519. *dubium* Lin. ☉. Inter segetes, v. c. prope Schoenfeld, Gundoof etc. haud infrequens. Jun. Jul. Baumg. 710. Reich. 108.

CCXVI. CHELIDONIUM. Lin.

520. *majus* Lin. ♀. In ruderatis, ad vias, sepes et fossas ubique. Mai. Jul. Baumg. 712. Reich. 107. ³⁾

1) A. Ram Enumeratio Rosarum circa Wittenburgum crescentium. Norimb. 1817. 8.

2) Papaver hybridum Lin. post Baumgartenium 707. nomen quantum solo in locis dictis occurrit.

3) Hoc idem valet de Actaea spicata. Baumg. 713.

CCXVII. *TILIA*. *Lin.*

521. *parvifolia Ehrh.* ♀. (*T. Europaea Lin.* *T. cordata Baumg.*) In sylvis, ambulacris, ad pagos. Jun. Baumg. 715. Reich. 119.

522. *grandifolia Ehrh.* ♀. (*T. Europaea Lin.* *T. vulgaris Baumg.*) Ibidem in locis c. priori. Baumg. 715. Reich. 119.

CCXVIII. *HELIANTHEMUM*. *Tourn.*

523. *vulgare Gaertn.* ♀. (*Cistus Helianthemum Lin.*) In pratis sylvaticis siccis prope Leutsch, Kleindölzig, im Lündenthaler Holz, ad Roeglitz, in colle ad Benndorf etc. Jun. Aug. Baumg. 714. Reich. 111.

CCXIX. *NYMPHAEA*. *Lin.*

524. *alba Lin.* ♀. In piscina in Gauche Gute, et in Pflusa prope Raschwitz rarior. Jun. Jul. Baumg. 718. Reich. 109.

CCXX. *NUPHAR*. *Smith.*

525. *luteum Smith.* ♀. (*Nymphaea latea Lin.*) In aquis stagnantibus vulgare. Jun. Jul. Baumg. 717. Reich. 110.²⁾

T R I G Y N I A.

CCXXI. *DELPHINIUM*. *Lin.*

526. *Consolida Lin.* ☉. In agris inter segetes copiose. Jun. Jul. Baumg. 720. Reich. 112.

P E N T A G Y N I A.

CCXXII. *NIGELLA*. *Lin.*

527. *arvensis Lin.* ☉. In agris inter segetes hinc inde sparsim. Jul. Aug. Baumg. 725. Reich. 113.²⁾

CCXXIII. *HYPERICUM*. *Lin.*

528. *quadrangulare Lin.* ♀. In pratis et nemoribus humidis prope Schoenefeld, Barneck, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 1016. Reich. 113.

529. *perforatum Lin.* ♀. In pratis, pascuis, ruderatis, versuris agrorum vulgare. Jul. Aug. Baumg. 1017. Reich. 114.

530. *humifusum Lin.* ♀. In agris arenosis ad Mockern, am Bienitz etc. Jul. Sept. Baumg. 1018.

1) Reichenbachius in Iconographia Tom. II. p. 10. speciem hujus generis tenellam commemorat Roz. Lips. indigenam, inter *Nuphar luteum* et *pumilum* intermediam. Ipse antea plantam non vidi.

2) *Nigella arvensis Lin.* Baumg. 724. novissimo tempore haud rarius apparuit, ac *Aquilegia vulgaris Lin.* Baumg. 722. simul evanuisse videtur.

- * 531. *dubium* *Leers.* 2. In versuris agrorum inter Schönfeld et Abtsaundorf et in sylva: die Harde rarius. Jul. Aug.
 532. *montanum* *Lin.* 2. In sylvaticis montosis im Bientz passim. Jul. Aug. Baumg. 1019.
 533. *pulchrum* *Lin.* 2. In pratis udis, et in sylvis frondosis prope Schmoeles ad Muldam rarius. Jul. Aug. Baumg. 1021.
 534. *hirsutum* *Lin.* 2. In sylvaticis umbrosis, im Rosenthale, im Connewitzer Holze, der Bürgeraue etc. Jul. Aug. Baumg. 1020. *)

POLYGNIA.

CCXXIV. ADONIS. *Lin.*

535. *aestivalis* *Lin.* ②. In agris inter segetes passim. Mai. Jun. Baumg. 751.
 536. *autumnalis* *Lin.* ②. Inter segetes passim. Jul. Aug. Baumg. 752.

CCXXV. RANUNCULUS. *Lin.*

+ Folia simplicibus.

537. *Flammula* *Lin.* 2. In pratis udis et fossis vulgarissima. Mai. Aug. Baumg. 737. Reich. 118.
β. reptans *Lin.* In paludosis prope dem Gesundbrunnen,
 538. *Lingua* *Lin.* 2. In paludosis prope Schoenfeld, Connewitz etc. Jun. Jul. Baumg. 738. Reich. 119.
 539. *Ficaria* *Lin.* 2. (*Ficaria verna* Pers.) In pratis sylvaticis humidis copiose. Apr. Mai. Baumg. 760. Reich. 117.

+ + Folia dissectis et divisis.

540. *auricomus* *Lin.* 2. In graminosis pratisque sylvaticis, v. c. im Rosenthale, Saurweide, Leuchter Holze etc. Apr. Mai. Baumg. 739. Reich. 120.
 541. *sceleratus* *Lin.* ②. In fossis, locisque paludosis abunde. Mai. Jul. Baumg. 740. Reich. 120.
 542. *bulbosus* *Lin.* 2. In arvis et pratis v. c. prope Schleussig, Connewitz, Moeckern, Eutritzsch etc. Mai. Jul. Baumg. 741. Reich. 122.
 * 543. *hirsutus* *Ait.* 2. (*R. Philonotis* Retz) In pratis udis, ad margines agrorum v. c. Vogelwiese, Saurweide, hinter dem

1) *Hypericum Kobilianum* Spr. in aggeribus siccis prope alte Funkenburg saepius fuisse reperiendam enarrat Schwaegr. Topogr. IV. p. 3., qui locus agrestis factus est.

- Brandvorwerk etc. Jun. Jul. Reich. 122. Schwaegr. Topogr. II. p. 12.
544. *repens* *Lin.* 2. In pratis, pascuis arenosis, visque vulgaris Jun. Jul. Baumg. 743. Reich. 122.
545. *polyanthemus* *Lin.* 2. In pratis, campisque gramineis, v. c. prope Leutsch, Connewitz, Kleindölzig etc. Mai. Aug. Baumg. 744. Reich. 122.
546. *acris* *Lin.* 2. In pratis, pascuis, sylvia copiose. Jun. Jul. Baumg. 745. Reich. 123.
547. *laevigatus* *Lin.* 2. In sylvaticis umbrosis, v. c. in Rosenthale, Leutscher, Connewitzer Holze etc. passim. Mai. Jun. Baumg. 745b. Reich. 123.
548. *arvensis* *Lin.* 2. In agris inter segetes v. c. prope Kleinschocher, Leutsch, Dölzig et alibi copiose. Mai. Jun. Baumg. 746. Reich. 123.
549. *aquatilis* *Lin.* 2. (*R. heterophyllus* Wigg.) In fossis, rivulis, piscinis v. c. prope Raudnitz, Barneck, auf der Vogelwiese etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 748. Reich. 123.
550. *peucedanifolius* *Mill.* 2. (*R. fluviatilis* L. *capillaceus* Pers.) In fluviiis v. c. in Pliasa et Elystra frequens, et in aquis stagnantibus passim. Jun. Jul. Baumg. 749. Reich. 124.

CCXXVI. TROLLIUS. *Lin.*

551. *Europaeus* *Lin.* 2. In pratis paludosis prope Kleindölzig frequens. Mai. Jul. Baumg. 736. Reich. 124.

CCXXVII. CALTHA. *Lin.*

552. *palustris* *Lin.* 2. In pratis paludosis, sylvaticis humidis copiose. Apr. Jun. Baumg. 729. Reich. 125.

CCXXVIII. PULSATILLA. *Tourne.* *)

553. *pratensis* *Mill.* 2. (*Anemone pratensis* *Lin.*) Am Debitzer Berg prope Taucha rarior et in pratis sylvaticis ad Dübau copiose. Mai. Baumg. 732. Reich. 115. Schwaegr. Topogr. II. p. 12.
554. *vulgaris* *Mill.* 2. (*Anemone Pulsatilla* *Lin.*) Ibidem c. antecedente et in colle arenoso ad Bientz pastum. Mart. Apr. Baumg. 731. Reich. 115.

- * 555. *vernalis* *Mill.* 2. (*Anemone vernalis* *Lin.*) In arenosis inter Sprotta et Doberschütz in ericeto Dubensi passim. Mai. Jun.

1) *Hepatica triflora* Cand. (*Anemone Hepatica* *Lin.*) locis a Baumgarteno 729. in regione nostra indicata, hodie deest.

CCXXIX. ANEMONE. *Lin.*

556. nemorosa *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis pratibus sylvaticis copiose, Apr. Mai. Baumg. 734. Reich. 116.

557. ranunculoides *Lin.* 2. [Isdem in locis c. priori vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 735. Reich. 116. ¹⁾

CCXXX. THALICTRUM. *Lin.*

558. flavum *Lin.* 2. In pratis humidis ad Connwitz, Pleissnitz, Gundorf, Roeglitz passim. Jun. Jul. Baumg. 728. Reich. 117.

β. nigricans *Jacq.* In pratis im Rosenthale et ad Schoenfeld.

559. angustifolium *Jacq.* 2. In pratis humidis ad Abtnaundorf, Berghausen, Kleindölzig. Jul. Aug. Baumg. 727.

* 560. aquilegifolium *Lin.* 2. Ad ripam Muldae australem prope Grimnam. Jun. Jul. Schwaegr. Topogr. IV. p. 7.

CLASSIS XIV.

D I D Y N A M I A.

G Y M N O S P E R M I A.

CCXXXI. AJUGA. *Lin.*

561. pyramidalis *Lin.* ♂. In sabuleto am Kickerlingsberg rarissime. Mai. Jul. Baumg. 737. Reich. 126.

* 562. genevensis *Lin.* 2. In collibus aridis v. c. ad Iapidinam prope Kleinschocher, ad Holzhausen, ad collem St. Thecla rarior. Mai. Jul. Reich. 126.

563. reptans *Lin.* 2. In nemorosis humidis, pascuis umbrosis vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 738. Reich. 126.

CCXXXII. TEUCRIUM. *Lin.*

564. Scorodonia *Lin.* 2. In arenosis, sepibus, v. c. hinter dem rothen Hause rarissime. Jun. Jul. Baumg. 734.

565. Scordium *Lin.* 2. In pratis paludosis im Rosenthale et Vogelwiese passim. Jul. Aug. Baumg. 735. Reich. 127. ²⁾

1) Anemonem sylvestrem *Lin.* Baumg. 733. hoc tempore falsae inventum nunquam audivi.

2) Teucrium Botrys. Baumg. 732. Chamaedrys Baumg. 736. et Ajuga Chamaepitys Baumg. 733. in locis indicatis non amplius videntur.

CCXXXIII. MENTHA. *Lin.*

+ Spicatae.

566. *sylvestris Lin.* 2. In uliginosis sylvisque humidis. Jul. Sept. Baumg. 772. *)

567. *rotundifolia Lin.* 2. In pratis humidis, ad fossas sparsim. Jul. Sept. Baumg. 774.

+ + Capitatae.

568. *aquatica Lin.* 2. Ad ripas, fossas aqueas, v. c. prope Barneck, Podelwitz, prope dem Gesundbrunnen etc. Jul. Sept. Baumg. 776. Reich. 129. *)

+ + + Verticillatae.

569. *sativa Lin.* 2. Ad fossas et aquas rarior. Jul. Sept. Baumg. 777. Reich. 130.

570. *gentilis Lin.* 2. In agris humidiusculis, ad fossas passim. Jul. Sept. Baumg. 778. Reich. 130.

* 571. *austriaca Jacq.* 2. In humidiusculis v. c. ad piscinam post Gohlis versus Moeckern, et in nemorosis prope Schleussig. Jul. Sept. Reich. 130.

572. *arvensis Lin.* 2. In agris humidiusculis fere ubique. Jun. Sept. Baumg. 779. Reich. 131.

573. *Pulegium Lin.* 2. In pascuis uliginosis et inundatis ad Lindenau, Barneck, Brandorf etc. passim. Jul. Aug. Baumg. 780. Reich. 131.

CCXXXIV. GLECHOMA. *Lin.*

574. *hederacea Lin.* 2. In aggeribus, demetis, pratis et sylvis vulgarissima. Apr. Mai. Baumg. 770. Reich. 132.

CCXXXV. LAMIUM. *Lin.*

575. *album Lin.* 2. Ad sepes, vias, in sylvis et pratis ubique. Mai. Octbr. Baumg. 791. Reich. 132.

576. *purpureum Lin.* 2. Cum priori ubique. Apr. Octobr. Baumg. 792.

577. *rubrum Wallr.* 2. (*L. maculatum* auct. non *Lin.*) In sylvaticis umbrosis, v. c. im Rosenthale, Leutscher Holze etc. rarior. Apr. Octbr. Baumg. 790. Wallr. Sched. crit. 252.

578. *amplexicaule Lin.* 3. (*Pollichia* Roth et Baumg.) In cultis, agris, ad vias copiose. Jun. Jul. Baumg. 794.

1) De *Mentha viridi* Baumg. 773. nobis indigens dubius est. Hoc vero referenda est *Mentha grisea* quam habet Schumacher. Topogr. II. 13.

2) Hoc *M. acutifolia* Smith, quam affert Reich. 130.

CCXXXVI. GALEOPSIS. *Lin.*

579. *Ladanum Lin.* ☉. In agris et arvis arenosis inter segetes frequens. Aug. Sept. Baumg. 795.

580. *Tetrahit Lin.* ☉. In agris, arvis et ad sepes frequens. Jul. Aug. Baumg. 796.

581. *versicolor Curt.* ☉. (*G. cannabina* Roth.) In nemorosis, dumetis, sepibus, v. c. im Rosenthale, prope Lindenau et alibi haud infrequens. Jul. Aug. Baumg. 797.

CCXXXVII. GALEOBDOLOX. *Smth.*

582. *luteum Smth.* ♀. (*Galeopsis Galeobdolon, Lin.*) In nemorosis umbrosis v. c. im Rosenthale etc. copiose. Apr. Jun. Baumg. 794. (Pollichia)

CCXXXVIII. BETONICA. *Lin.*

583. *hirta Leyss.* ♀. (*B. officinalis* Baumg. *B. stricta* Reich.) In pratis sylvaticis prope Lindenau, Kleindölzig, Leutsch etc. Jul. Aug. Baumg. 789. Reich. 135.

CCXXXIX. STACHYS. *Lin.*

584. *sylvatica Lin.* ♀. In nemorosis umbrosis v. c. im Rosenthale, Connewitzer, Leutscher, Schleussiger Holze etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 798. Reich. 134.

585. *palustris Lin.* ♀. In pratis paludosis, ad fossas, copiose. Jul. Aug. Baumg. 799. Reich. 134.

586. *annua Lin.* ☉. In agris inter segetes passim. Jul. Aug. Baumg. 802.

587. *recta Lin.* ♀. In sterilibus montosis, v. c. prope Roeglitz rarior. Jun. Aug. Baumg. 801. Reich. 135.

588. *arvensis Lin.* ☉. In agris arenosis, inter segetes, v. c. ad Bienitz, Lindenthal, Belgershaysn, Querwisch. Jul. Aug. Baumg. 803. Schwagr. Topogr. II. p. 13.

589. *germanica Lin.* ♀. In ruderalis, ad pagos, v. c. prope Markranstädt. Jul. Aug. Baumg. 800.

CCXL. BALLOTA. *Lin.*

590. *vulgaris Link.* ♀. (*Ballota nigra* L. Sp. ed. 2. et auct.) In ruderalis, ad vias vulgatissima. Jun. Aug. Baumg. 806. Reich. 135.

* 591. *nigra Lin.* ♀. In ruderalis v. c. prope Roeglitz etc. passim. Jun. Aug.

* 592. *sepium Paulst.* ♀. (*B. alba* Thouill.) Ad sepes, in agro nostro ab Exp. Kunze semel reperta. Jun. Aug.

CCXLI. MARRUBIUM. *Lin.*

593. *vulgare Lin.* ♀. In ruderalis, arvis sterilibus, pagis v. c. prope Roudnitz et alibi passim. Jun. Aug. Baumg. 807. Reich. 136.

CCXLII. LEONURUS. *Lin.*

594. *Cardiaca* *Lin.* 2. In ruderatis, ad sepes. Jul. Aug. Baumg. 768. Reich. 137. *)

595. *Marrubiastrum* *Lin.* 2. In ruderatis, sepibus, v. c. im Rosenthale hinter dem Hospitale. Jul. Aug. Baumg. 769.

CCXLIII. ORIGANUM. *Lin.*

596. *vulgare* *Lin.* 2. In campestribus prope Roeglitz et in rupibus ad ripas Muldas prope Grimmam. Jul. Aug. Baumg. 819. Reich. 138.

CCXLIV. CLINOPODIUM. *Lin.*

597. *vulgare* *Lin.* 2. In sepibus atque dumetis, v. c. im Leutscher Holze, Bientitz, prope Lindenthal etc. Jul. Aug. Baumg. 821. Reich. 138.

CCXLV. THYMUS. *Lin.*

+ Floribus verticillatis spicatis.

* 598. *angustifolius* *Schreb.* 2. In apricis, v. c. prope Beundorf et in ericeto Dubensi. Jun. Aug.

599. *Serpyllum* *Lin.* 2. In collibus apricis, campis aridis ubique. Jun. Aug. Baumg. 810. Reich. 139.

+ + Floribus distincte verticillatis.

600. *Acinos* *Lin.* ①. In collibus arenosis ad Rückmarsdorf, am Bientitz, prope Gundorf, et in coemeterio pagi Connewitz passim. Jun. Aug. Baumg. 812. Reich. 140.

CCXLVI. MELITTIS. *Lin.*

* 601. *grandiflora* *Smith.* 2. (*M. Melissophyllum* auct. non *Lin.*) In sylvis et dumetis, v. c. in der Hardt et prope Brandis rior. Mai. Jun. Reich. 141.

CCXLVII. SCUTELLARIA. *Lin.*

602. *galericulata* *Lin.* 2. In pratis uliginosis, ad fossas, rivulos, v. c. im Rosenthale, ad Schoenefeld etc. copiose. Jul. Aug. Baumg. 808. Reich. 142.

603. *hastifolia* *Lin.* 2. In pratis humidis, fossis, v. c. hinter der Noone, prope Gundorf, Kleindölzig etc. Jul. Aug. Baumg. 809.

CCXLVIII. PRUNELLA. *Lin.*

604. *vulgaris* *Lin.* 2. In pratis, pascuis, sylvis ubique. Jul. Aug. Baumg. 815. Reich. 142.

605. *grandiflora* *Lin.* 2. In pratis siccioribus, campisque elatis prope Kleindölzig, et ad Roeglitz frequens. Baumg. 816. Reich. 143. *)

1) *Nepeta Cataria* L. cujus nomen Baumgartenias affect, 804, quinque vocat frequentem, hodie in agro nostro desiderari videtur.

2) Huc pertinet *Prunella laciniata* Baumg. 817.

ANGIOSPERMIA.

CCLXIX. VERBENA. *Lin.*

606. *officinalis Lin.* 2. In ruderalis, ad vias et pagos, v. c. prope Lindenau, Leutsch, Kleinzschocher, Dölzig etc. Jun. Jul. Baumg. 81. Reich. 143.

CCL. LIMOSELLA. *Lin.*

607. *aquatica Lin.* 2. In inundatis ad Möckern, Eutritzsch, Burghausen et Lindenthal. Jul. Aug. Baumg. 836.

CCLI. ALECTOROLOPHUS, *M. ab Eieb.*

608. *Crista Galli M. & B. ©.* (*Rhinanthus Crista Galli Lin.*) In pratis et pascuis ubique. Mai. Jul. Baumg. 829 et 80. Reich. 145.

CCLII. BARTSIA. *Lin.*

609. *Odontites Huds. ©.* (*Euphrasia Odontites Lin.*) In arvis, pascuis, pratis humidis, v. c. Vogelwiese, Rosenthal, Kleindölzig et alibi frequens. Aug. Sept. Baumg. 827.

CCLIII. EUPHRASIA. *Lin.*

610. *officinalis Lin. ©.* In pratis et pascuis humidis ubique copiose. Jul. Sept. Baumg. 825. Reich. 144.

- * 611. *Rostkowiana Heyne ©.* In pratis siccioribus c. priori passim. Jul. Sept. *)

CCLIV. PEDICULARIS. *Lin.*

612. *palustris Lin. ©.* In pratis paludosis prope Schoenefeld, Kleindölzig et alibi frequens. Mai. Jun. Baumg. 850. Reich. 147.

613. *sylvatica Lin.* 2. In pratis sylvaticis humidis prope Leutsch, Connewitz, Zschocher, Naunhof, Döben etc. Mai. Jun. Baumg. 851. Reich. 147.

CCLV. MELAMPYRUM. *Lin.*

614. *cristatum Lin. ©.* In nemorosis, agrisque sterilibus, v. c. ad Gundorf, am Bienitz, in sylva academica. Jun. Sept. Baumg. 831.

615. *arvense Lin. ©.* In agris editioribus inter segetes prope Kleindölzig copiose. Jun. Jul. Baumg. 832. Reich. 146.

616. *nemorosum Lin. ©.* In sylvis et nemoribus, v. c. ad Leutsch, Connewitz et am Bienitz copiose. Jun. Aug. Baumg. 833. Reich. 146.

617. *pratense Lin. ©.* In pratis sylvaticis, ad margines sylva-

1) Simillima E. officinali, a qua primo tamen ingente distinguitur non floribus semper minoribus.

tulis, ad margines sylvarum, v. c. am Bienitz, prope Lindenthal
etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 834. *)

CCLVI. SCROFULARIA. *Lin.*

618. nodosa *Lin.* 2. In humidis, ad fossas, sepes vulgaris. Mai-
Jun. Baumg. 837. Reich. 150.

619. aquatica *Lin.* ♂. In fossis et fonticulis prope Rückmars-
dorf et Kleindölzig. Jun. Sept. Baumg. 834. Reich. 150. *)

CCLVII. DIGITALIS. *Lin.*

* 620. othroleuca Jacq. ♂. (D. ambigua Schk.) In umbrosis
montosis prope Döben ad Grunow. Jul. Aug.

CCLVIII. LINARIA. *Tourm.* (Antirrhinum *Lin.*)

621. Cymbalaria *W.* 2. Ad muros horti Reimeriani, loco jam
a Baumgartenio indicato, ad templum universitatis et alibi. Mai. Jul.
Baumg. 842. Reich. 148.

622. Elatine *Desf.* ♂. In agris humidis prope Kleindölzig et
Rückmarsdorf c. Lythre hyssopifolia. Jun. Sept. Baumg. 843.
Schwaegr. Topogr. II. p. 14. Reich. 148.

623. spuria *W.* ♂. In agris et arvis inter Lindenau et Plagwitz,
et am Bienitz. Jun. Sept. Baumg. 844.

624. minor *Cand.* ♂. In agris sabulosis am Bienitz, ad Dölzig
etc. passim. Jun. Oct. Baumg. 845.

625. arvensis *Desf.* ♂. In agris arenosis am Bienitz rarior. Jun.
Jul. Baumg. 847.

626. vulgaris *Bauh.* 2. (Antirrhinum *Linaria Lin.*) In sepibus,
versuris, ad vias, v. c. prope Lindenau, Gohlis, Moeckern, Bienitz
etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 846. Reich. 148.

CCLIX. ANTIRRHINUM. *Lin.*

627. Orontium *Lin.* ♂. In agris arenosis inter segetes haud in-
frequens. Jun. Jul. Baumg. 849. Reich. 149.

628. majus *Lin.* 2. In maris v. c. im Peterszwinger quasi sponte.
Jul. Aug. Baumg. 848. Reich. 150.

CCLX. LATHRAEA. *Lin.*

629. Squamaria *Lin.* 2. In sylvis umbrosis humidis, ad arbo-
rum radices parasitica. Mart. Apr. Baumg. 824. Reich. 151.

1) Melampyrum sylvaticum *Lin.* Baumg. 835. in loco laudato neququam
adest.

2) Scrofulariam vernalem hodie in agro Lipsiensi haud inveniri sponta-
neam, jam monuit excell. Schwaegr. Topogr. II. p. 13.

CLASSIS XV.
T E T R A D Y N A M I A.
S I L I C U L O S A.

CCLXI. NESLIA, Desv.

630. paniculata Desv. ♂. (*Myagrum paniculatum* Lm.) In agris cultis, inter segetes hinc inde passim. Mai. Jul. Baumg. 854.

CCLXII. CORONOPUS, Smth.

631. Ruellii Dufsch. ♂. (*Cochlearia Coronopus* Lm.) In agris et in pagis sabulosis v. c. in den Kohlgärten, prope Koetschau etc. passim. Jan. Aug. Baumg. 859.

CCLXIII. COCHLEARIA, Lm.

632. Armoracia Lm. ♀. In aquosis, ad fossas et ripas, v. c. ad Plissum am Rosenthal, et ad Elystrum passim. Mai. Jul. Baumg. 860. Reich. 153.

CCLXIV. TEESEDALIA, R. Br.

633. Iberis Cand. ♂. (*Iberis nudicaulis* Lm.) In agris arenosis v. c. am Bionitz, in campis sterilibus versus Doeber et alibi frequens. Apr. Jun. Baumg. 855.

CCLXV. LEPIDIUM, Lm.

634. ruderale Lm. ♂. In ruderalis, ad vias, et in iuris limosis ubique. Jun. Aug. Baumg. 862.

CCLXVI. THLASPI, Lm.

635. arvense Lm. ♂. In agris et arvis inter segetes vulgare. Mai. Aug. Baumg. 864.

* 636. perfoliatum Lm. ♂. In agris editioribus prope Roegnitz et Doeber rarius. Apr. Mai. ¹⁾)

637. montanum Lm. ♀. (*Th. coerulescens* Presl.) In locis editioribus, v. c. prope Eilenburg, Tauchau, Grimma, Apr. Jul. Baumg. 866.

638. Bursa Lm. ♂. In agris, campis, ad vias ubique vulgatissimum. Apr. Sept. Baumg. 867.

CCLXVII. DRABA, Lm.

639. verna Lm. ♂. In agris, arvis, campisque sterilibus vulgaris. Mart. Mai. Baumg. 852.

1) *Thlaspi campestre* Lm. ♂. Baumg. 865. semel nuper repertum est in prato Vogelwiese.

CCLXVIII. CAMELINA, *Crantz.*

640. *sativa* Cr. ☉. (*Myagrum sativum* *Lin.*) In agris inter segetes, v. c. am Bienitz etc. Mai. Jul. Baumg. 853.

CCLXIX. ALYSSUM, *Lin.*

641. *calycinum* *Lin.* ☉. (*A. campestre* Hoffm. Schk. etc.) In apricis ad Lindenthal, Gundorf, Roeglitz, inter dem Thongraben et Dölitz etc. Apr. Jun. Baumg. 857.

CCLXX. FARSETIA, *R. Br.*

642. *incana* *R. Br.* ♀. (*Alyssum incanum* *Lin.*) In arenosis aridis prope Kleinaschocher, St. Thecla, Kleindölzig et alibi frequens. Mai. Jun. Baumg. 858.

S I L I Q U O S A.

CCLXXI. CARDAMINE, *Lin.*

643. *amara* *Lin.* ♀. In umbrosis humidis v. c. im Rosenthale, Schleusiger Holze etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 890. Reich. 154.

644. *pratensis* *Lin.* ♀. In pascuis et pratis humidis vulgaris. Mai. Jun. Baumg. 889. Reich. 154. ¹⁾

645. *Impatiens* *Lin.* ☉. In umbrosis sylvaticis v. c. im Rosenthale, Commewitzer Holze etc. Mai. Jun. Baumg. 887.

CCLXXII. SISYMBRIUM, *Lin.*

646. *officinale* Scop. ☉. (*Erysimum officinale* *Lin.*) In ruderalis, ad vias ubique. Mai. Sept. Baumg. 870. Reich. 156.

647. *Sophia* *Lin.* ☉. In ruderalis, pagis, murisque limosis vulgarissimum. Jul. Aug. Baumg. 898. Reich. 155. ²⁾

CCLXXIII. ERYSIMUM, *Lin.*

648. *cheiranthoides* *Lin.* ☉. In ruderalis, pratibus humidiusculis passim. Jul. Aug. Baumg. 873.

649. *Alliaria* *Lin.* ♀. In sepibus, dumetis, sylvis, ad fossas vulgare. Mai. Jun. Baumg. 872. Reich. 156.

CCLXXIV. NASTURTIUM, *R. Br.*

+ Follis pinnatifidis.

650. *amphibium* *R. Br.* ♀. (*Sisymbrium amphibium* *Lin.*) In aquosis humidis, ad margines fossarum copiose. Jun. Aug. Baumg. 896.

1) *Cardamine hirsuta* *Lin.* a Baumgartenio 848. florae nostrae vindicata, nunc non amplius occurrere videtur.

2) *Sisymbrium Iris* *Lin.* Baumg. 899. jam ex longiore tempore plane evanuit. *Schwaegx. Topogr. II. p. 14.*

651. sylvestre *R. Br.* 2. (*Sisymbrium sylvestre* *Lin.*) In pascuis pratibus humidis vulgare. Jun. Sept. Baumg. 895.

652. palustre *Cand. G.* (*Sisymbrium terrestris* *Wither.*) In inundatis, pratis udis, ad fossarum margines frequens. Jun. Sept. Baumg. 897.

++ Foliis pinnatis.

653. officinale *R. Br.* 2. (*Sisymbrium Nasturtium* *Lin.*) Ad scaturigines et rivulos prope Abtmaundorf, Kleindölzig, Benndorf, etc. Mai. Oct. Baumg. 894. Reich. 156.

CCLXXV. ARABIS, *Lin.*

654. hirsuta *Scop. J.* (*Turritis hirsuta* *Lin.*) In umbrosis humidiusculis v. c. im Rosenthale, Schleussiger Holz, in nemusculo ad Mackraustedt. Mai. Jul. Baumg. 880.

* 655. Halleri *Lin. J.* In umbrosis ad ripas Muldae ad Hohnstaedt, et inter Grimmam et Doeben haud infrequens. Mai. Schwaegr. Topogr. IV. p. 7.

656. Thaliana *Lin. G.* In agris arenosis et vervecis prope Lindenthal, Biepitze etc. Mai. Sept. Baumg. 878.

CCLXXVI. TURRITIS, *Lin.*

657. glabra *Lin. J.* In pratis, pascuis sylvisque passim. Mai. Jun. Baumg. 879.

CCLXXVII. BARBAREA, *R. Br.*

658. vulgaris *R. Br.* 2. (*Erysimum Barbarea* *Lin.*) In ruderalis, locisque humidis frequens. Mai. Jul. Baumg. 871. Reich. 156.

R. arcuata Reich. Hinc inde a. priori.

CCLXXVIII. BRASSICA, *Lin.*

659. campestris *Lin. G.* In agris inter segetes, v. c. prope Barneck et alibi passim. Jun. Jul. Baumg. 881.

660. Napus *Lin. J.* Inter segetes spontanea sparsim. Mai. Jun. Baumg. 882.

CCLXXIX. SINAPIS, *Lin.*

661. arvensis *Lin. G.* In agris inter segetes vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 891. 1)

CCLXXX. RAPHANUS, *Lin.*

662. Raphanistrum *Lin. G.* In agris arenosis, inter segetes ubique copiosa. (flore flavo) Baumg. 887.

1) Sinapis alba et nigra *Lin.*, et a Baumgartenio 892. 93. et Reichenbachio 157. indigenis adnatastae, omnino videntur dubiae.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

CCLXXXI. ERODIUM. *Herit.*

663. cicutarium *Smsk.* ♂. (*Geranium cicutarium* *Lin.*) In ruderalis, agris, inter segetes, v. c. ad Gundorf, Bismitz, Roeglitz etc. frequens. Mai, Sept. Baumg. 902. Reich. 159.

DECANDRIA.

CCLXXXII. GERANIUM. *Lin.*

+ Pedunculis unifloris.

664. sanguineum *Lin.* ♀. In pratis et pascuis sylvaticis, v. c. ad Schoenfeld, Bismitz etc. Mai, Jul. Baumg. 911.

++ Pedunculis bifloris.

665. sylvaticum *Lin.* ♀. In nemorosis, pratisque sylvaticis v. c. am Bismitz, inter Roeglitz et Oberthau etc. rarius. Mai, Jun. Baumg. 905.
666. palustre *Lin.* ♀. In pratis atque dumetis humidis ad Leutsch, Kleinödzig etc. frequens. Mai, Jul. Baumg. 906.
667. pratense *Lin.* ♀. In pratis et graminosis, v. c. Vogelwiese, hinter der Ziegeleicheune, prope Roeglitz etc. rarius. Mai, Jul. Baumg. 907. Reich. 159.
- * 668. pyrenaicum *Lin.* ♀. In horto academico sponte, prope Eutritzsch et alibi passim. Mai, Jul.
669. Robertianum *Lin.* ♂. In nemorosis, ad muros, sepes v. c. im Rosenthal, Leutscher Holze, prope Schoenfeld, Burghausen etc. frequens. Jun. Oct. Baumg. 908. Reich. 159.
670. molle *Lin.* ♂. In ruderalis, ad vias, pagos. Mai, Aug. Baumg. 910.
671. columbinum *Lin.* ♂. In umbrosis et ad sepes passim. Jun. Jul. Baumg. 912.
672. dissectum *Lin.* ♂. In arvis et ruderalis hinc inde passim. Jun. Aug. Baumg. 911. *)
673. pusillum *Lin.* ♂. In agris prope dem Windmühlenthor, ad Dölitz etc. Mai, Jun. Baumg. 903.

*) *Geranium rotundifolium* *Lin.* (♂. *Malacocnemum*) Baumg. 913. anno non amplius adesse videtur.

POLYANDRIA.

CCLXXXIII. MALVA. *Lin.*

674. rotundifolia *Lin.* ♀. In ruderatis, ad vias, muros, vulgaris. Jun. Sept. Baumg. 916. Reich. 161. ¹⁾

675. sylvestris *Lin.* ♂. Ad vias, in ruderatis, sepius copiosa. Jun. Sept. Baumg. 918. Reich. 161. ²⁾

676. Alcea *Lin.* ♀. In sepius, ad aggeres, v. c. inter Wahren et Stameln, prope Schkanditz etc. passim. Jul. Aug. Baumg. 920. Reich. 162.

CCLXXXIV. LAVATERA. *Lin.*

677. thuringiaca *Lin.* ♀. In sepius atque dumetis v. c. prope Lützen rarior. Jul. Aug. Baumg. 915.

CCLXXXV. ALTHAEA. *Lin.*

678. officinalis *Lin.* ♀. In paludosis prope Tenditz rarior. Baumg. 922.

CLASSIS XVII.

D I A D E L P H I A.

H E X A N D R I A.

CCLXXXVI. FUMARIA. *Lin.*

679. officinalis *Lin.* ♂. In agris, arvis, inter olera et Solanum tuberosum in solo pinguiori vulgaris. Mai. Aug. Baumg. 934. Reich. 164.

CCLXXXVII. CORYDALIS. *Willd.*

680. bulbosa *Pers.* ♀. (*Fumaria bulbosa Lin.*) In nemorosis umbrosis prope Connwitz, Raschwitz etc. passim. Apr. Mai. Baumg. 931. Reich. 163.

* 681. fabacea *Pers.* ♀. (*Fumaria fabacea Retz.*) In sylvaticis siccioribus, aggeribus, marginibusque sylvarum v. c. prope Connwitz, Raschwitz, Seitz, Zweynauendorf, Guadorf frequens. Mart. Apr. Schwaegr. Topogr. IV. p. 8. Reich. 163.

682. Halleri *W.* ♀. (*Fumaria Halleri W.*) In nemorosis v. c. ad

1) Huic similima est *Malva borealis* Lilieb. et Wallb. in agro nostro forsitim obvia, sed hucusque a botanophilis neglecta. Differt a *M. rotundifolia* corolla calycem subsequente, et capsulis elevato-marginatis reticulatis.

Malva Mauritiana Baumg. 919. e flora Lips. esse eliminandam juxta monuit Schwaegr. Topogr. II. p. 14.

pagum Eutritsch, am Bieultz, priori trarior. Mart. Apr. Baumg. 932. Reich. 174.

OCTANDRIA.

CCLXXXVIII. POLYGALA. *Lin.*

- * 683. *comosa* Schk. 2. In pratis paludosis ad Rückmarsdorf. Mai. Jul. 1)
- 684. *vulgaris* *Lin.* 2. In pratis humidiusculis, pascuis nemorosis copiosa. Mai. Jul. Baumg. 935. Reich. 165.
- * 686. *uliginosa* Reich. (*P. austriaca* Crantz) In pratis uliginosis ad Rückmarsdorf et Kleindölzig abunde. Jun. Jul. Reich. Iconogr. Tom. I. p. 24.
- * 688. *oxyptera* Reich. 2. In pratis paludosis ad Kleindölzig et Lindenthal, Jun. Jul. (Var. flor. coer. et alb.)
- * 687. *buxifolia* Reich. 2. (*P. thuringiaca* Spr.) In pratis udis salis ad Koetschau. Jun. Jul.

DECANDRIA.

CCLXXXIX. SPARTIUM. *Lin.*

- 688. *Scorparium* *Lin.* 2. In sylvaticis siccioribus, v. c. ad Lindenthal, Brandis, Delitzsch, Machern, Eilenburg, Düben etc. Jul. Aug. Baumg. 946. Reich. 166.

CCXC. GENISTA. *Lin.*

+ *Inermis.*

- 689. *tinctoria* *Lin.* 2. In sylvaticis montosis pratisque nemorosis prope Leutsch, Kleindölzig, am Bieultz, in sylva academica etc. Jun. Aug. Baumg. 936. Reich. 166.
- 690. *pilosa* *Lin.* 2. In sylvaticis siccioribus v. c. in ericeto Dubensi passim, Jun. Aug. Baumg. 937.

++ *Spinosae.*

- 691. *germanica* *Lin.* 2. In pratis et pascuis montosis am Bieultz in sylva academica etc. Mai. Jul. Baumg. 938.

CCXCI. ONONIS. *Lin.*

- 692. *spinosa* *Lin.* 2. In pascuis, collibus, versuris vltisque copiosissime. Jun. Sept. Baumg. 942. Reich. 167.
- 693. *hircina* Jacq. 2. (*O. arvensis* Retz) In pascuis, campis, agrorum versuris prope Zwenkauendorf, St. Thecla, Stameln, Roeglitz, Schkenditz etc. Jul. Aug. Baumg. 943. Reich. 167.

1) Hanc in agro nostro primo invenit cl. Schkahr in agro ad Sörmsdorf, sed tamen haec plantae uti videtur minus apte. Schk. bot. Handb. Tom. II. p. 323.

CCXCH. ANTHYLLIS. *Lin.*

694. *vulneraria* *Lin.* 2. In pratis et agris siccioribus am Bientitz etc. frequens. Mai. Aug. Baumg. 941. Reich. 168.

CCXCH. OROBUS. *Lin.*

695. *vernus* *Lin.* 2. In nemorosis v. c. in Rosenthale; Leut-scher, Connewitzer Holze etc. frequens. Apr. Mai. Baumg. 951.

696. *tuberosus* *Lin.* 2. In sylvaticis montosis, v. c. in der Hardt, prope Grimman etc. passim. Mai. Jun. Baumg. 952.

697. *niger* *Lin.* 2. In nemorosis editioribus, v. c. in Bientitz etc. rarius. Mai. Jun. Baumg. 953.

CCXCIV. LATHYRUS. *Lin.*

698. *tuberosus* *Lin.* 2. In agris inter segetes prope Connewitz, Schoenau etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 958. Reich. 168.

699. *sylvestris* *Lin.* 2. In nemorosis v. c. in Bientitz, sylv. academica, im Polenzer Holze, prope Brandis etc. passim. Jun. Aug. Baumg. 960. 1)

700. *pratensis* *Lin.* 2. In pratis, sepihus, dumetis copiose. Jul. Aug. Baumg. 959.

701. *palustris* *Lin.* 2. In sepihus humidis et salicetis prope Kleindölzig et ad Döllnitz in der Aue. Jul. Aug. Baumg. 962.

CCXCV. VICIA. *Lin.*

+ Floribus subsessilibus.

*702. *lathyroides* *Lin.* ②. In arvis sabulosis, v. c. prope Kleinschocher, inter Göhlis et Lindenthal, in sylvaticis ad Düben, Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. II. p. 11.

703. *angustifolia* *Retz* ②. In via prati Vogelwiese, ad Schoenau, in herileto am heitern Blick, am Bientitz, in ericeto prope Grimman etc. Mai. Jul. Baumg. 968. Schwaegr. Topogr. II. p. 11.

704. *sativa* *Lin.* ②. In agris campisque ad Schoenefeld, Bientitz etc. Mai. Jul. Baumg. 967.

705. *sepium* *Lin.* 2. In sepihus atque dumetis vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 969.

++ Floribus pedunculatis.

706. *Cracca* *Lin.* 2. Inter segetes, in pratis et sepihus vulgarissima. Jul. Aug. Baumg. 965. 2)

1) *Lathyrus latifolius* *verus* *Lin.* Baumg. 961. non adest. Quem hoc nomen insignivit Baumgartenius, est *Lath. sylvestris* varietas. *Lathyrus latifolius* est planta Europae australis.

2) *Vicia Cassubica* *Lin.* (multiflora Baumg. 966.) nunc non amplius in locis indicatis observatur. Hoc idem valet de *Vicia articulata* W. (Ervo monantho *Lin.*) Baumg. 985.

* 707. *sylvatica* *Lin.* 2. In sylvaticis, dumetis, v. c. im Rosenthal rarissime, pr. Andigast frequentius. Jun. Jul. Schweigr. Topogr. II. p. 14.

* 708. *tenuifolia* *Reich* 2. Inter segetes am Bienitz et ad Roeglitz minus frequens. Jul. Aug.

709. *pisiformis* *Lin.* 2. In nemorosis ad Groitzsch frequens, prope Nerchau ad ripas Muldae rarissime. Jul. Aug. Baumg. 983.

710. *dumetorum* *Lin.* 2. In nemorosis umbrosis, et ad sepes v. c. im Rosenthal haud procul a Gohlis, et im Leutscher Holze frequens. Jun. Aug. Baumg. 984.

CCXCVI. *ERVUM. Lin.*

711. *tetraspermum* *Lin.* ③. In agris inter segetes ad Kleinzschocher etc. frequens. Mai. Jul. Baumg. 982.

712. *hirsutum* *Lin.* ③. In agris inter segetes copiosissime. Mai. Jul. Baumg. 983.

CCXCVII. *CYTISUS. Lin.*

* 713. *nigricans* *Lin.* ⑥. Ad ripas Muldae prope Grannam. Mai. Jul.

CCXCVIII. *CORONILLA. Lin.*

714. *varia* *Lin.* 2. In sepibus, dumetis, pratis stecioribus v. c. am Bienitz, ad Ermlitz, Roeglitz, Lützen frequens. Baumg. 1009.

CCXCIX. *ORNITHOPUS. Lin.*

715. *perpusillus* *Lin.* ③. In arenosis apricis am Bienitz, et in colle ad Beundorf minus frequens. Mai. Jul. Baumg. 1010.

CCC. *HEDYSARUM. Lin.*

716. *Onobrychis* *Lin.* 2. In pratis et campis stecioribus ad Zweynsdorf, Roeglitz, in via prope Rippach etc. Jun. Jul. Baumg. 1007.

CCCI. *ASTRAGALUS. Lin.*

717. *Cicer* *Lin.* 2. In vinea versus orientem pagi Roeglitz sita frequens. Jul. Aug. Baumg. 1002.

718. *Glycyphyllos* *Lin.* 2. In nemorosis v. c. im Leutscher Holze, am Thongraben, in sylva academica, et in pratis stecis ad Oberthau frequens. Jun. Jul. Baumg. 1003.

CCCH. *MELILOTUS. Toura.*

719. *officinalis* *Lam.* ③. (*Trifolium Melilotus* *L. offic.*). In pratis, nemorosis, collibus arenosis v. c. Vogelwiese, Brandvorwerk, Moeckern, Schleussig, Leutsch etc. copiose. (Corolla flava) Jun. Aug. Baumg. 987. Reich. 168.

* 720. *vulgaris* *W.* ③. (*Trifol. Melilot. Lin.* ③.) Cum antecedente, sed minus frequens (Corolla alba), Reich. 169.

- * 721. *dentata Pers. ♂. (M. Kochiana W.)* In pratis salis ad Koetschau. Jun. Aug.

CCCIII. TRIFOLIUM. *Lin.*

* Calycibus glabris.

722. *hybridum Lin. ♀.* In pratis et pascuis humidiusculis, v. c. Vogelwiese, prope Kleindölzig, am Gesundbrunnen etc. Jul. Aug. Baumg. 990.
723. *repens Lin. ♀.* In pratis et pascuis siccis ubique copiose. Mai. Aug. Baumg. 991.
724. *montanum Lin. ♀.* In pascuis montosis siccis am Bienitz etc. frequens. Baumg. 997.
725. *agrarium Lin. ♂.* In pratis et pascuis siccioribus vulgare. Jun. Aug. Baumg. 998.
726. *spadicum Lin. ♂.* In pratis prope Eilenburg rarius. Jun. Aug. Baumg. 999.
727. *campestre Schreb. ♂. (T. procumbens Baumg.)* In agris hinter dem Windmühlenthor, in der Sandgrube etc. abunde. Baumg. 1000.
728. *filiforme Lin. ♂.* In pratis et pascuis editioribus passim. Jun. Jul. Baumg. 1001.

+ + Calycibus pilosis.

- * 729. *medium Lin. ♀. (T. flexuosum Jacq.)* In pascuis montosis, v. c. am Bienitz, ad Lindenthal etc. Mai. Jul. ¹⁾
730. *arvense Lin. ♂.* In arvis, pratis, pascuis sterilibus copiose. Jul. Sept. Baumg. 995.
731. *pratense Lin. ♀.* In pratis, pascuis, versuris, ubique. Mai. Jul. Baumg. 993.
732. *alpestre Lin. ♀.* In sylvaticis montosis, v. c. am Bienitz rarius. Jun. Jul. Baumg. 994.
- * 733. *striatum Lin. ♂.* In pascuis siccis prope Pfaffendorf, lapideis prope Kleinzschocher, colle St. Thecla, et campis editioribus ad Dürrenberg passim. Mai. Jun. Schwaagr. Topogr. IV. p. 8.
- * 734. *fragiferum Lin. ♀.* In pratis et pascuis humidis prope Rückmarsdorf, Kleindölzig, Koetschau et Dürrenberg. Jul. Sept.

CCCIV. LOTUS. *Lin.*

735. *corniculatus Lin. ♀.* In pratis et pascuis humidis vulgarissimus. Jun. Aug. Baumg. 979.

1) Trifolium rubens Lin. in agro nostro, quantum inaptuit, progerminat aequam, licet a Baumgartenis 992. nostratibus plantis adunaretur.

β. uliginosus Schk. In pratis humidis v. c. in Rosenthal, prope Lindenthal etc.

γ. tenuifolius Poll. In pratis salis ad Koetschau.

CCCV. TETRAGONOLOBUS. *Ric.*

738. *siliquosus* Roth. *γ.* (*Lotus siliquosus* Linn.) In pratis humidiusculis prope Kleindölzig copiose, Jun. Aug. Baumg. 977.

β. maritimus (*Lotus maritimus* Linn.) In locis salis ad Koetschau et Dürrenberg. Baumg. 970.

CCCVI. MEDICAGO. *Lin.*

737. *sativa* Linn. *γ.* In agris, arvis, pratis, v. c. um die Promenade herum, in via publica ad Lindenau etc. quasi sponte, Jun. Aug. Baumg. 1012.

738. *falcata* Linn. *γ.* In pratis siccioribus versutisque agrorum prope Kleinzschocher, Grösödzig etc. minus frequens. Jun. Aug. Baumg. 1013.

β. media Bess. prope Dürrenberg.

739. *Lupulina* Linn. *⊙.* In pratis, pascuis siccioribus fere ubique. Jun. Jul. Baumg. 1014.

740. *minima* Linn. *⊙.* In agris lutosi collibusque aridis v. c. ad Seegeritz et alibi passim. Baumg. 1015.

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

A EQUALIS.

* *Senecioideae*.

CCCVII. TRAGOPOGON. *Lin.*

* 741. *major* Jacq. *γ.* In vinea ad Roeglitz, et ad viam publicam inter Lipsiam et Halam rarior. Mai. Jul.

742. *pratensis* Linn. *γ.* In pratis, pascuis, ad margines fossarum etc. vulgaris, Mai. Jul. Baumg. 1027. Reich. 170.

* 743. *revolutus* Schweigg. *γ.* In coemeterio pagi Altranstaedt passim. Jun. Jul.

CCCVIII. SCORZONERA. *Lin.*

744. *humilis* Linn. *γ.* In pratis sylvaticis inter Gundorf et Kleindölzig, et in turfosis ad Benndorf. Mai. Jun. Baumg. 1034.¹⁾ Reich. 170.

1) *Scorzonera angustifolia* Linn. a Baumgartenia olim reperta, hodie aufugt.

746. *laciniata* Lin. ♂. In apricis arenosis, ad vias, v. c. versus dem schwarzen Bär, ad pagum Grosslehna, Tenditz, et inter Koetschau et Dürrenberg rarior. Mai. Jul. Baumg. 1037. Reich. 171.

CCCIX. *SONCHUS*. Lin.

746. *arvensis* Lin. ♀. In agris inter segetes, v. c. ad Leutsch et alibi frequens. Jul. Aug. Baumg. 1039.

747. *oleraceus* Lin. ♂. In agris, cultis, ad vias ubique. Mai. Sept. Baumg. 1060. Reich. 171. *)

α. *laevis* Hall. In cultis vulgaris.

β. *asper* Hall. In ruderatis, ad muros passim.

CCCX. *LACTUCA*. Lin.

748. *Scariola* Lin. ♂. In aggeribus, ruderatis, ad margines agrorum, muros copiose. Jul. Aug. Baumg. 1046. Reich. 172. *)

* 749. *quercina* Lin. ♀. Ad margines agrorum et dumeta pagi Roeglitz, et ad Koetschau rarissime. Jul. Aug. Schwaeagr. Topogr. IV. p. 8.

750. *saligna* Lin. ♂. In arenosis, der Sandgrube, et ad vias et margines agrorum prope Lützen et Koetschau. Jul. Aug. Baumg. 1048. Spr. fl. Hal. 890.

CCCXI. *CHONDRILLA*. Lin.

751. *junccea* Lin. ♀. In agris cultis, ad margines agrorum v. c. prope Lindenau, am Bienitz etc. Jul. Aug. Baumg. 1042.

CCCXII. *PRENANTHES*. Lin.

752. *muralis* Lin. ♂. In nemorosis umbrosis v. c. im Lindenthaler Holze, et alibi passim. Jul. Aug. Baumg. 1043.

CCCXIII. *LEONTODON*. Lin.

753. *Taraxacum* Lin. ♀. In pratis, pascuis, viis, versuris ubique. Apr. Oct. Baumg. 1030. Reich. 175.

* 754. *salinus* Polln. ♀. (L. *palustris* Smith., *lividus* Kit.) In pratis humidis prope Kleindölzig rarior. Apr. Mai.

CCCXIV. *APARGIA*. Scop.

755. *autumnalis* Hoffm. ♀. (*Leontodon autumnale* Lin.) In pratis, pascuis, sylvis, versuris abunde. Aug. Oct. Baumg. 1031.

756. *hispida* Willd. ♀. (*Leontodon hispidum* Lin.) In pratis et

1) Quid Baumgartendo sit *Sonchus palustris* Lin. 1058., quem plantam in agro nostro vocat frequentem, eo magis ignoro, quo minus vera planta Linnaeana in agri hujus vicinis occurrat.

2) Haec sine dubio *Lactuca virosa*. Baumg. 1047. *Lactuca virosa* Lin. vera! est planta Europae australis. Ceterum vero scriptores multi in eo errarunt, ut L. *Scariolae* varietatem pro L. *virosa* et haberent et depingerent v. o. Schkuhr tab. 217.

pascuis v. c. prope Lindenau, Beundorf etc. frequens. Jun. Aug. Baumg. 1032.

CCCXV. THRINCIA. *Roth.*

757. hirta *Roth.* 2. (*Leontodon hirtum* *Lin.*) In pascuis aridis versurisque agrorum raro. Jul. Sept. Baumg. 1033.

CCCXVI. HYOSERIS. *Lin.*

758. minima *Lin.* 2. In agris et arvis arenosis, v. c. ad Schoenfeld, am Bienitz etc. Aug. Sept. Baumg. 1032.

CCCXVII. PICRIS. *Lin.*

759. hieracioides *Lin.* 2. In pratis, agrorum versuris, v. c. ad Gohlis, Connwitz etc. abunde. Jul. Aug. Baumg. 1029.

CCCXVIII. HIERACIUM. *Lin.*

+ Scapo unifloro.

760. Pilosella *Lin.* 2. In pascuis, collibus apricis, versuris murisque limosis ubique. Jun. Sept. Baumg. 1049. Reich. 174.

+ + Scapo aphylla multifloro.

761. dubium *Lin.* 2. (*H. auricula* auct.) In pratis et pascuis siccis, sylvis etc., v. c. prope dem Thongraben, im Bienitz, in der Hardt, ad Beundorf, in muris ad Brandis etc. Jun. Aug. Baumg. 1050 et 52. *)

* 762. praemorsum *Lin.* 2. In pratis et sylvaticis montosis v. c. im Bienitz etc. passim. Jun. Jul.

* 763. praecaltum *Vill.* 2. (*H. florentinum* *Hall.*) In pratis siccioribus prope Kleindölzig rarissimae. Jul. Aug.

764. collinum *Benth.* 2. (*H. cymosum* auct. *H. Rothianum* *Wallr.*) In arvis edidioribus, versuris, sylvis, v. c. am Pulverthurn, prope dem Gesundbrunnen, prope Schoenfeld, Mockau, Brandis etc. Jun. Aug. Baumg. 1054.

+ + + Caule folioso.

765. murorum *Lin.* 2. In nemorosis montosis v. c. im Leutscher et Connwitz Holze, Bienitz, sylva academ. etc. frequens. Mai. Aug. Baumg. 1053. Reich. 175.

β. sylvaticum *Gouan.* In sylvis siccioribus v. c. im Bienitz, prope Bockwitz etc. Baumg. 1054.

* 766. Lachenalii *Gmel.* 2. In nemorosis umbrosis ad Lindenau, Leutsch. Jul. Aug.

767. paludosum *Lin.* 2. In paludosis pratisque sylvaticis humidis ad Schoenfeld, Leutsch, Bienitz etc. Mai. Jul. Baumg. 1054.

1) Hieracium Auricula *Lin.* verum! ex indigenis est eliminandum.

768. sabaudum *Lin.* \mathfrak{A} . In sylvaticis v. c. prope Lindenau, Leutsch, Connewitz, Raschwitz, Zweynauendorf, im Bienitz, in sylva academa etc. Jul. Sept. Baumg. 1056. Reich. 175.

769. umbellatum *Lin.* \mathfrak{A} . In pascuis sylvaticis, ad margines nemorum, v. c. prope Gohlis, Leutsch, im Bienitz, in sylva academa etc. frequens. Jul. Sept. Baumg. 1057. Reich. 176.

CCCXIX. CREPIS. *Lin.*

* 770. foetida *Lin.* \odot . In pascuis siccis, versuris agrorum v. c. in der Sandgrube et alibi passim. Jun. Aug.

771. tectorum *Lin.* \odot . In collibus arenosis aridis prope Moekern am Kirschberg, inter segetes, in muris et tectis abunde. Jun. Aug. Baumg. 1038.

772. biennis *Lin.* \mathfrak{f} . In pratis, agris, arvis, ruderalis copiose. Jun. Aug. Baumg. 1040.

* 773. pinnatifida *Willd.* \odot . In agris inter segetes, v. c. ad Gundorf etc. Jul. Aug.

774. virens *Hoffm.* \odot . (C. Dioscoridis Baumg. non *Lin.*) In pineto et in pratis prope Schoenefeld, in agris ad Zweynauendorf etc. Jun. Aug. Baumg. 1041.

CCCXX. HYPOCHAERIS. *Lin.*

775. glabra *Lin.* \odot . In campis edioribus, pascuis siccis, v. c. am Bienitz etc. rarior. Jun. Aug. Baumg. 1023.¹⁾

776. radicata *Lin.* In pratis, campis siccioribus arenosis e. antecedente passim. Jun. Aug. Baumg. 1026.

CCCXXI. LAPSANA. *Lin.*

777. communis *Lin.* \odot . In cultis, ruderalis, ad sepes et vias vulgatissima. Jun. Sept. Baumg. 1061.

CCCXXII. CICHOREUM. *Lin.*

778. Intybus *Lin.* \mathfrak{A} . In versuris, campis, ruderalis, vix ubique copiose. Jun. Sept. Baumg. 1022.

* * CAPITATA.

CCCXXIII. CARLINA. *Lin.*

779. vulgaris *Lin.* \mathfrak{f} . In montosis asperis v. c. am Bienitz, prope Meysdorf etc. Jul. Sept. Baumg. 1064. Reich. 179.

CCCXXIV. ARCTIUM. *Lin.*

780. Lappa *Lin.* \mathfrak{f} . In ruderalis, incultis, ad sepes et vias vulgatissimum. Jul. Aug. Baumg. 1079. Reich. 176.

1) Hypochaeris maculata *Lin.* Baumg. 1024. nunc quantum solo in agro nostro nuper occurrit.

781. *Bardana* *H.* ♂. (*A. Lappa* *Lin.* β.) In ruderatis, ad vias c. priori copiose. Jul. Aug. Baumg. 1079. Reich. 177.

* 782. minus *Schb.* ♂. In incultis, ad vias, v. c. prope Gohlis etc. haud infrequens. Jul. Aug.

CCCXXV. *ONOPORDON.* *Lin.*

783. *Acanthium* *Lin.* ♂. In ruderatis, ad vias et pagos vulgare. Aug. Sept. Baumg. 1076. Reich. 178.

CCCXXVI. *CIRSIUM.* *Faill.*

+ Foliis decurrentibus.

784. lanceolatum *Scop.* ♀. (*Carduus lanceolatus* *Lin.*) In ruderatis, aggeribus, ad vias vulgare. Jul. Aug. Baumg. 1067.

785. palustre *Scop.* ♀. (*Carduus palustris* *Lin.*) In pratis et pascuis humidiusculis ubique copiose. Jul. Aug. Baumg. 1071.

+ + Foliis sessilibus.

786. bulbosum *Lamé.* ♀. (*Carduus tuberosus* *Vill.* non *Lin.*) In pratis siccioribus prope Kleindölzig et ad Lindenthal haud infrequens. Jul. Aug. Baumg. 1072.

* 787. rigens *Wallr.* ♀. (*Carduus rigens* *Ait.*) In pratis humidiusculis prope Kleindölzig rarius. Jul. Sept. Wallr. Sched. crit. 373.

788. arvense *Lam.* ♂. (*Serratula arvensis* *Lin.*) In agris, arvis, ruderatis, et inter segetes vulgare. Jun. Aug. Baumg. 1078.

789. acaule *Moench.* ♀. (*Cnicus acaulis* *W.*) In pratis et pascuis edictioribus siccis, v. c. ad Moeckern, am Bienitz etc. Jul. Aug. Baumg. 1066. Schwaegr. Topogr. II. p. 15. ²).

β. caulescens *Perr.* (*Cnicus dubius* *W.*) c. priori passim.

790. oleraceum *All.* ♀. (*Cnicus oleraceus* *Lin.*) In pratis humidis, ad fossas, versuras agrorum vulgatissimum. Jul. Aug. Baumg. 1065. Reich. 178.

CCCXXVII. *CARDUUS.* *Lin.*

+ Floribus subsolitariis.

791. nutans *Lin.* ♂. In ruderatis, ad vias ubique. Jun. Aug. Baumg. 1068.

792. acanthoides *Lin.* ♂. (*C. polyanthos* *Schreb.*) In ruderatis, pascuis siccis, viarum marginibus, cultis frequens. Jul. Aug. Schreb. Spicil. 315. Baumg. 1069.

1) Varietatem caulescentem, flore albo praeditam, Carduum esse illum a Reichenow et Baumgartenio 1075. Helenioiden dictum, ante jam observavit Jac. Schwaegr. Topogr. II. p. 15.

+ + Floribus aggregatis.

793. *crispus* *Lin.* ♂. In agris, cultis, sepibus copiose. Jul. Aug. Baumg. 1070.

CCCXXVIII. *SERRATULA*. *Lin.*

794. *tinctoria* *Lin.* ♀. In pratis humidis vulgarissima. Jul. Aug. Baumg. 1077.

* * * *Discomet.*

CCCXXIX. *BIDENS*. *Lin.*

795. *cernua* *Lin.* ♂. In inundatis, fossis, paludibus vulgaris. Aug. Sept. Baumg. 1083.

796. *minima* *Lin.* ♂. Eisdem in locis c. priori passim. Aug. Sept. Baumg. 1082.

797. *tripartita* *Lin.* ♂. In inundatis, ad fossas, ripas copiose. Aug. Sept. Baumg. 1081.

CCCXXX. *EUPATORIUM*. *Lin.*

798. *cannabinum* *Lin.* ♀. In aquosis, pratis paludosis, ad fossas v. c. prope Abtundorf, Kleindölsig etc. Jul. Aug. Baumg. 1080.

CCCXXXI. *CHRYSOCOMA*. *Lin.*

* 799. *Linosyris* *Lin.* ♀. In sylvaticis siccis v. c. Dübener Haide passim. Jul. Sept.

S U P E R F L U A.

CCCXXXII. *TANACETUM*. *Lin.*

800. *vulgare* *Lin.* ♀. In ruderalis, aggeribus, sepibus, et ad vias abunde. Jul. Aug. Baumg. 1088. Reich. 180.

CCCXXXIII. *ARTEMISIA*. *Lin.*

801. *campestris* *Lin.* ♀. In apricis aridis, ad muros, v. c. ad Gohlis, Rückmarsdorf, Bienitz etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 1084. Reich. 181.

802. *Abaynthium* *Lin.* ♀. In ruderalis, ad pagos passim. Jul. Aug. Baumg. 1086. Reich. 181.

803. *vulgaris* *Lin.* ♀. In pascuis arenosis, ruderalis, sepibus copiose. Jul. Aug. Baumg. 1087. Reich. 182.

CCCXXXIV. *GNAPHALIUM*. *Lin.*

+ *Chrysocoma.*

804. *arenarium* *Lin.* ♀. In campis et collibus arenosis, v. c. am Bienitz, ad Rückmarsdorf, Stamela Lützschen etc. frequens. Jul. Oct. Baumg. 1091. Reich. 183.

β. *aurantiacum* *Pera.* in arenosis ad Connewitz etc.

* * *Argyrocema*.

805. *dioicum* *Lin.* 2. In arenosis campisque sterilibus v. c. ad Zwaynsdorf, Bienitz, in coemeterio ad Cunnwitz etc. Jun, Jul. Baumg. 1092. Reich. 183.

* * * *Filaginoides*.

806. *sylvaticum* *Lin.* 2. In sylvaticis montosis arenosis. Jul. Aug. Baumg. 1093.
 807. *uliginosum* *Lin.* ③. In paludosis, pratis uliginosis, inundatis vulgare. Jul. Sept. Baumg. 1094.

CCCXXXV. *FILAGO*. *Lin.* (*Gnaphalium* Willd.)

808. *arvensis* *Lin.* ③. In campis sterilibus, aggeribus copiosissime. Jul. Aug. Baumg. 1102.
 809. *montana* *Lin.* ③. In montosis arenosis v. c. in agris am Bienitz etc. Jul. Aug. Baumg. 1101.
 810. *germanica* *Lin.* ③. In agris et pascuis arenosis haud infrequens. Jul. Sept. Baumg. 1100. ²⁾

CCCXXXVI. *ERIGERON*. *Lin.*

811. *acere* *Lin.* ♂. In ruderalis, pascuis siccis et arenosis vulgare. Jul. Aug. Baumg. 1113. Reich. 183.
 812. *canadense* *Lin.* ③. In aggeribus, ruderalis, cultis copiose. Jul. Sept. Baumg. 1112.
 813. *annuum* *Ait.* ③. (*Aster annuus* *Lin.*) Ad ripas im Schleussiger Holze, et in nemorosis ad Raschwitz passim. Jul. Aug. Baumg. 1131. Schwaegr. Topogr. IV. p. 10.

CCCXXXVII. *SENECIO*. *Lin.** *RADIO PATENTE*.+ *Folii indivisi*.

- * 814. *germanicus* *Wallr.* 2. (*S. saxacenicus* Hoffm. et auct.) In nemorosis et salicetis prope Döllnitz, Schkopau. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 9. Wallr. Sched. crit. 393.
 * 815. *paludosus* *Lin.* 2. In salicetis udis ad Döllnitz. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 9.

++ *Folii divisi*.

816. *aquaticus* *Huds.* 2. (*S. cruciifolius* Baumg. ²⁾) In pratis sylvaticis humosis humidis ubique copiosissime. Jun. Aug. Baumg. 1119. Schwaegr. Topogr. II. p. 15.

1) *Comiza squarrosa* *Lin.* In locis a Baumgartenio indicatis nunc non legitur.

2) Hunc enim absque omni dubitatione sub *S. cruciifolio* intellexit Baumgartenius, jam prius momento cit. Schwaegr. I. 1.

817. *Jacobaea* *Lin.* 2. In pascuis et pratis siccioribus, v. c. prope Lindenau, Leutsch, Reudnitz, Eutritzsich etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 1120.

✱✱ RADIO REVOLUTO.

818. *sylvaticus* *Lin.* ①. Ad aspes et inter virgulta prope dem Gesundbrunnen, in sylva academica, in der Hardt et ad Tiefensee. Jul. Aug. Baumg. 1118.

819. *viscosus* *Lin.* ①. In ruderatis, muris et ad vias passim. Jul. Aug. Baumg. 1117.

820. *vulgaris* *Lin.* ①. In cultis, ruderatis, viis et muris ubique. Mart. Nov. Baumg. 1116. Reich. 185.

CCCXXXVIII. CINERARIA. *Lin.*

821. *palustris* *Lin.* 2. In paludosis, v. c. piscus prope Markranstädt rarior. Jun. Jul. Baumg. 1115.

CCCXXXIX. ASTER. *Lin.*

822. *Tripolium* *Lin.* 2. In pratis salsis ad Koetschau frequens. Jul. Oct. Baumg. 1125. *)

CCCXL. SOLIDAGO. *Lin.*

823. *Virgaurea* *Lin.* 2. In nemorosa, pratisque sylvaticis, v. c. Bienitz, sylva academ., Podelwitzer Hölzchen etc. Jul. Aug. Baumg. 1114.

CCCXLI. INULA. *Lin.*

824. *hirta* *Lin.* 2. In pratis, sylvaticis montosis v. c. Bienitz, sylva academica etc. Jul. Aug. Baumg. 1119. *)

825. *salicina* *Lin.* 2. In pratis sylvaticis humidis, salicetis, demetis v. c. Vogelwiese, der Nonne etc. Jul. Aug. Baumg. 1109.

826. *Fulicaria* *Lin.* ①. In ruderatis humidis, v. c. Vogelwiese, prope Reudnitz, dem Brandvorwerk etc. vulgaris. Jul. Aug. Baumg. 1108. Reich. 187.

827. *Britannica* *Lin.* 2. In pratis humidis, ad fossas prope Kleindölzig et alibi passim. Jul. Aug. Baumg. 1106.

828. *dysenterica* *Lin.* 2. In fossis humidis, pratisque humidis prope Kleindölzig, Dürrenberg etc. passim. Jul. Aug. Baumg. 1107. Reich. 187.

829. *germanica* *Lin.* 2. In montosis apricis asperis v. c. am Bienitz, in vinea ad Roeglitz etc. rarior. Jul. Aug. Baumg. 1111.

*) *Aster acris* Baumg. 1128. hodie deest.

2) *Inula Helenium* *Lin.* Baumg. 1105. olim in sylva academica obvia, nunc evanuit.

CCCXLII. ARNICA. *Lin.*

830. *montana* *Lin.* 2. In montosis, pratisque editioribus, v. c. inter betulas hinter dem heiteren Elck, prope Camersdorf, Dehitzsch, Seligenstädt, ad Grämnau etc. Jun. Aug. Baumg. 1101. Reich. 188.

CCCXLIII. TUSSILAGO. *Lin.*

831. *Fariara* *Lin.* 2. In argillosis humidis prope Connewitz, dem Thonberg, Eutrutzsch, Rückmarsdorf etc. Mart. Mai. Baumg. 1122. Reich. 184.

832. *Petasites* *Lin.* 2. In pratis humidis et ad fossas, v. c. prope Eutrutzsch, Rückmarsdorf, Kleindölzig etc. Mart. Apr. Baumg. 1124. Reich. 185.

β. hybrida *Lin.* c. priori passim. Baumg. 1128.

CCCXLIV. BELLIS. *Lin.*

833. *perennis* *Lin.* 2. In pratis, pascuis, campis humidiusculis vulgatissima. Apr. Nov. Baumg. 1095. Reich. 189.

CCCXLV. CHRYSANTHEMUM. *Lin.*

834. *Leucanthemum* *Lin.* 2. In pratis, pascuis, agris inter segetes copiose. Jun. Jul. Baumg. 1099. Reich. 190.

- β. montanum* *Lin.* In sylva prope Kleinwetteritzsch rariss. Jul. Aug. Reich. 190. *)

CCCXLVI. PYRETHRUM. *Smith.*

835. *corymbosum* *W.* 2. (*Chrysanthemum corymbosum* *Lin.*) In sylvaticis montosis, v. c. im Bienitz, ad Roeglitz etc. Jun. Aug. Baumg. 1101.

836. *inodorum* *Smith.* ①. (*Chrysanthemum inodorum* *Lin.*) In ruderalis, agris, ad vias vulgare. Jul. Oct. Baumg. 1106.

837. *Parthenium* *Smith.* 2. (*Matricaria Parthenium* *Lib.*) In ruderalis, agris, sepibus, v. c. prope Connewitz, Burghauschen etc. passim. Jun. Aug. Baumg. 1096. Reich. 191.

CCCXLVII. MATRICARIA. *Lin.*

838. *Chamomilla* *Lin.* ①. In agris inter segetes fere ubique. Jun. Jul. Baumg. 1096. Reich. 191. *)

CCCXLVIII. ANTHEMIS. *Lin.*

839. *arvensis* *Lin.* ①. In ruderalis, agris inter segetes copiose. Jul. Oct. Baumg. 1135. Reich. 193.

1) *Chrysanthemum segetum* *Lin.* Baumg. 1102. Inter indigenas dubium.

2) *Matricaria suaveolens* *Lin.* Schreb. Spieß. 219. Baumg. 1092. est planta in Gallia australi et in Hispania obvia, nobis autem aliena, vid. Schwagr. Topogr. II. p. 15.

- β. agrestis Wallr.* Inter segetes ad pagum Dölckan passim.
Wallr. Sched. crit. 398.
840. *Cotula Lín. ☉.* In ruderatis atque incultis v. c. vor dem Hinterthore, Vogelwiese etc. passim. Baumg. 1039. Reich. 193. *)
- CCCXLIX. *ACHILLEA, Lín.*
841. *Pтармича Lín. ☿.* In pratis humidis, v. c. Vogelwiese, Rosenthal, prope Lindenau, Leutsch etc. frequens. Jul. Aug. Baumg. 1141. Reich. 195.
842. *Millefolium Lín. ☿.* In pratis, pascuis, versuris et vills ubique copiosissime. Jul. Aug. Baumg. 1142. Reich. 194. *)
- * 843. *setacea W. et K. ☿.* In siccis apricis v. c. in vinea ad pagum Roeglitz passim. Mai. Jul.

FRUSTRAEA.

CCCL. *CENTAUREA, Lín.*

844. *Jacea Lín. ☿.* In pratis, pascuis, agrorum versuris copiosissime. Jul. Sept. Baumg. 1152.
845. *paniculata Lín. ☉.* In ruderatis, pascuis, versuris, v. c. ad Gohlis, Mockern, Connowitz etc. Jul. Oct. Baumg. 1149.
846. *Scabiosa Lín. ☿.* In arvis, agris et pratis siccioribus v. c. prope Kleindölzig et alibi passim. Jul. Aug. Baumg. 1159.
847. *Cyanus Lín. ☉.* In agris inter segetes vulgarissima. Jun. Jul. Baumg. 1148. Reich. 196.
848. *phrygia Lín. ☿.* In pratis sylvaticis montosis am. Bienitz minus frequens. Jul. Aug. Baumg. 1146. *)
849. *Calcitrapa Lín. ♂.* Ad vias, agrorum margines, v. c. ad viam publicam prope Lindenthal rarior. Aug. Sept. Baumg. 1153. Reich. 196.

1) *Anthemis tinctoria Lín.* Baumg. 1140., semel nuper occurrit ad viam publicam prope Probsthain, non dubie adventa.

2) *Achillea nobilis Lín.* Baumg. 1143. locis iadicatis hodie nonnquam adest. Extra fines vero Florae Lipsiensis, legitur in maris votastis oppidi Mücheln in Thuringia, loco ante hoc centum annos jam a Rappio Fl. Jenens. p. 174. laudato.

3) *Centaurum montanum* Baumg. 1147. et nigrum 1151. plantas esse dubias, jam docuit Schweagr. Topogr. II. p. 16. *Centaurus solstitialis Lín.* praeterito anno prope Dürrenberg ab excol. Schweagrichenso reperta, apud iterum evanuit.

NECESSARIA.

CCCLI. CALENDULA. *Lin.*

850. *arvensis* *Lin.* ☉. In agris, cultis, inter segetes v. c. ad Dürrenberg raro, Jul, Aug. Baumg. 1163.

CLASSIS XIX.

GYNANDRIA.

MONOGYNIA.

CCCLII. ORCHIS. *Lin.*

☿ Radice tuberosa indivisa.

* 851. *palustris* *Jacq.* 2. In pratis paludosis prope Kleindölzig, et in prato magno humido in sylva academica frequens. Jun. Jul. Reich. 199.

852. *mascula* *Lin.* 2. In pascuis, pratisque sylvaticis, v. c. in pratis prope Kleindölzig am Querwege über die Wiese passim. Jun. Jul. Baumg. 42. Reich. 198.

853. *Morio* *Lin.* 2. In pascuis et pratis humidiusculis frequens v. g. prope Leutsch, Kleindölzig, et ante coemeterium pagi Cönnwitz. Mai. Jun. Baumg. 41. Reich. 197.

854. *militaris* *Lin.* 2. In pratis humidiusculis prope Kleindölzig, et in sylva academica rarior. Jun. Jul. Baumg. 43. Reich. 198.

855. *coriophora* *Lin.* 2. In pratis et pascuis humidis prope Kleindölzig hodie rarior. Jun. Jul. Baumg. 40. Reich. 199.

☿☿ Radice tuberosa palmata.

856. *latifolia* *Lin.* 2. In pratis paludosis v. c. ad Schoenefeld, Kleindölzig vulgaris. Mai. Jul. Baumg. 39. Reich. 200.

857. *sambucina* *Lin.* 2. In pratis sylvaticis in Bienenitz rarissime. Mai. Jun. Baumg. 37. Reich. 201.

858. *maculata* *Lin.* 2. In pratis paludosis sylvaticis, v. c. am Bienenitz, in sylva academica, ad Beundorf passim. Mai. Jul. Baumg. 38. Reich. 200.

CCCLIII. GYMNADENIA. *Rich.*

859. *conopsea* *Rich.* 2. (*Orchis conopsea* *Lin.*) In pratis paludosis prope Leutsch, Kleindölzig, et in sylva academ. frequens. Mai. Jul. Baumg. 45. Reich. 201.

860. *odoratissima* Rich. 2. (*Orchis odoratissima* Lén.) In pratis siccioribus prope Kleindölzig frequens. Jun. Jul. Reich. 201. ¹⁾

CCCLIV. PLATANThERA. Rich.

861. *bifolia* Rich. 2. (*Orchis bifolia* Lén.) In pratis sylvaticis, v. c. prope Leutsch, in nemusculo am hiltera Blick, prope Kleindölzig, in sylva academa, etc, frequens. Mai, Jun. Baumg. 44. Reich. 199.

CCCLV. HERMINIUM. R. Br.

- * 862. *Monorchis* R. Br. 2. (*Ophrys Monorchis* Lén.) In pratis siccioribus prope Kleindölzig c. *Gymnadenia odoratissima* passim copiose, Mai, Jun.

CCCLVI. EPIPACTIS. Rich.

863. *latifolia* Sw. 2. (*Serapias latifolia* Lén.) In pratis sylvaticis, v. c. im Leutscher Holze, prope Meysdorf, in sylva academica etc. rarior. Jun. Jul. Baumg. 50.
864. *palustris* Sw. 2. (*Serapias longifolia* Lén.) In pratis paludosis prope Kleindölzig copiose, Jun. Jul. Baumg. 51. ²⁾

CCCLVII. NEOTTA. Rich.

865. *Nidus avis* Rich. 2. (*Ophrys Nidus avis* Lén.) In nemorosis umbrosis, v. c. im Leutscher, Connewitzer, Polenzker Holze, in sylva academica etc. parasitica ad radices arborum, Jun. Jul. Baumg. 49.
866. *latifolia* Rich. 2. (*Ophrys ovata* Lén.) In pratis sylvaticis, v. c. prope Lindenan, Connewitz, im Bientz, in sylva academica etc. Mai. Jun. Baumg. 48. Reich. 202.

CCCLVIII. SPIRANTHERA. Rich.

867. *autumnalis* Rich. 2. (*Ophrys spirantha* Lén. *Neottia*, Sw.) In sylvaticis montosis ad Lindenthal, et ad margines viarum prope Belgershaya rarior. Aug. Sept. Baumg. 47. Schwaegr. Topogr. II. p. 10.

CCCLIX. LIPARIS. Rich.

868. *Loeselii* Rich. 2. (*Malaxis Loeselii* Sw.) In paludosis turfosis ad Benndorf, jam minus frequens, Jul. Aug. Spr. flor. Hal. Mantis. 2. n. 43. Schwaegr. Topogr. IV. p. 10.

1) *Gymnadenia viridis* Rich. (*Satyrion viride* Lén.) Baumg. 46. vix unquam adfuit.

2) *Cephalanthera caudifolia* et *rubra* Rich. (*Serapias* Lén.) Baumg. 52. 53. ex agro Lipsiensi jam plane aufagiisse videntur.

H E X A N D R I A.

CCCLX. ARISTOLOCHIA. *Lin.*

869. Clematidis *Lin.* 2. In vinea prope Rosglitz sponte. Jun. Baumg. 526. Reich. 202.

CLASSIS XX.

M O N O E C I A.

M O N A N D R I A.

CCCLXI. ZANNICHELLIA. *Lin.*

- * 870. palustris *Lin.* ① In rivulis, fossis, aquis stagnantibus, v. c. Stötteritzer Teich, prope Lindenthal etc. Jul. Aug.

CCCLXII. LEMNA. *Lin.*

871. trisulca *Lin.* ①. In paludosis, fossis, scrobibus vor dem Petersdorfer, fossulis prope Schönfeld, hinter Ganche Gute etc. copiose. Jun. Jul. Baumg. 54.

872. minor *Lin.* ①. Cum praecedente fere ubique. Jun. Jul. Baumg. 55.

873. gibba *Lin.* ①. In fossis, stagnis, v. c. ad Stötteritz, hinter Ganche Gute etc. copiose. Jun. Jul. Baumg. 56.

874. polyrhiza *Lin.* ①. In fossis c. prioribus. Jun. Jul. Baumg. 57.

T R I A N D R I A.

CCCLXIII. TYPHA. *Lin.*

875. latifolia *Lin.* 2. In lacubus, paludosis, piscinis, v. c. prope Schoenfeld etc. Jul. Aug. Baumg. 227.

876. angustifolia *Lin.* 2. Hisdem locis c. priori. Jul. Aug. Baumg. 228.

CCCLXIV. SPARGANIUM. *Lin.*

- * 877. ramosum *Smith.* 2. In aquosis, piscinis. Aug. Oct.

878. simplex *Smith.* 2. (*S. erectum Lin.*) In lacubus, ad fossas, v. c. in prato Vogelwiese et alibi. Jun. Aug. Baumg. 228.

CCCLXV. CAREX. *Lin.*

A. STIGMATICUS RINER.

† Spica simplici dioica.

- * 879. dioica *Lin.* 2. (*C. Linnaeana Host*) In pratis muscosis sub colle Bienitz, et in turfosis ad Benndorf passim. Mai.

- * 880. *Davalliana* *Smith.* 2. In pratis turfosis humidis ad Bennendorf passim. Apr. Mai.

✚✚ Spica simpliciter androgyna: superne mascula.

881. *pulicaris* *Linn.* 2. In paludosis turfosis prope Grimmam, Bornam, Bockwitz et Bennendorf. Mai. Jun. Baumg. 197.

✚✚✚ Spica composita: spiculis androgynis,
superne masculis.

882. *intermedia* *Good.* 2. (*C. distycha* *Leyss. et Schreb.*) In pratis humidis prope Schoenfeld, Zweynauendorf, Thongraben etc. copiose. Mai. Jun. Baumg. 198. 1) Reich, 203.

883. *vulpina* *Linn.* 2. In paludosis, ad fossas fere ubique copiose. Mai. Jun. Baumg. 201.

884. *muricata* *Linn.* 2. In pratis humidis, fossis, v. c. am Schlossgraben, hinter dem Brandvorwerk, prope Connwitz etc. Mai. Baumg. 204.

885. *virens* *Lamk. et Des.* 2. (*C. liliacea* *Schreb.*) In paludosis ad Meysdorf rarissima. Mai. Schreb. Spicil. 1011, Baumg. 205.

- * 886. *teretiuscula* *Schub.* 2. In pratis ulis ad Schoenfeld, turfosis ad Bennendorf. Mai.

887. *paniculata* *Linn.* 2. In paludosis, fossis, v. c. ad piscinam prope Schoenfeld, pratis prope Kleindölzig etc. Mai. Baumg. 206.

✚✚✚✚ Spica composita: spiculis androgynis,
superne foeminulis.

- * 888. *Cyperoides* *Linn.* 2. Ad piscinam Pfaffensteich prope Altenhayn rariss. Jul. Aug. Schwaegr. Topogr. IV. p. 10.

889. *Schreberi* *Schrk.* 2. (*C. praecox* *Schreb.*) In graminosis siccioribus ad Connwitz, am Bienitz etc. Apr. Schreb. Spicil. 1010. Baumg. 205.

890. *brizoides* *Linn.* 2. In pratis paludosis ad Schoenfeld, im Leutscher, Connwitz Holze etc. Mai. Baumg. 202.

891. *leporina* *Linn.* 2. (*C. ovalis* *W.*) In paludosis inter dem Thongraben et Stötteritz. Mai. Baumg. 200.

- * 892. *stellulata* *Good.* 2. (*C. echinata* *Hoffm.*) In pratis humidis, v. c. am Brandvorwerk, Bienitz, prope Delitzsch etc. Mai.

- * 893. *canescens* *Linn.* 2. (*C. curta* *W.*) In pratis paludosis ad Schoenfeld locisque similibus. Mai.

1) Hoc quoque *Carex stenaria* *Linn.* Baumg. 198. v. Schwaegr. Topogr. II. p. 10. Reich. p. 204.

894. *elongata* Lén. 2. In pratis paludosis ad Schoenfeld, turfosis ad Beudorf, et Crisam copiose. Mai. Baumg. 207.

895. *remota* Lén. 2. In nemorosis humidis, v. c. in sylva Rosenthal; ad Connewitz, in Leutscher Holze etc. Mai. Baumg. 208.

++++ Spicis monoicis: mascula solitaria,
foemineis subpedunculatis.

896. *caespitosa* Lén. 2. In pratis paludosis, v. c. ad Schoenfeld, am Bienitz, prope Beudorf. Mai. Baumg. 218.

***** Spicis monoicis: masculis pluribus,
foemineis pedunculatis.

897. *acuta* Lén. 2. In paludosis, inundatis, fossis, v. c. in Rosenthal, prope Schoenfeld etc. vulgaris. Mai. Baumg. 223.

B. STIGMATIBUS TRIBUS.

+ Spica simplici androgyna: superne mascula.

* 898. *spicata* Schk. 2. (vera?) In colle Bienitz ab exper. Kunze semel reperta. Apr.

** Spicis monoicis: mascula solitaria, foemineis sessilibus
s. breviter pedunculatis.

899. *humilis* Leyss. 2. (C. clandestina Good.) In montosis asperis, v. c. am Bienitz rarior. Apr. Baumg. 220.

* 900. *pilulifera* Lén. 2. In nemorosis, pratisque subhumidis, v. c. am Bienitz, in der Hardt, prope Taucham, Grinmann, Tiefensee etc. Mai.

901. *montana* Lén. 2. In nemorosis montosis, v. c. in Bienitz, in der Hardt. Apr. Baumg. 211.

* 902. *ericetorum* Pollick. 2. (C. ciliata W.) In arenosis montosis ad Bienitz, prope Taucham. Apr.

903. *tomentosa* Lén. 2. In pratis humidis, montosis, v. c. ad collem St. Thecla, prope Beudorf etc. Mai. Baumg. 213.

904. *flava* Lén. 2. In pratis udis, ad fossas prope Schoenfeld, Kleindölzig, Beudorf etc. frequens. Mai. Baumg. 209.

* 905. *Oederi* Retz. 2. In inundatis, pratis paludosis, v. c. ad Schoenfeld, Doelitz, Beudorf. Mai. Jun.

906. *digitata* Lén. 2. In nemorosis umbrosis prope Grinmann rarior. Apr. Baumg. 210.

907. *filiformis* Lén. 2. (C. splendida W.) In pratis paludosis ad Schoenfeld. Mai. Baumg. 212.

* 908. *umbrosa* Host. 2. In nemorosis montosis in Bienitz rarior. Apr.

* 909. *polyrhiza* Wallr. 2. In pratis humidis prope Schoenfeld rarior. Apr. Wallr. Sched. crit. 414. ²⁾

+ + + Spicis monoicis: mascula solitaria, foemineis pedunculatis.

910. *pallescens* Lén. 2. In pratis et pascuis humidis, v. c. prope Schoenfeld etc. Mai. Jun. Baumg. 215. ²⁾

911. *penicea* Lén. 2. In pratis et arvis humidis inter dem Thonberge et Connwitz, prope Schoenfeld, Gräma etc. Mai. Baumg. 216.

* 912. *fulva* Good. 2. In pratis siccioribus prope Kleindölzig c. *Gymnadenia odoratissima* passim. Mai.

913. *distans* Lén. 2. In pratis paludosis prope Connwitz, Dölitz, in turfosis ad Gräma, Delitzsch etc. Mai. Baumg. 219.

914. *sylvatica* Huds. 2. In nemorosis humidis, v. c. im Rosenthale, im Schleussiger, Leutscher Holze etc. Mai. Baumg. 222.

915. *Pseudo-Cyperus* Lén. 2. In fossis, piscinis, v. c. in horto Trieriano im hintera Teiche, ad Schoenfeld, et am Loeserbach ad Beundorf, Jun. Baumg. 217.

+ + + + Spicis monoicis: masculis pluribus, foemineis pedunculatis.

916. *hirta* Lén. 2. In arenaosis humidis prope Connwitz, ad collem St. Thecla etc. Baumg. 225.

* 917. *glauca* Scop. 2. (*C. flacca* Schreb.) In versuris agrorum inter Dölitz et Probsthalda, am Bienitz etc. Mai. ¹⁾

* 918. *paludosa* Good. 2. In paludosis ad Schoenfeld, Connwitz, Kleindölzig etc. Mai.

* 919. *riparia* Cartia 2. In pratis humidis, fossis ad Schleussig, Schoenfeld, Dölitz etc. Mai.

* 920. *ampullacea* Good. 2. In aquosis et paludosis ad Schoenfeld, Kleindölzig etc. Mai.

921. *vesicularia* Lén. 2. In paludosis, pratisque humidis v. c. Vogelwiese, Dölitz, Kleindölzig etc. Mai. Baumg. 224.

T E T R A N D R I A.

CCCLXVI. *ALNUS*. Willd.

922. *glutinosa* W. b. (*Betula Alnus* Lén.) In sylvaticis, pratis udis,

1) An varietas praecedentis, soli humidis natura prodnota?

2) *C. limosa* Lén. Baumg. 214. nunc non adest.

3) Hae *Carex pendula*, Baumg. 221. jam ipso Schrebere monente. Spicil. 648. in appendice.

ad fossas, v. c. prope Connewitz, Gundorf, am Biscutz et alibi vulgaris. Mart. Apr. Baumg. 285. Reich. 204.

CCCLXVII. URTICA. *Lin.*

922. dioica *Lin.* 2. In ruderatis, sepihus atque dametis ubique.

Jul. Aug. Baumg. 283. Reich. 205.

924. urens *Lin.* ⑤. In cultis et incultis, ad sepes, muros, vias vulgarissima. Jun. Jul. Baumg. 282. Reich. 205.

CCCLXVIII. PARIETARIA. *Lin.*

925. officinalis *W.* 2. (P. erecta *M. et K.*) Ad vias, in ruderatis, cultis, v. c. in den Kohlgärten, in pago Lindenau etc. passim. Jun. Jul. Baumg. 283. Reich. 206.

P E N T A N D R I A.

CCCLXIX. AMARANTHUS. *Lin.*

926. Blitum *Lin.* ③. In oleraceis, ruderatis, ad muros, v. c. in pago Berg. et alibi passim. Jul. Sept. Baumg. 454. *)

P O L Y A N D R I A.

CCCLXX. CERATOPHYLLUM. *Lin.*

927. demersum *Lin.* 2. In aquis stagnantibus, fossis, v. c. hinter Gächels Gate etc. Jun. Jul. Baumg. 755.

928. submersum *Lin.* 2. In aquis, piscinis, cum antecedente. Jun. Jul. Baumg. 756.

CCCLXXI. MYRIOPHYLLUM. *Lin.*

929. spicatum *Lin.* 2. In fossis, stagnis, piscinis vulgare. Aug. Sept. Baumg. 757.

930. verticillatum *Lin.* 2. In aquis stagnantibus, piscinis, fossis abunde. Jun. Jul. Baumg. 758.

CCCLXXII. SAGITTARIA. *Lin.*

931. sagittae folia *Lin.* 2. In lacubus, fossis, piscinis, v. c. ad Gohlis, Lindenau, Barneck etc. frequens. Jun. Jul. Baumg. 754. *)

CCCLXXIII. QUERCUS. *Lin.*

932. Robur *Lin.* ②. In sylvis et nemoribus vulgaris. Mai. Baumg. 761. Reich. 208.

1) Xanthium Strumarium *Lin.* Reich. 207. vix nobis spontaneum occurrit.

2) Poterium Sanguisorba *Lin.* Baumg. 759. ex indigenarum Lipsiensium Catalogo est removenda, v. Reich. p. 207.

933. pedunculata *W.* *h.* In sylvis, v. c. im Rosenthale, im Bienitz, et alibi frequens. Apr. Mai. Baumg. 762. (*Quercus femina*). Reich. 208.

CCCLXXIV. CORYLUS. *Lin.*

934. *Avellana* *Lin.* *h.* In sylvis, nemoribus, sepibus copiose, Febr. Mart. Baumg. 764. Reich. 210.

CCCLXXV. FAGUS. *Lin.*

935. *sylvatica* *Lin.* *h.* In sylvis et nemoribus, v. c. in sylva academica etc. Mai. Jun. Baumg. 760.

CCCLXXVI. BETULA. *Lin.*

936. *alba* *Lin.* *h.* In sylvis et nemusculis, v. c. am heitern Blick, im Bienitz, ad Lindenthal, Machern, in sylva academica, in der Hardt etc. copiose. Apr. Mai. Baumg. 284. Reich. 209.

CCCLXXVII. CARPINUS. *Lin.*

937. *Betulus* *Lin.* *h.* In sylvis, v. c. im Rosenthale, Bienitz, im Schleussiger Holze, in via prope dem Reimerschen Garten, in sylva academ. etc. copiose. Mai. Jun. Baumg. 767.

CCCLXXVIII. ARUM. *Lin.*

938. *maculatum* *Lin.* *h.* In nemorosis umbrosis humidis, v. c. im Rosenthale, im Leutscher Holze, ad Gundorf, Zschocher, et alibi passim. Mai. Baumg. 763. Reich. 211.

CCCLXXIX. CALLA. *Lin.*

* 939. *palustris* *Lin.* *h.* In paludosis ad Crinam, Muldenstein, Tiefensee, Delitzsch rarior. Mai. Jun. Schwaegr. Topogr. II. 16.

CCCLXXX. PINUS. *Lin.*

940. *sylvestris* *Lin.* *h.* In sylvis, v. c. prope Zschocher, Lindenthal, Machern, in sylva academ. etc. Mai. Baumg. 923. Reich. 211.

941. *Abies* *Lin.* *h.* In sylvis, et ad pagos passim. Mai. Jun. Baumg. 927. (*picca*)

CCCLXXXI. BRYONIA. *Lin.*

942. *alba* *Lin.* *h.* In sepibus atque dumetis passim. Jun. Aug. Baumg. 1182. Reich. 212.

* 943. *dioica* *Jacq.* *h.* In sepibus c. praecedente rarius. Jun. Jul. Reich. 213.

CLASSIS XXI.

D I O E C I A,

D I A N D R I A.

CCCLXXXII. SALIX. *Lin.*

+ Foliis serratis glabris.

944. *Helix* *Lin.* ♀. In pratis paludosis, ad ripas, v. c. in prato Vogelwiese, prope Barneck etc. rarior. Apr. Baumg. 64. Reich. 214.¹⁾

945. *triandra* *Lin.* ♀. Ad ripas fluviorum, v. c. auf der Vogelwiese etc. vulgaris. Mai. Baumg. 59.

946. *pentandra* *Lin.* ♀. In paludosis, salicetis, ad ripas fluviorum, v. c. in prato Vogelwiese, ad Schleussig, Schoenfeld, in der Milchinsel etc. Apr. Mai. Baumg. 60. Reich. 214.

947. *fragilis* *Lin.* ♀. Ad fluvios, in salicetis, v. c. Vogelwiese, prope Pfaffendorf etc. vulgaris. Apr. Baumg. 63. Reich. 214.²⁾

++ Foliis pubescentibus.

* 948. *fusca* *Lin.* ♀. In pratis humidis, ad ripas, v. c. am Lößberbach prope Beundorf. Mai. Spr. Flor. Hal. 1896.

949. *repens* *Lin.* ♀. (S. incubacea Baumg.) In paludosis turfosis, pratisque prope Kleindölzig, Holzhausen, Beundorf. Mai. Baumg. 68.

* 950. *ambigua* *Elérh.* ♀. In pratis humidis, ad margines fossarum, v. c. der Vogelwiese passim. Mai.

951. *aurita* *Lin.* ♀. In humidis, ad fossas, v. c. prope Kleindölzig, Beundorf etc. Mai. Baumg. 66.

952. *caprea* *Lin.* ♀. In sepihus, dumetis, ad fossas vulgaris. Apr. Mai. Baumg. 69.

953. *viminalis* *Lin.* ♀. In pratis udis, ad ripas, v. c. in prato Vogelwiese, im Leutscher Holze (aumentis masculis) etc. Apr. Mai. Baumg. 70.

954. *alba* *Lin.* ♀. In pratis humidis, ad vias, ripas, v. c. in prato Vogelwiese, prope Pfaffendorf passim. Apr. Mai. Baumg. 71. Reich. 214.

β. *vitellina* *Lin.* In humidis, ad vias et ripas passim. Baumg. 61.

T E T R A N D R I A.

CCCLXXXIII. VISCUM. *Lin.*

955. *album* *Lin.* ♀. Parasitica in Pyro Malo, v. c. prope Zehmen rarior, et ad betulas post Lindenheyn. Mart. Apr. Baumg. 736. Reich. 215.

1) Haec pertinet *Salix monandra*. Baumg. 58.

2) Hujus varietas est *Salix amygdalina* Baumg. 62.

PENTANDRIA.

CCCLXXXIV. HUMULUS. *Lin.*

957. *Lupulus* *Lin.* ♀. In sepibus, dumetis, fruticetis copiose.
Jul. Aug. Baumg. 458. Reich. 217.

OCTANDRIA.

CCCLXXXV. POPULUS. *Lin.*

958. *nigra* *Lin.* ♀. In pratib., ad vias et ripas frequens. Mart.
Apr. Baumg. 562. Reich. 217.
959. *canescens* *Smith.* ♀. Ad pagos, v. c. prope Schkopau raro.
Mart. Apr. Schwaegr. Topogr. IV. p. 10.
960. *tremula* *Lin.* ♀. In nemorosis, ad ripas fluviorum, ad pagos
vulgaria. Mart. Apr. Baumg. 564. *)

ENNEANDRIA.

CCCLXXXVI. MERCURIALIS. *Lin.*

961. *perennis* *Lin.* ♀. In nemorosis, v. c. im Connewitzer
Holze, abesto ad Gundorf c. Oxali et Chrysosplenio, im Bie-
nitz etc. passim. Mart. Apr. Baumg. 565. Reich. 218.
962. *annua* *Lin.* ♂. In agris, ruderalis, v. c. prope Sellerhausen,
Stünz, in den Kohlgärten, in humidis ad Gundorf etc. Jun. Aug.
Baumg. 566. Reich. 218.

CCCLXXXVII. HYDROCHARIS. *Lin.*

963. *mersa ranae* *Lin.* ♀. In fossis, fluviis, piscinis, v. c. in
horto Trieriano, hinter Gauchs Gut, in piscina ad Barneck etc.
copiose. Jul. Aug. Baumg. 567.

MONADELPHIA.

CCCLXXXVIII. JUNIPERUS. *Lin.*

964. *communis* *Lin.* ♂. In collinis et arenosis, v. c. ad sylvam
academicam passim, frequentius ad Naunhof. Apr. Mai. Baumg.
928. Reich. 219.

POLYGAMIA.

CCCLXXXIX. FRAXINUS. *Lin.*

965. *excelsior* *Lin.* ♀. Ad pagos, v. c. prope Eutritzsch, Cospu-
den frequens. Apr. Mai. Baumg. 72.

1) *Populus alba* Baumg. 560. ex cultiva tantummodo adest.

INDEX GENERUM.

<i>Acer</i>	886	<i>Arabis</i>	654—656
<i>Achillea</i>	841—843	<i>Arcium</i>	780—782
<i>Acorus</i>	863	<i>Arenaria</i>	434—437
<i>Adonis</i>	535, 538	<i>Aristolochia</i>	869
<i>Adoxa</i>	404	<i>Armeria</i>	834
<i>Agropodium</i>	278	<i>Arnica</i>	830
<i>Aethusa</i>	285	<i>Artemisia</i>	801—803
<i>Agrimonia</i>	466	<i>Arum</i>	938
<i>Agrostemma</i>	452	<i>Arundo</i>	133—135
<i>Agrestis</i>	67—70	<i>Arundo</i>	65
<i>Agrostis</i>	134	<i>Aedepias</i>	264
<i>Aira</i>	76—81	<i>Asparagus</i>	848
<i>Aira</i>	104, 103	<i>Asperugo</i>	204
<i>Ajuga</i>	561—563	<i>Asperula</i>	157—159
<i>Alchemilla</i>	172, 173	<i>Aster</i>	822
<i>Alectorolophus</i>	693	<i>Aster</i>	813
<i>Alisma</i>	880	<i>Asteroccephalus</i>	142—144
<i>Allium</i>	340—343	<i>Astragalus</i>	717—718
<i>Alnus</i>	922	<i>Athamanta</i>	298
<i>Alopecurus</i>	58—60	<i>Atriplex</i>	317—322
<i>Alsine</i>	330	<i>Avena</i>	97—101
<i>Alone</i>	487	<i>Avena</i>	84
<i>Althaea</i>	673		
<i>Alyssum</i>	641	<i>Ballota</i>	590—592
<i>Alyssum</i>	642	<i>Barbarea</i>	658
<i>Amaranthus</i>	926	<i>Bartsia</i>	609
<i>Anagallis</i>	200, 207	<i>Bellia</i>	833
<i>Anchusa</i>	202	<i>Berberis</i>	366
<i>Andropogon</i>	33	<i>Betonica</i>	583
<i>Anemone</i>	556, 557	<i>Betula</i>	936
<i>Anemone</i>	553—555	<i>Betula</i>	922
<i>Angelica</i>	303, 304	<i>Bidens</i>	795—797
<i>Anthemis</i>	839, 840	<i>Borrago</i>	201
<i>Anthericum</i>	346	<i>Brachypodium</i>	131, 132
<i>Anthoxanthum</i>	89	<i>Brassica</i>	659, 660
<i>Anthriscus</i>	293	<i>Briza</i>	112
<i>Anthyllis</i>	694	<i>Bromus</i>	123—130
<i>Antirrhinum</i>	627, 628	<i>Bromus</i>	131, 132
<i>Antirrhinum</i>	621—626	<i>Bryonia</i>	942, 943
<i>Apargia</i>	755, 756	<i>Bupleurum</i>	273, 274
<i>Aphanes</i>	173	<i>Butomus</i>	408
<i>Apium</i>	283		

<i>Calamagrostis</i>	65	<i>Cynanchum</i>	261
<i>Calendula</i>	850	<i>Cynoglossum</i>	205
<i>Calla</i>	939	<i>Cynosurus</i>	113
<i>Callitriche</i>	3—4	<i>Cyperus</i>	42, 43
<i>Caltha</i>	522	<i>Cytisus</i>	715
<i>Canelina</i>	640		
<i>Campanula</i>	234—243	<i>Dactylis</i>	112
<i>Cardamine</i>	643—645	<i>Daphne</i>	294
<i>Carduus</i>	791—793	<i>Datura</i>	226
<i>Carduus</i>	784—787	<i>Daucus</i>	287
<i>Carex</i>	879—921	<i>Delphinium</i>	526
<i>Carlina</i>	779	<i>Dianthus</i>	421—424
<i>Carpinus</i>	937	<i>Digitalis</i>	620
<i>Carrum</i>	239	<i>Digitaria</i>	74
<i>Centaurea</i>	844—849	<i>Dipsacus</i>	138, 139
<i>Centunculus</i>	167	<i>Draba</i>	639
<i>Cerastium</i>	443—448	<i>Drosera</i>	332, 333
<i>Ceratophyllum</i>	927, 928		
<i>Chaerophyllum</i>	292	<i>Echinospermum</i>	240
<i>Chaerophyllum</i>	290, 291	<i>Echinna</i>	401
<i>Chelidonium</i>	520	<i>Elatine</i>	406, 407
<i>Chenopodium</i>	307—310	<i>Elymus</i>	92
<i>Chimophylla</i>	415	<i>Epilegium</i>	387—393
<i>Chironia</i>	215	<i>Epipactis</i>	863, 864
<i>Chondrilla</i>	751	<i>Erica</i>	362
<i>Chrysanthemum</i>	834	<i>Erigeron</i>	811—813
<i>Chrysanthemum</i>	835, 836	<i>Eriophorum</i>	54—56
<i>Chrysocoma</i>	799	<i>Erodium</i>	663
<i>Chryscephalum</i>	427, 428	<i>Eryum</i>	741, 742
<i>Cichorium</i>	778	<i>Eryngium</i>	270
<i>Cicuta</i>	284	<i>Erysimum</i>	648, 649
<i>Cingularia</i>	821	<i>Erysimum</i>	646, 658
<i>Circaea</i>	27—29	<i>Erythraea</i>	214—216
<i>Cirsium</i>	784—790	<i>Eupatorium</i>	798
<i>Cistus</i>	323	<i>Euphorbia</i>	469—476
<i>Clinopodium</i>	597	<i>Euphrasia</i>	610, 611
<i>Cnicus</i>	789, 790	<i>Euphrasia</i>	609
<i>Cnidium</i>	280	<i>Evolvulus</i>	247
<i>Cochlearia</i>	632		
<i>Cochlearia</i>	631	<i>Farsetia</i>	642
<i>Colchicum</i>	568	<i>Fagus</i>	935
<i>Comarum</i>	501	<i>Feedia</i>	33, 34
<i>Conium</i>	297	<i>Festuca</i>	116—122
<i>Convallaria</i>	349—351	<i>Festuca</i>	96, 115
<i>Convallaria</i>	169	<i>Ficaria</i>	539
<i>Convolvulus</i>	219, 220	<i>Filago</i>	808—810
<i>Cornus</i>	170, 171	<i>Fragaria</i>	497, 498
<i>Coronilla</i>	714	<i>Fraxinus</i>	965
<i>Corydalis</i>	680—682	<i>Fumaria</i>	679
<i>Corylus</i>	934	<i>Fumaria</i>	680—682
<i>Crataegus</i>	467		
<i>Crepis</i>	770—774	<i>Galeobdolon</i>	582
<i>Cucubalus</i>	438	<i>Galeopsis</i>	579—581
<i>Cucubalus</i>	439, 440	<i>Galeopsis</i>	582
<i>Cuscuta</i>	288, 289		

<i>Galium</i>	145—156	<i>Leersia</i>	71
<i>Gentista</i>	680—691	<i>Lemma</i>	874—874
<i>Gentiana</i>	265—267	<i>Leontodon</i>	753, 764
<i>Gentiana</i>	214	<i>Leontodon</i>	755—757
<i>Geranium</i>	664—673	<i>Leonurus</i>	594, 595
<i>Geum</i>	509, 516	<i>Lepidium</i>	634
<i>Gladiolus</i>	36	<i>Leucoium</i>	544
<i>Glaux</i>	262	<i>Ligusticum</i>	298
<i>Glechoma</i>	574	<i>Ligustrum</i>	5
<i>Glyceria</i>	413	<i>Lilium</i>	546
<i>Guaphalium</i>	804—807	<i>Limosella</i>	607
<i>Guaphalium</i>	808—810	<i>Linaria</i>	621—626
<i>Gynadenia</i>	850, 860	<i>Linum</i>	335
<i>Gypsophila</i>	419	<i>Linum</i>	477
		<i>Liparis</i>	868
<i>Hedera</i>	264	<i>Lithospermum</i>	487, 488
<i>Hedysarum</i>	716	<i>Lolium</i>	93—96
<i>Helianthemum</i>	523	<i>Loniceræ</i>	244
<i>Heracleum</i>	301	<i>Lotus</i>	735
<i>Hernium</i>	862	<i>Lotus</i>	736
<i>Herniaria</i>	323	<i>Luzula</i>	862—864
<i>Hieracium</i>	760—769	<i>Lychais</i>	449—451
<i>Hippuris</i>	2	<i>Lycopsis</i>	192, 193
<i>Holcus</i>	81, 85	<i>Lycopus</i>	8
<i>Holosteum</i>	136	<i>Lysimachia</i>	208—241
<i>Hordeum</i>	72, 73	<i>Lythrum</i>	464, 465
<i>Hottonia</i>	217		
<i>Humulus</i>	957	<i>Majanthemum</i>	469
<i>Hydrocharis</i>	963	<i>Malaxis</i>	868
<i>Hydrocotyle</i>	272	<i>Malva</i>	674—676
<i>Hyoscyamus</i>	221	<i>Marrubium</i>	598
<i>Hyoseris</i>	768	<i>Matricaria</i>	838
<i>Hypericum</i>	528—534	<i>Matricaria</i>	837
<i>Hypochaeris</i>	776, 776	<i>Medicago</i>	737—740
		<i>Melampyrum</i>	614—617
<i>Jasione</i>	250	<i>Melica</i>	82
<i>Iberis</i>	603	<i>Melica</i>	9
<i>Impatiens</i>	269	<i>Melilotus</i>	719—721
<i>Inula</i>	824—829	<i>Melittis</i>	601
<i>Iris</i>	37—39	<i>Mentha</i>	568—573
<i>Juncus</i>	352—361	<i>Menyanthes</i>	218
<i>Juncus</i>	362—364	<i>Mercurialis</i>	961, 962
<i>Juniperus</i>	964	<i>Mespilus</i>	486—488
		<i>Milium</i>	64
<i>Koeleria</i>	402	<i>Moenchia</i>	176
		<i>Molind</i>	193
<i>Lactuca</i>	745—750	<i>Monotropa</i>	416
<i>Lamium</i>	575—578	<i>Montia</i>	137
<i>Lapsana</i>	717	<i>Myagrum</i>	630, 640
<i>Laserpitium</i>	305, 306	<i>Myosotis</i>	104—109
<i>Lathræa</i>	629	<i>Myosotis</i>	200
<i>Lathyrus</i>	698—701	<i>Myosurus</i>	336
<i>Lavatera</i>	677	<i>Myriophyllum</i>	929, 930
<i>Ledum</i>	409	<i>Myrrhis</i>	290, 291

Nardus	57	Prunus	479—482
Nasturtium	650—652	Pulmonaria	189, 190
Neottia	855, 866	Pulsatilla	553—555
Neottia	867	Pyrethrum	835—837
Neslia	689	Pyrola	410—415
Nigella	527	Pyrus	489—491
Nuphar	525	Quercus	932, 936
Nymphaea	524		
Oenanthe	284, 282	Radiola	477
Ononis	692, 693	Ranunculus	537—550
Onopordon	783	Raphanus	662
Ophrys	842, 885—887	Roseda	467, 468
Orchis	851—858	Rhamnus	245, 246
Orchis	859—864	Rhynchos	608
Origanum	596	Ribes	200
Ornithogalum	537—539	Rosa	511—516
Ornithopus	715	Robus	492—496
Orobua	695—697	Rumex	372—379
Orthopogon	90		
Oxalis	456—458	Sagina	174, 175
		Sagina	176
Panicum	74, 87—89	Sagittaria	331
Papaver	517—519	Salicornia	1
Parietaria	925	Salix	941—956
Paria	405	Salvia	9
Parnassia	331	Sambucus	323, 329
Pastinaca	302	Samolus	231
Pedicularis	612, 643	Sanguisorba	161
Peplis	367	Sauicula	271
Peucedanum	300	Saponaria	429
Peucedanum	289	Saxifraga	417, 418
Phalaris	75	Scabiosa	140
Phalaris	63, 71	Scabiosa	141—141
Phellandrium	232	Scandix	289
Phleum	61—63	Scandix	293
Physalis	230	Schoenus	40, 41
Phyteuma	232, 233	Schoenus	49
Picris	739	Schollern	385
Pimpinella	275, 276	Scirpus	44—53
Pinus	910, 941	Sceleranthus	425, 426
Plantago	162—166	Scoromera	744, 745
Platanthera	861	Scrofularia	618, 619
Poa	101—111	Scutellaria	602, 603
Poa	102	Sedum	459—463
Pollinia	578, 582	Selinum	299
Polycnemum	35	Selinum	286, 304
Polygala	683—687	Sempervivum	477, 478
Polygammum	395—403	Senecio	814—829
Populus	953—960	Serapias	863, 864
Potamogeton	178—186	Serratula	784
Potentilla	429—508	Serratula	785
Prenanthes	752	Seseli	277
Primula	212, 213	Setaria	87—89
Prunella	604, 605		

<i>Sherardia</i>	169	<i>Torilis</i>	288
<i>Silene</i>	439—442	<i>Tormentilla</i>	597. 598
<i>Sinapis</i>	661	<i>Tragopogon</i>	741—743
<i>Sison</i>	278	<i>Trapa</i>	168
<i>Sium</i>	294—296	<i>Tridentata</i>	381
<i>Solanum</i>	228. 922	<i>Trifolium</i>	722—724
<i>Solidago</i>	823	<i>Triglochin</i>	370. 371
<i>Sonchus</i>	746. 477	<i>Triodia</i>	96
<i>Sorbus</i>	491	<i>Triticum</i>	91. 92
<i>Sparganium</i>	877. 878	<i>Trollius</i>	551
<i>Spartium</i>	628	<i>Tulipa</i>	347
<i>Spergula</i>	453—455	<i>Turritis</i>	657
<i>Spiraea</i>	483—485	<i>Turritis</i>	654
<i>Spiranthes</i>	867	<i>Tussilago</i>	831. 832
<i>Stachys</i>	584—589	<i>Typha</i>	875. 876
<i>Statice</i>	344		
<i>Stellaria</i>	429—433	<i>Ulmus</i>	324—326
<i>Stipa</i>	66	<i>Urtica</i>	923. 924
<i>Succisa</i>	141	<i>Utricularia</i>	6. 7
<i>Symphytum</i>	203		
		<i>Vaccinium</i>	383—385
<i>Tanacetum</i>	800	<i>Valantia</i>	145
<i>Teesdalia</i>	683	<i>Valeriana</i>	31. 32
<i>Tetragonolobus</i>	736	<i>Valeriana</i>	33. 34
<i>Teucrium</i>	564. 565	<i>Verbascum</i>	222—225
<i>Thalictrum</i>	558—560	<i>Verbena</i>	606
<i>Thesium</i>	263	<i>Veronica</i>	19—26
<i>Thlaspi</i>	635—638	<i>Viburnum</i>	327
<i>Thrinia</i>	757	<i>Vicia</i>	702—710
<i>Thymus</i>	598—600	<i>Vinca</i>	227
<i>Thyselinum</i>	286	<i>Viola</i>	248—257
<i>Tilia</i>	521. 522	<i>Viscum</i>	956
<i>Tofieldia</i>	349		
<i>Tordylium</i>	283	<i>Zannichellia</i>	870

CORRIGENDA ET EMENDANDA.

Pag. Lin.

22. 19. Elystram l. Elystrum

27. 32. Elystrae l. Elystro